CLIC POSTER FRAMES & DISPLAYS



COSIGN

MODULAR SIGN SYSTEMS & WAY FINDING SOLUTIONS

SUPERIEURE KWALITEIT

PERSONALISERING

INNOVATIE

GROTE VOORRAAD

ERVARING

FLEXIBILITEIT

SERVICE

KLIKFRAMES 04 - 13
CADRES CLIC CLAC

MENUBORDE & STOEPBORDEN 14 - 21
PRÉSENTOIR DE MENU & PANNEAUX DE TROTTOIR

VERLICHTE PRODUCTEN 22 - 25
PRODUITS ILLUMINÉS

SHOWBORD & KIOSK 26 - 27
PANNEAU D'AFFICHAGE & KIOSQUE I-PAD

ROLL BANNERS 28 - 29
BANNIÈRES DÉROULANTES

BROCHURE DISPENSERS 30 - 31
PORTE-DOCUMENTS

OMNI FRAME 32 - 33
OMNI FRAME

QUALITÉ SUPÉRIEURE

PERSONNALISATION

INNOVATION

GRAND STOCK

EXPÉRIENCE

FLEXIBLE

SERVICE



WINDPRO LED

P. 19



PREMIUM A-BOARD

P. 16



OMNI FRAME

P. 32



MAGNETIC LEDBOX

P. 25



WEATHERPROOF LEDBOX

P. 24



FLEXIBLE I-PAD KIOSK

P. 27

NIEUW
NOUVEAU

ECOFRAME

Profielen: 14 / 25mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: Afgeronde veiligheidshoeken

Profilés: 14 / 25mm - anodisé naturel
Coins: coins de securité arrondis

Ecoframe is een klikframe dat is ontworpen met het oog op een unieke marktpositionering. Het product is wereldwijd beschermd door alle relevante octrooiaanvragen. Het bezit een aantal unieke kenmerken waardoor het zich van de concurrentie onderscheidt. De voorprofielen zijn gemaakt van zilvergeanodiseerd aluminium, de achterkant en de hoeken zijn spuitgegoten onderdelen. De kleine en elegante veiligheidshoeken maken Ecoframe tot een gebruiksvriendelijk en veilig product met het uiterlijk van een frame met verstekhoeken.

Le Ecoframe est un cadre clic clac qui a été tout spécialement conçu pour être très compétitif sur le marché. Le produit est protégé dans le monde entier par tous les types de brevets y afférents. Il offre un nombre de caractéristiques uniques qui permettent au produit de dépasser du lot face à la concurrence. Les profilés de la face avant sont en aluminium anodisé naturel. Le dos et les coins sont moulés par injection. Les petits coins de sécurité élégants rendent le Ecoframe simple à utiliser et sûr alors qu'il conserve l'aspect d'un cadre biseauté.



Opties:
- 32mm profielen
- Ronde hoeken
- Steun
- RAL kleuren of houten afwerking
- Zeefdruk


En option:
- Profilés de 32 mm
- Coins arrondis
- Support de comptoir
- Couleurs RAL ou finition bois
- Sérigraphie




ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
ECOF14A6	14	DIN A6	105 x 148mm
ECOF14A5	14	DIN A5	148 x 210mm
ECOF25A4	25	DIN A4	210 x 297mm
ECOF25A3	25	DIN A3	297 x 420mm
ECOF25A2	25	DIN A2	420 x 594mm
ECOF25A1	25	DIN A1	594 x 841mm









POSTER FRAME

Profielen: 20 / 25 / 30mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: 45°

Profilés: 20 / 25 / 30mm - anodisé naturel
Coins: 45°

Ons posterframe bepaalt de standaard onder klikframes.
Profielen van hoogwaardige kwaliteit, een perfecte montage en een goede verpakking maken van dit product een wereldwijde bestseller. Ideaal voor alle posterformaten. De schroeven en pluggen voor wandmontage worden meegeleverd.


Notre cadre pour affiches est la référence des cadres clic clac. Des profilés de qualité élevée, un assemblage parfait et une très belle finition font de cet article un best-seller mondial. La solution idéale pour tous les formats d'affiches. Les vis et les chevilles pour le montage mural sont comprises.




Opties:
- 30mm/38mm/45mm profielen
- Ronde hoeken
- Hangers voor eenvoudige montage
- Zeefdruk

En option:
- Profilés de 30 mm/38 mm/45 mm
- Coins arrondis
- Attaches de suspension facilitant l'accrochage
- Sérigraphie

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
PF2000A5	20	DIN A5	148 x 210mm
PF2000A4	20	DIN A4	210 x 297mm
PF2000A3	20	DIN A3	297 x 420mm
PF2003A3	20 - RED	DIN A3	297 x 420mm
PF2000A2	20	DIN A2	420 x 594mm
PF2000A1	20	DIN A1	594 x 841mm
PF205070	20	DIN B2	500 x 700mm
PF207010	20	DIN B1	700 x 1000mm
PF2500A5	25	DIN A5	148 x 210mm
PF2500A4	25	DIN A4	210 x 297mm
PF2503A4	25 - RED	DIN A4	210 x 297mm
PF2500A3	25	DIN A3	297 x 420mm
PF2500A2	25	DIN A2	420 x 594mm
PF2500A1	25	DIN A1	594 x 841mm
PF255070	25	DIN B2	500 x 700mm
PF257010	25	DIN B1	700 x 1000mm
PF3200A3	32	DIN A3	297 x 420mm
PF3200A2	32	DIN A2	420 x 594mm
PF3200A1	32	DIN A1	594 x 841mm
PF325070	32	DIN B2	500 x 700mm
PF327010	32	DIN B1	700 x 1000mm
PF3200A0	32	DIN A0	841 x 1189mm





SECURITY FRAME

Profielen: 25mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: 45°

Profilés: 25mm - anodisé naturel
Coins: 45°

Het veiligheidsframe is een klikframe met veilige, moeilijk te openen profielen. Ideaal voor middelgrote posters.
Geschikt voor gebruik in openbare en drukke ruimtes. De schroeven en pluggen voor wandmontage worden meegeleverd.

Le cadre de sécurité est un cadre clic clac avec des profilés sécurisés, difficiles à ouvrir.
L'idéal pour les affiches aux dimensions moyennes.
Convient pour les zones publiques et très fréquentées. Les vis et les chevilles pour le montage mural sont comprises.



Opties:
- 32mm/42mm profielen
- RAL kleuren
- Veiligheidssleutel
- Hangers voor eenvoudige montage
- Zeefdruk


En option:
- Profilés de 32 mm/42 mm
- Couleurs RAL
- Outil à levier
- Attaches de suspension facilitant l'accrochage
- Sérigraphie

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
PF2500A4S	25	DIN A4	210 x 297mm
PF2500A3S	25	DIN A3	297 x 420mm
PF2500A2S	25	DIN A2	420 x 594mm
PF2500A1S	25	DIN A1	594 x 841mm
KEYSF		Levertool	










Levertool: KEYSF



WEATHERPROOF FRAME

Profielen: 25mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: 45°

Profilés: 25mm - anodisé naturel
Coins: 45°

Geschikt voor buitengebruik. Verkrijgbaar in elk posterformaat.
Het product heeft afwateringsgaten en is weerbestendig (IP55-beschermingsgraad). De schroeven en pluggen voor wandmontage worden meegeleverd.

Convient pour un usage extérieur. Disponible pour les affiches de toutes dimensions.
Le produit a des trous pour le drainage et il est étanche (approbation IP55). Les vis et les chevilles pour le montage mural sont comprises.



Opties:
- 35mm profielen
- RAL kleuren
- Hangers voor eenvoudige montage


En option:
- Profilés de 35 mm
- Couleurs RAL
- Attaches de suspension facilitant l'accrochage

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
PF25WP00A4	25	DIN A4	210 x 297mm
PF25WP00A3	25	DIN A3	297 x 420mm
PF25WP00A2	25	DIN A2	420 x 594mm
PF25WP00A1	25	DIN A1	594 x 841mm
PF25WP5070	25	DIN B2	500 x 700mm
PF25WP7010	25	DIN B1	700 x 1000mm









LOCKABLE FRAME

Profielen: 32mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: 45°

Profilés: 32mm - anodisé naturel
Coins: 45°

De vier zijden van het afsluitbare frame kunnen na elkaar worden geopend door de veiligheidsschroef te verwijderen.
Dit systeem is ideaal voor gebruik in openbare ruimtes omdat uw poster nooit toegankelijk is voor onbevoegde personen. De inbussleutel voor het ontgrendelen van de profielen en de schroeven en pluggen voor wandmontage worden meegeleverd.

Les quatre côtés de ce cadre verrouillable peuvent être ouverts en séquence en enlevant les vis de sécurité. Ce système permet d'éviter que des personnes non autorisées ne puissent accéder à votre affiche, le rendant ainsi parfaitement adapté aux espaces publics. La clé mâle pour ouvrir les profilés ainsi que les vis et les chevilles pour le montage mural sont comprises.



Opties:
- Hangers voor eenvoudige montage
- Zeefdruk


En option:
- Attaches de suspension facilitant l'accrochage
- Sérigraphie

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
PF32LOCKA4	32	DIN A4	210 x 297mm
PF32LOCKA3	32	DIN A3	297 x 420mm
PF32LOCKA2	32	DIN A2	420 x 594mm
PF32LOCKA1	32	DIN A1	594 x 841mm









LOCKABLE WEATHERPROOF FRAME

Profielen: 35mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: 45°

Profilés: 35mm - anodisé naturel
Coins: 45°

De vier zijden van het afsluitbare frame kunnen na elkaar worden geopend door de veiligheidsschroef te verwijderen.
Dit systeem is ideaal voor gebruik in openbare ruimtes of buiten omdat uw poster nooit toegankelijk is voor onbevoegde personen. Het product heeft afwateringsgaten en is weerbestendig (IP55-beschermingsgraad). De inbussleutel voor het ontgrendelen van de profielen en de schroeven en pluggen voor wandmontage worden meegeleverd.

Les quatre côtés de ce cadre verrouillable peuvent être ouverts en séquence en enlevant les vis de sécurité. Ce système permet d'éviter que des personnes non autorisées ne puissent accéder à votre affiche, le rendant ainsi parfaitement adapté aux espaces publics ou à une utilisation extérieur. Le produit a des trous pour le drainage et il est étanche (approbation IP55). La clé mâle pour ouvrir les profilés ainsi que les vis et les chevilles pour le montage mural sont comprises.



Opties:
- Hangers voor eenvoudige montage
- Zeefdruk


En option:
- Attaches de suspension facilitant l'accrochage
- Sérigraphie

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
PF35LOCK00A3	35	DIN A3	297 x 420mm
PF35LOCK00A2	35	DIN A2	420 x 594mm
PF35LOCK00A1	35	DIN A1	594 x 841mm
PF35LOCK00A0	35	DIN A0	841 x 1189mm
PF35LOCK5070	35	DIN B2	500 x 700mm
PF35LOCK7010	35	DIN B1	700 x 1000mm









WINDOW FRAME

Profielen: 25mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: 45°

Profilés: 25mm - anodisé naturel
Coins: 45°

Het vensterframesysteem bestaat uit zilvergeanodiseerde profielen van 25 mm en is verkrijgbaar in verschillende maten.
Het gemakkelijk te openen klikframe wordt geleverd met 2 antireflecterende PET-afdekkingen zodat de poster zowel van binnen als buiten kan worden bekeken. Het vensterframe wordt aan de binnenkant van het venster bevestigd met dubbelzijdige tape. Er wordt een reeks bijpassende decoratieve profielen meegeleverd die aan de buitenkant kunnen worden bevestigd om de dubbelzijdige tape te verbergen waarmee het vensterframe aan het venster is bevestigd.

Le système Cadre de Fenêtre est disponible avec des profilés anodisés naturels de 25 mm en différentes dimensions. Le cadre clippant simple-à-ouvrir comprend 2 protections antireflets PET, ainsi l'affiche peut être vue de l'extérieur comme de l'intérieur. Le Cadre de Fenêtre est monté à l'intérieur de la fenêtre à l'aide de ruban adhésif double face. Le produit inclut un set de profilés décoratifs assortis à fixer sur la partie extérieure pour camoufler le ruban adhésif double face qui maintient le cadre de fenêtre contre la vitre.



Opties:
- 32mm profielen
- Zeefdruk


En option:
- Profilés de 32 mm
- Sérigraphie


ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
PF25WIN00A4	25	DIN A4	210 x 297mm
PF25WIN00A3	25	DIN A3	297 x 420mm
PF25WIN00A2	25	DIN A2	420 x 594mm
PF25WIN00A1	25	DIN A1	594 x 841mm











NEW!

WINDOW SIGN

Het kunststof geïnjecteerde vensterbord is een handige oplossing voor plaatsen waar de berichtgeving heel vaak wijzigt.
Geschikt voor kantoren, winkels, apotheken, immomakelaars enz. Het bericht is zichtbaar vanaf beide kanten van het venster. Het frame wordt vergrendeld met magneten.
Het vensterbord wordt aan de binnenkant van het venster bevestigd met dubbelzijdige tape. Er wordt een reeks bijpassende decoratieve profielen meegeleverd die aan de buitenkant kunnen worden bevestigd om de dubbelzijdige tape te verbergen waarmee het vensterbord aan het venster is bevestigd.
Verkrijgbaar in A4-formaat in zwart en metallic grijs.

Le panneau de fenêtre en plastique moulé par injection est une solution pratique pour les endroits où les messages sont très souvent changés. Convient pour les bureaux, les magasins, les pharmacies, les agences immobilières,… Le message peut être vu des deux côtés de la fenêtre. Des aimants contribuent au verrouillage du cadre. Le panneau de fenêtre est monté à l'intérieur de la fenêtre à l'aide de ruban adhésif double face. Le produit inclut un set de profilés décoratifs assortis à fixer sur la partie extérieure pour camoufler le ruban adhésif double face qui maintient le panneau de fenêtre contre la vitre. Disponible en format A4 en noir et en gris métallisé.




Opties:
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren

En option:
- Différentes couleurs sont disponibles




ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
WSIGN00A4G	grey	DIN A4	210 x 297mm
WSIGN00A4B	black	DIN A4	210 x 297mm









DOUBLE SIDED SNAP FRAME

Profielen: 25mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: 45°

Profilés: 25mm - anodisé naturel
Coins: 45°



De ideale oplossing voor de plaatsing van posters op plaatsen waar wandmontage niet mogelijk is.
De posters zijn van binnen en van buiten zichtbaar als ze voor een venster aan het plafond worden gehangen met behulp van draadkabels. Elk frame bevat bevestigingshaken voor ophanging.

La façon par excellence de présenter vos affiches à des endroits qui ne permettent pas le montage mural. Lorsqu'elles sont suspendues au plafond à l'aide de câbles devant une vitre, les affiches peuvent être vues à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Chaque cadre inclut des crochets de suspension.

Opties:
- 32mm profielen
- Sets voor plafondophanging
- Zeefdruk


En option:
- Profilés de 32 mm
- Accessoires de suspension au plafond
- Sérigraphie


ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
PF25DS00A4	25	DIN A4	210 x 297mm
PF25DS00A3	25	DIN A3	297 x 420mm
PF25DS00A2	25	DIN A2	420 x 594mm
PF25DS00A1	25	DIN A1	594 x 841mm
PF25DS5070	25	DIN B2	500 x 700mm











POSTER SNAP

Profielen: 25mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: 45°

Profilés: 25mm - anodisé naturel
Coins: 45°

Een decoratieve en voordelige oplossing voor het ophangen van posters.
Een set van het Poster Snap-ophangsysteem bevat de boven- en de onderprofielen met de eindkappen. Verplaatsbare hangers ondersteunen eenvoudige montage.

Une solution décorative et économique pour l'affichage des posters. Un set de profilé clic pour affiches comprend les profilés du haut et du bas avec leurs blocages aux extrémités. Des crochets mobiles permettent un assemblage facilité.



Opties:
- Zeefdruk


En option:
- Sérigraphie

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
PS25021	25	DIN A4	210mm
PS25030	25	DIN A4/A3	297mm
PS25042	25	DIN A3/A2	420mm
PS25050	25	DIN B2	500mm
PS25060	25	DIN A2/A1	600mm
PS25070	25	DIN B2/B1	700mm
PS25085	25	DIN A1/A0	850mm
PS250100	25	DIN B1	1000mm
PS250120	25	DIN A0	1200mm









DECORATIVE MENUBOARD

Profielen: 25mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: rond

Profilés: 25mm - anodisé naturel
Coins: arrondis



Vrijstaand menubord met een gezichtshoek op ooghoogte.
De zware decoratieve basis zorgt voor een elegante uitstraling en stabiliteit. Verkrijgbaar in A4- en A3-formaat en in verticale en horizontale positie. De vaste hoogte van het A4-model is 1000 mm. De hoogte van het A3-model is 1200 mm.

Présentoir de menu indépendant avec un angle de vue au niveau du regard. Le socle lourd et décoratif offre un look élégant et assure la stabilité. Disponible aux formats A4 & A3 en positions portrait ou paysage. La hauteur fixe du modèle A4 est de 1000 mm et celle du modèle A3 de 1 200 mm.

Opties:
- 45° hoeken
- Verstelbare hoogte


En option:
- Coins à 45°
- Hauteur ajustable

ART.	POSTER FORMAT	
INFOA4R	DIN A4	210 x 297mm
INFOA3R	DIN A3	297 x 420mm









ECO A BOARD

Profielen: 32mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: Afgeronde veiligheidshoeken

Profilés: 32mm - anodisé naturel
Coins: coins de sécurité arrondis

Een dubbelzijdige klantentrekker.
Gemakkelijk te openen klikframe met antireflecterende afdekking in alle standaard A-borden. Gegalvaniseerde achterkant. Betaalbaar door gewalspolijste poten.

Chevalet de trottoir double face qui attire tous les regards. Dans tous les modèles standard, le cadre clic clac, facile-à-ouvrir, inclut un film de couverture antireflet. Arrière galvanisé. Pieds laminés économiques.



Opties:
- 45° hoeken/Ronde hoeken
- PS achterkant voor binnengebruik
- Brochurehouder
- Header


En option:
- Coins à 45° / coins arrondis
- Arrière PS pour utilisation à l'intérieur
- Panier à brochure
- Panneau de tête

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
ECOOUT00A1	32	DIN A1	594 x 841mm
ECOOUT7010	32	DIN B1	700 x 1000mm









PREMIUM A BOARD

Profielen: 30mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: 45°

Profilés: 30mm - anodisé naturel
Coins: 45°

MET VERWISSELBARE HEADER

Dit stoepbord voor zware belastingen is de perfecte oplossing voor posters die regelmatig moeten worden verwisseld in combinatie met een logo of vast bericht dat bovenaan wordt weergegeven.
Het verwisselbare aluminium composietpaneel is de ideale plek voor dit logo of bericht. Het premium A-bord is geschikt voor buitengebruik. Het frame scharniert voor gemakkelijk transport en eenvoudige opslag. Zilvergeanodiseerde aluminium poten. Een zwaar achterpaneel biedt extra stabiliteit. Elk product beschikt over afwateringsgaten in de bodemprofielen.



AVEC PANNEAU DE TÊTE INTERCHANGEABLE

Ce chevalet de trottoir très résistant constitue la solution parfaite pour afficher les posters qui sont souvent remplacés alors que vous conservez votre logo et votre message permanents sur le bord supérieur. Le panneau remplaçable composite en aluminium est l'endroit idéal pour ce logo ou message. La chevalet de trottoir haut de gamme convient pour les conditions de l'extérieur. Le cadre est équipé de charnières pour faciliter le transport et le stockage. Pieds en aluminium anodisé naturel. Le panneau arrière solide offre une stabilité supplémentaire. Chaque unité a des trous de drainage dans les profilés inférieurs.


Opties:
- RAL kleuren

En option:
- Couleurs RAL

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
ABPR00A1	30	DIN A1	594 x 841mm
ABPR7010	30	DIN B1	700 x 1000mm







NEW!

WEATHERPROOF A BOARD

Profielen: 35mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: 45°

Profilés: 35mm - anodisé naturel
Coins: 45°



Weerbestendige dubbelzijdige klantentrekker. Geschikt voor gebruik in regen of vochtige omstandigheden.
Gemakkelijk te openen klikframe met antireflecterende afdekking in alle standaard A-borden. Zilvergeanodiseerde aluminium poten. Een zwaar achterpaneel biedt extra stabiliteit. Elk product beschikt over afwateringsgaten in de bodemprofielen.

Chevalet de trottoir double face et étanche qui attire tous les regards. Convient pour un usage extérieur par temps pluvieux. Dans tous les modèles standard, le cadre clic clac, facile-à-ouvrir, inclut un film de couverture antireflet. Pieds en aluminium anodisé naturel. Le panneau arrière solide offre une stabilité supplémentaire. Chaque unité a des trous de drainage dans les profilés inférieurs.

Opties:
- Brochurehouder
- Header


En option:
- Panier à brochure
- Panneau de tête

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
ABCL00A1WP	35	DIN A1	594 x 841mm
ABCL7010WP	35	DIN B1	700 x 1000mm









SWINGPRO / WINDPRO

Profielen: 40mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: Afgeronde veiligheidshoeken

Profilés: 40mm - anodisé naturel
Coins: coins de sécurité arrondis



Stoepborden met een vernieuwende uitstraling. De SwingPro en de WindPro hebben hetzelfde bovenframe, maar een andere basis.
De SwingPro heeft zilvergeanodiseerde aluminium poten terwijl de WindPro een kunststof watervoet in metallic donkergrijs heeft.
Elke watervoet heeft wielen voor gemakkelijke verplaatsing en wordt geleverd met industrieel zout om bevriezing in de winter te voorkomen. Beide producten zijn geschikt voor gebruik in regen en wind. Afgeronde hoeken staan garant voor een maximale veiligheid op de stoep. De watervoet en de aluminium poten zijn, afhankelijk van het posterformaat, verkrijgbaar in verschillende maten voor een maximale stabiliteit. Het product wordt dubbelzijdig gebruikt.

Un nouveau look époustouflant pour ces stop-trottoir. Le SwingPro et le WindPro partagent le même cadre supérieur, mais utilisent des socles différents. Le SwingPro est équipé de pieds en aluminium anodisé naturel, tandis que le WindPro possède un socle en plastique rempli d'eau, de couleur grise foncée métallique. Le socle à eau est équipé de roues pour faciliter le transport, et est fourni avec du sel industriel en guise d'antigel. Les deux produits conviennent pour un usage extérieur par temps pluvieux et venteux. Les coins arrondis garantissent une sécurité maximale sur le trottoir. Tant le socle à eau que les pieds en aluminium sont disponibles en différentes dimensions selon la taille de l'affiche,

Opties:
- Watervoet in andere kleuren


En option:
- Socle à eau disponible en différentes couleurs

ALUMINIUM BASE

ART.	BASE FORMAT
SWINGPROBA1	1210 x 690 x 1070mm
SWINGPROBA0	1560 x 890 x 1420mm
SWINGPROBB1	1370 x 890 x 1260mm
SWINGPROBB2	1070 x 690 x 920mm

FRAME

ART.	POSTER FORMAT	
WINDPROFA1	DIN A1	594 x 841mm
WINDPROFA0	DIN A0	841 x 1189mm
WINDPROFB1	DIN B1	700 x 1000mm
WINDPROFB2	DIN B2	500 x 700mm



WATER BASE

ART.	BASE ORMAT
WINPROBA!B2	1020 x 720 x 580mm
WINPROBA0B1	1320 x 900 x 630mm

FRAME

ART.	POSTER FORMAT	
WINDPROFA1 WINDPROFA0	DIN A1 DIN A0	594 x 841mm 841 x 1189mm
WINDPROFB1 WINDPROFB2	DIN B1 DIN B2	700 x 1000mm 500 x 700mm



NEW!

WINDPRO LED

WindPro LED is een innovatief, verlicht en in het oog springend product dat zeker de aandacht zal trekken.
Het randframe/passe-partout effect dat wordt gecreëerd door de 40 mm zeefdruk geeft het product een zeer trendy, eigentijdse uitstraling. De oplaadbare LiFePO4-batterijen, die worden gekenmerkt door een hoge capaciteit, maar een laag gewicht, zitten verborgen in de basis. De afsluitbare UV-bestendige polycarbonaat afdekkingen en het afsluitbare batterijcompartiment beschermen zowel de posters als de batterij. Zowel het frame als het batterijcompartiment zijn waterdicht. Het is mogelijk om de helderheidsmodus aan te passen en om te wisselen tussen de heldere modus (autonomie van ca. 7 uur) en de energiebesparende modus (autonomie van ca. 14 uur). Er wordt een batterijlader meegeleverd. Het duurt ongeveer 5-6 uur om de batterij volledig op te laden. De batterij heeft een levensduur van meer dan 1500 cycli. De WindPro LED heeft een digitale ledindicator voor de weergave van de resterende batterijlading.

Le WindPro LED est un produit innovant, illuminé et accrocheur, qui ne manquera jamais d'attirer le client. L'effet passe-partout de l'encadrement, créé par impression sérigraphie sur 40 mm, donne au produit un look contemporain très tendance. Les piles LiFePO4 rechargeables, légères mais très puissantes, sont dissimulées dans le socle. L'utilisation de films de couverture en polycarbonate, résistantes aux UV et verrouillables, ainsi que d'un compartiment pile verrouillable, sécurisent à la fois le poster et la pile. Tant le cadre que le compartiment pile sont étanches. Il est possible d'ajuster la luminosité en basculant du mode lumineux (autonomie d'environ 7 h) vers le mode économie d'énergie (autonomie d'environ 14 h). Un chargeur est inclus, qui permet de recharger complètement la pile en 5 à 6 heures. La pile a une durée de vie de plus de 1500 cycles. Le WindPro LED possède un indicateur numérique LED du niveau de charge de la pile.




ART.	POSTER FORMAT	
WINDPROL00A1	DIN A1	594 x 841mm







ECO SWINGMASTER

Profielen: 40mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: Afgeronde veiligheidshoeken

Profilés: 40mm - anodisé naturel
Coins: coins de sécurité arrondis



De Eco Swingmaster bepaalt de standaard onder de stoepborden.
De zware lange poten in combinatie met stalen veren bieden zowel stabiliteit als flexibiliteit. De Eco Swingmaster is geschikt voor gebruik in regen en wind. De rubberen afdichting rond het frame beschermt de poster binnenin. De Eco Swingmaster heeft afgeronde hoeken voor een maximale veiligheid. Het gemakkelijk te openen klikframe is voorzien van een antireflecterende afdekking. Het product wordt dubbelzijdig gebruikt.

Le Eco Swingmaster est la référence en termes de panneaux de trottoir. Les pieds, allongés et lourds, combinés aux ressorts en acier fournissent à la fois stabilité et flexibilité. Le Eco Swingmaster convient pour un usage extérieur par temps pluvieux et venteux. Le joint en caoutchouc le long du cadre protège le poster à l'intérieur. Le Eco Swingmaster possède des coins arrondis pour un maximum de sécurité. Le cadre clic clac, facile-à-ouvrir, inclut un film de couverture antireflet. Le produit convient pour une utilisation double face.

Opties:
- Header


En option:
- Panneau de tête

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
ECOSW00A1	40	DIN A1	594 x 841mm
ECOSW00A0	40	DIN A0	841 x 1189mm
ECOSW00B1	40	DIN B1	700 x 1000mm









ECO WATERBASE WIND SIGN

Profielen: 40mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: Afgeronde veiligheidshoeken

Profilés: 40mm - anodisé naturel
Coins: coins de sécurité arrondis



Het Eco Waterbase Windsign is vergelijkbaar met de Eco Swingmaster, maar heeft een kunststof watervoet in metallic donkergrijs.
Elke watervoet heeft wielen voor gemakkelijke verplaatsing en wordt geleverd met industrieel zout om bevriezing in de winter te voorkomen. Het product is geschikt voor gebruik in regen en wind. Afgeronde hoeken staan garant voor een maximale veiligheid op de stoep. Het gemakkelijk te openen klikframe is voorzien van een antireflecterende afdekking. Het product wordt dubbelzijdig gebruikt.

Le Windsign avec socle à eau est très similaire au Eco Swingmaster, mais possède un socle à eau en plastique de couleur grise foncée métallisée. Le socle à eau est équipé de roues pour faciliter le transport, et est fourni avec du sel industriel en guise d'antigel. Le produit convient pour un usage en extérieur par temps pluvieux et venteux. Les coins arrondis garantissent une sécurité maximale sur le trottoir. Le cadre clic clac, facile-à-ouvrir, inclut un film de couverture antireflet. Le produit convient pour une utilisation double face.

Opties:
- Header
- Watervoet verkrijbaar in verschillende kleuren


En option:
- Panneau de tête
- Socle à eau disponible en différentes couleurs


ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
ECOWAT00A1	40	DIN A1	594 x 841mm
ECOWAT00A0	40	DIN A0	841 x 1189mm
ECOWAT00B1	40	DIN B1	700 x 1000mm











LED THINLITE

Profielen: 25mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: Afgeronde veiligheidshoeken

Profilés: 25mm - anodisé naturel
Coins: coins de sécurité arrondis



Led Thinlite is een dunne verlichte display van de volgende generatie die alle voordelen van ledverlichting combineert.
Met hun diepte van 19 mm, lange levensduur en laag stroomverbruik helpen onze Led Thinlites u adverteren in gebieden met beperkte ruimte terwijl ze zichzelf terugbetalen door besparingen op het gebied van energie en onderhoud. Alle Led Thinlites hebben een handig klikframemechanisme met verborgen veren en elegant afgeronde veiligheidshoeken. Alle producten hebben de CE/UL Pat-test doorstaan en worden geleverd met de vereiste kwaliteitscertificaten.

Le LED Thinlite est un cadre clic éclairé ultramince de la nouvelle génération, combinant tous les avantages de l'éclairage LED. Avec sa profondeur de 19 mm, sa longue durée de vie et sa faible consommation électrique, notre LED Thinlite vous permet d'afficher vos encarts publicitaires dans les espaces exigus pour un montant vite remboursé grâce aux économies en énergie et maintenance. Tous les LED Thinlites possèdent un mécanisme pratique pour le cadre clic clac, avec ressorts cachés et coins de sécurité arrondis particulièrement élégants. Toutes les unités ont réussi le test PAT CE/UL et possèdent les certificats de qualité requis.

Opties:
- Zwart geanodiseerde profielen
- UK en US stekkers

En option:
- Profilés noirs anodisés
- Prises électriques américaines et anglaises


COSIGN HOUDT EEN GROTE VOORAAD PROFIELEN EN ACCESSOIRES VOOR HET ZELF FABRICEREN VAN UW FRAMES.
COSIGN MAINTIENT UN GRAND STOCK DE PROFILÉS ET D'ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À LA FABRICATION DE VOS PROPRES LED THINLITES.

SINGLE SIDED

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
LEDSS00A4	25	DIN A4	210 x 297mm
LEDSS00A3	25	DIN A3	420 x 297mm
LEDSS00A2	25	DIN A2	594 x 420mm
LEDSS00A1	25	DIN A1	841 x 594mm
LEDSS00A0	25	DIN A0	1189 x 841mm
LEDSS5070	25	DIN B2	500 x 700mm
LEDSS1070	25	DIN B1	1000 x 700mm
LEDSS6080	25	-	600 x 800mm

DOUBLE SIDED

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
LEDDS00A4	25	DIN A4	210 x 297mm
LEDDS00A3	25	DIN A3	420 x 297mm
LEDDS00A2	25	DIN A2	594 x 420mm
LEDDS00A1	25	DIN A1	841 x 594mm
LEDDS00A0	25	DIN A0	1189 x 841mm
LEDDS5070	25	DIN B2	500 x 700mm
LEDDS1070	25	DIN B1	1000 x 700mm



NEW!

LARGE PROFILE LEDBOX

Profielen: 50mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: 45°

Profilés: 50mm - anodisé naturel
Coins: 45°



Voor grote ledboxen, formaat A1 en groter, bieden wij een ledbox met groot profiel van 50 mm.
Met deze profielen kunt u een ledbox maken met een diepte van 38 mm en een posterformaat van maximaal 1200 x 2300 mm. Er is een aan-/uit-schakelaar in het product geïntegreerd. De verbeterde ledtechnologie en een speciale acryl met de nieuwste laseroppervlaktebehandeling creëren een zeer gelijkmatige en heldere verlichting. Wordt geleverd met een elektrische kabel van 2 m en een EU-stekker. Alle producten hebben de CE/UL Pat-test doorstaan en worden geleverd met de vereiste kwaliteitscertificaten.


Pour les Ledbox grand format, A1 et au-delà, nous proposons des Ledbox à profilés de 50 mm. Avec ce type de profilé, il est possible de créer une Ledbox avec une profondeur de 38 mm et une taille de poster pouvant atteindre 1200 x 2300 mm. Un interrupteur marche/arrêt est intégré au produit. Une technologie LED améliorée et une finition acrylique spéciale, utilisant le tout dernier traitement de surface au laser, fournissent une illumination très uniforme et plus lumineuse. Livré avec un câble électrique de 2 m et une fiche électrique européenne. Toutes les unités ont réussi le test PAT CE/UL et possèdent les certificats de qualité requis.


THE LARGE PROFILE LEDBOX IS EEN NIET-STANDAARD PRODUCT WELKE ALTIJD OP MAAT WORDT GEMAAKT.
LA LEDBOX À PROFILÉ LARGE EST UN PRODUIT NON-STANDARD TOUJOURS FABRIQUÉ SUR BASE DES SPÉCIFICATIONS ET BESOINS DU CLIENT.











WEATHERPROOF LEDBOX

Profielen: 35mm - zilver geanodiseerd
Hoeken: 45°

Profilés: 35mm - anodisé naturel
Coins: 45°

De weerbestendige ledbox is een ideale keuze voor een breed scala aan buitentoepassingen. 1016x1930 mm is het grootste posterformaat dat wordt ondersteund. De voeding heeft een beschermingsgraad van IP67. Het complete product heeft een beschermingsgraad van IP65. De verbeterde ledtechnologie en een speciale acryl met de nieuwste laseroppervlaktebehandeling creëren een zeer gelijkmatige en heldere verlichting.
De weerbestendige ledbox heeft een diepte van 30 mm en wordt geleverd met een ingebouwde aan-/uit-schakelaar. De ledbox heeft een verplaatsbare kabeluitgang, zodat de kabel langs de rand of aan de achterkant van de ledbox kan worden geïnstalleerd. Wordt geleverd met een elektrische kabel van 2,5 m en een EU-stekker. Alle producten hebben de CE/UL Pat-test doorstaan en worden geleverd met de vereiste kwaliteitscertificaten.



Le Ledbox étanche est le choix idéal pour une grande variété d'applications extérieur. La plus grande taille d'affiche disponible est de 1016 mm x 1930 mm. L'alimentation électrique répond aux exigences de protection IP67. Le produit dans son ensemble possède un indice IP65. Une technologie LED améliorée et une finition acrylique spéciale, utilisant le tout dernier traitement de surface au laser, fournissent une illumination très uniforme et plus lumineuse. Le Ledbox étanche a une profondeur de 30 mm et est munie d'un interrupteur marche/arrêt intégré. Il possède une sortie de câble mobile, ce qui permet de faire sortir celui-ci soit par le bord soit par l'arrière. Fournie avec un câble électrique de 2,5 m et une fiche électrique européenne. Toutes les unités ont réussi le test PAT CE/UL et possèdent les certificats de qualité requis.


Opties:
- Dubbelzijdig
- Kabellengte tot 7m
- UK en US stekkers

En option:
- Double face
- Câble allongé à 7 m
- Prises électriques américaines et anglaises

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
LEDWPSS00A3	35	DIN A3	420 x 297mm
LEDWPSS00A2	35	DIN A2	594 x 420mm
LEDWPSS00A1	35	DIN A1	841 x 594mm
LEDWPSS00A0	35	DIN A0	1189 x 841mm
LEDWPSS00B2	35	DIN B2	500 x 700mm
LEDWPSS00B1	35	DIN B1	1000 x 700mm







NEW!

MAGNETIC LEDBOX

Een nieuwe generatie in ledboxen. Dankzij een handige magnetische afdekking is het zeer eenvoudig om de poster te vervangen.
De verbeterde ledtechnologie en een speciale acryl met de nieuwste laseroppervlaktebehandeling creëren een zeer gelijkmatige en heldere verlichting die de aandacht van klanten op het bericht weet te trekken.
De magnetische ledbox heeft een diepte van 24 mm en wordt geleverd met een ingebouwde aan-/uit-schakelaar. Wordt geleverd met een elektrische kabel van 2,5 m en een EU-stekker. Alle producten hebben de CE/UL Pat-test doorstaan en worden geleverd met de vereiste kwaliteitscertificaten.

Une nouvelle génération de Ledbox. Un film de protection magnétique très pratique permet de changer aisément l'affiche. Une technologie LED améliorée et une finition acrylique spéciale, utilisant le tout dernier traitement de surface au laser, fournissent une illumination très uniforme et plus lumineuse qui capte le regard du client. Le Ledbox Magnétique a une profondeur de 24 mm et est munie d'un interrupteur marche/arrêt intégré. Fournie avec un câble électrique de 2,5 m et une fiche électrique européenne. Toutes les unités ont réussi le test PAT CE/UL et possèdent les certificats de qualité requis.




Opties:
- Kabellengte tot 7m
- UK en US stekkers


En option:
- Câble allongé à 7 m
- Prises électriques américaines et anglaises

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
LEDMGSS00A3	35	DIN A3	420 x 297mm
LEDMGSS00A2	35	DIN A2	594 x 420mm
LEDMGSS00A1	35	DIN A1	841 x 594mm
LEDMGSS00A0	35	DIN A0	1189 x 841mm
LEDMGSS00B2	35	DIN B2	500 x 700mm
LEDMGSS00B1	35	DIN B1	1000 x 700mm









UNIVERSAL SHOWBOARD

Slank en strak! Het universele showbord ziet eruit als een klikframe.
De slanke behuizing is slechts 27 mm diep, heeft een profiel van 35 mm en een verborgen slot op de zijkant. Het is geschikt voor gebruik in openbare ruimtes of buiten onder een afdak. Het universele showbord heeft een magnetische achterkant.

Minceur et élégance ! Le panneau d'affichage universel ressemble à un cadre clic clac. Le boîtier mince, qui n'a que 27 mm de profondeur, utilise un profilé de 35 mm et un dispositif de verrouillage dissimulé sur le côté. Il convient pour les espaces publics et les utilisations extérieur sous abri. Le panneau d'affichage universel possède un support arrière magnétique.



Opties:
- Achterkant in kurk

En option:
- Support arrière en liège

4A4

A4	A4
A4	A4


6A4

A4	A4
A4	A4
A4	A4


9A4

A4	A4	A4
A4	A4	A4
A4	A4	A4

ART.	PROFILE	POSTER FORMAT	
UNISHOW04A4	35	4x DIN A4	486 x 656mm
UNISHOW06A4	35	6x DIN A4	486 x 976mm
UNISHOW09A4	35	9x DIN A4	716 x 976mm



Magnetic



NEW!

FLEXIBLE I-PAD KIOSK

De flexibele iPad Kiosk biedt een origineel ontwerp voor hedendaagse technologische displayoplossingen.
Hij is compatibel met iPad2, iPad3 en iPad4 (met behulp van een speciale 30-pens adapter). De iPad-houder kan in verticale en horizontale positie worden gedraaid en zowel de leeshoek als de hoogte kunnen worden aangepast. De iPad wordt vastgezet met 2 knoeibestendige schroeven om diefstal te voorkomen. Er wordt een USB-kabel van 3 m meegeleverd. De afdekking is verkrijgbaar in wit of zwart, al naargelang de kleur van de iPad.



Le Kiosque I-Pad Flexible utilise un design authentique pour les solutions d'affichage haute technologie d'aujourd'hui. Il est compatible avec les iPad 2, iPad3 et Ipad4 (en utilisant un adaptateur spécial 30 pôles). Le support de l'iPad peut pivoter pour obtenir un affichage portrait ou paysage, et tant l'angle de lecture que la hauteur sont ajustables. L'iPad est fixé à l'aide de 2 vis de sécurité qui réduisent le risque de vol. Un câble USB de 3 m est inclus. Une couverture blanche ou noire, assortie à l'iPad, est disponible en option.

Opties:
- iPad houder voor iPad Air


En option:
- Support d'iPad pour l'iPad Air

ART.	DESCRIPTION
IPADFLEXWH	ADJUSTABLE HEIGHT / WHITE
IPADFLEXBL	ADJUSTABLE HEIGHT / BLACK









SMART ROLL BANNER

Smart Roll Banner is een intrekbaar posterdisplaysysteem dat is gemaakt met de beste materialen en berust op ons vakmanschap.
De bediening is eenvoudig en voor de installatie is geen gereedschap nodig. De aluminium behuizing is zilvergeanodiseerd en voorzien van stijlvolle eindkappen voor een nog hogere stabiliteit en een uitermate elegante, eigentijdse uitstraling. De unieke telescopische buis is geschikt voor een min. posterhoogte van 1000 mm en een max. hoogte van 2300 mm. De aluminium behuizing is opnieuw ontworpen voor een stabiele buisbevestiging en meer stabiliteit in het gehele product. Er wordt een zwarte draagtas meegeleverd.


La Bannière Déroulante Smart est un système d'affichage de poster rétractable fabriqué avec des matériaux et un savoir-faire de tout premier plan. Elle est facile à manipuler, et son installation ne requiert aucun outil. Le boîtier en aluminium, anodisé naturel, est muni de capuchons d'extrémité très élégants qui augmentent la stabilité du produit et lui confèrent un look contemporain plus élégant. Le tuyau télescopique unique permet d'ajuster la hauteur du poster entre 1000 mm et 2300 mm. Le boîtier en aluminium a été redessiné pour assurer une fixation stable du tuyau, et ainsi améliorer la stabilité de l'ensemble du produit. Une housse de transport noire est incluse.



ART.	POSTER FORMAT
SMARTROL0800	800mm
SMARTROL0900	900mm
SMARTROL1000	1000mm







ECO ROLLER

Eco Roller is een bijzonder zuinig roll-upsysteem.
De roterende cilinder ondersteunt een gemakkelijke plaatsing van de poster. Zodra de poster is geplaatst, en nadat de pen aan één uiteinde van de cilinder is verwijderd, wordt de cilinder omhoog gedraaid. De poster kan dan worden geïnstalleerd en uitgetrokken met de nodige spanning. De hoogte van de poster is 2000 mm.

Le Roller Éco est un système de déroulement plus économique. Le cylindre de déroulement permet de poser l'affiche en toute simplicité. Après avoir posé ll'affiche et enlevé la cheville à l'extrémité du cylindre, celui-ci peut être déroulé de façon à ouvrir l'affiche et à le raidir avec la tension requise. La hauteur de l'affiche est de 2000mm.



Opties:
- Zwarte draagtas


En option:
- Housse de transport noire

ART.	POSTER FORMAT
ECOROL0800 ECOROL1000	800mm 1000mm









LEAFLET DISPENSERS

Zeer bestendige transparante documenthouders.
Deze hoogwaardige spuitgegoten brochuredispensers zijn geschikt voor de presentatie van alle soorten documenten zoals catalogi, brochures, folders, enz. Verkrijgbaar in A4-, A5- en 1/3 A4-formaat, in verticale positie.

Porte-documents transparents extrêmement résistants. Ces distributeurs de brochures de grande qualité, moulés par injection, conviennent pour la présentation de tous les types de documents, tels que catalogues, brochures, dépliants, etc. Disponibles en formats A4, A5 et 1/3 A4, en position portrait.



Opties:
- Beschikbaar in diverse kleuren: geel, groen, blauw, paars, rood
- T-verdeling voor splitsing van A4 portrait naar 1/3A4 x 2 size
- Zeefdruk


En option:
- Différentes couleurs sont disponibles : jaune, vert, bleu, violet, rouge
- Séparateur en T pour diviser le format A4 portrait en format 1/3A4 x 2
- Sérigraphie

ART.	POSTER FORMAT
COUNT13A4	1/3 DIN A4
COUNT00A5	DIN A5
COUNT00A4	DIN A4







1/3 A4 Size




A4 Size




A5 Size



T Separator / UYUP449601





L-TYPE

Deze zeer resistente en hoogwaardige transparante documenthouders zijn ideaal voor de presentatie van menu's in restaurants, prijslijsten, enz. Standaard verkrijgbaar in A4-, A5-, A6- en 1/3 A4-formaat, in verticale en horizontale positie.

Ces porte-documents transparents de grande qualité, très résistants, sont parfaits pour la présentation de menus dans les restaurants, listes de prix, etc. Les modèles standard sont disponibles en format A4, A5, A6 et 1/3 A4, portrait ou paysage.




Opties:
- Front pocket
- Zeefdruk
- Aangepaste formaten

En option:
- Pochette frontale
- Sérigraphie
- Dimensions non-standard

ART.	POSTER FORMAT
LTYPE00A4P	DIN A4 portrait
LTYPE00A4L	DIN A4 landscape
LTYPE00A5P	DIN A5 portrait
LTYPE00A5L	DIN A5 landscape
LTYPE00A6P	DIN A6 portrait
LTYPE00A6L	DIN A6 landscape
LTYPE13A4P	1/3 DIN A4 portrait
LTYPE13A4L	1/3 DIN A4 landscape





OMNI FRAME

Omni Frame is een groot bannersysteem voor buitengebruik, dat is vervaardigd uit lichtgewicht aluminium profielen en aluminium spuitgegoten hoeken en aansluitingen.

Omni Frame is ideaal voor gebruik met banners met PVC-oogjes. Omni Frame wordt gebruikt voor grote reclameoppervlakken die regelmatig moeten worden aangepast. Omni Frame biedt de perfecte oplossing voor de installatie van banners in tankstations en retailomgevingen, theaters, sportcentra, conferentie- en expositieruimtes, luchthavens en andere openbare ruimtes. Omni Frame heeft een slank, modern design en alle onderdelen zijn robuust, duurzaam en herbruikbaar. Dankzij de speciale bannerknoppen, die in het achterste kanaal van het profiel kunnen worden ingebracht, de elastische haken/bandjes en de kunststof ellipsvormige clips kunnen de banners in een handomdraai worden geïnstalleerd en vervangen.

De variabele lengte van de aluminium profielen ondersteunt de installatie van banners met aangepaste formaten. Alle profielen en accessoires worden niet-gemonteerd geleverd.

Le Omni Frame est un système de bannière grand format, pour un usage en extérieur, composé de profilés d'aluminium léger, de coins en aluminium moulés par injection et de connecteurs. Les Omni Frame sont la solution idéale pour les bannières à œillets en PVC.

Les Omni Frame sont utilisés pour les encarts publicitaires de grandes dimensions nécessitant des changements fréquents. Ils constituent la solution idéale pour l'installation de bannières sur les parvis et devantures de commerce, à l'entrée des théâtres, événements sportifs, conférences et halls d'exposition, aéroports et autres espaces publics.

Le Omni Frame possède un design raffiné et moderne. Tous les composants sont robustes, durables et réutilisables. Les points d'attache spéciaux, qui viennent s'insérer dans la rainure à l'arrière des profilés, les sangles et crochets élastiques et les clips elliptiques en plastique permettent d'installer et de changer les bannières très facilement en un clin d'œil. La longueur variable des profilés en aluminium permet d'installer des bannières de toutes dimensions.

Tous les profilés et accessoires sont livrés non assemblés.

ART.	DESCRIPTION
OMNIPROF5	Profile 5100mm
OMNICORN	Corner Bracket (Packed by 4)
OMNITCON	T Connector (Packed by 2)
OMNIWALLFIX	Wall fixing (Packed by 4)
OMNIBUTTON	Plastic Buttons (Packed by 20)
OMNILCON	Profile Connector (Packed by 2)
OMNICLIP	Plastic Clips
OMNIHOOK	Elastic Hook
OMNISTRAP	Elastic Strap







NEW!

OMNI FRAME







SLIDE IN FRAMES



STRETCH FRAMES



FAST NOTE



AL MAKI



ACRYLED



CONVEX LEDBOX


BESCHIKBAAR OP VERZOEK



TOTEM



QUICK BANNER



NEW AGE
POSTER CLAMP



FLEXIBLE
MENU BOARD



Q BELT



SHOWBOARD
CORK

DISPONIBLE
SUR
DEMANDE

COSIGN

POSTER FRAMES & DISPLAYS



ARCHITECTURAL SIGNAGE | POSTER FRAMES & DISPLAYS | LED MODULES | SIGNMAKING TOOLS

Cosign is een ontwerper, fabrikant en distributeur van architecturale signalisatie & bewegwijzeringssystemen, poster frames & displays, LED modules en sign tools. Vanuit onze hoofdzetel in België en onze regionale vestigingen in Mexico, India en Hong Kong en via ons internationaal partnernetwerk zijn onze sign oplossingen verkrijgbaar in meer dan 80 landen.

Cosign est un concepteur, fabricant et distributeur de solutions de signalétique & orientation architecturale, de cadres & supports de posters, de modules LED et d'outils de signalétique. Nous sommes basés en Belgique et possédons des antennes régionales au Mexique et en Inde. Grâce à notre réseau mondial de partenaires, nos solutions d'affichage sont disponibles dans plus de 80 pays.

COSIGN
MODULAR SIGN SYSTEMS

COSIGN nv
Industriepark 32 B
B-3290 Diest
Belgium
www.cosign.be

UW DEALER / VOTRE REVENDEUR:

CLIC-JUL2016-NL/FR