
ARCHITECTURAL SIGNAGE



COSIGN

MODULAR SIGN SYSTEMS & WAY FINDING SOLUTIONS

BINNEN / INTERIEUR

FLEXIBLE

I-SIGN FLEX 06
I-SIGN FIX 08
I-SIGN DISPLAY / DISPLAY SLIM 10
STRATO 14
CURVO PLUS 18

MODULAR

MODULE PLUS INDOOR 22

LED SIGNS

LED LIGHT SHEETS 30
HIGHLIGHT 32
SOLED 34

TEXTILE FRAMES

SINGLE & DOUBLE SIDED 36

TENSION

TENSION PROFILES 40

FIXINGS & SUSPENSION

INOX & ALUMINIUM FIXINGS 42
SUSPENSION KITS 46

BUITEN / EXTERIEUR

MODULAR

MODULE PLUS OUTDOOR 50

TOTEMS

TOTEM PYLONS 56
READY-MADE TOTEMS 58

HOGE KWALITEIT

MAATWERK

INNOVATIE

RUIME VOORRAAD

ERVARING

FLEXIBEL

SERVICE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

PERSONNALISATION

INNOVATION

GRAND STOCK

EXPÉRIENCE

FLEXIBLE

SERVICE

COSIGN

MODULAR SIGN SYSTEMS



YOUR GLOBAL PARTNER IN SIGN

Cosign werd opgericht in 1993 en heeft zich in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld tot de referentie op vlak van architectonische bewegwijzering.

Naar welk type bewegwijzering u ook op zoek bent, voor binnen- of buitentoepassingen, flexibel of modulair, met of zonder LED technologie, al dan niet gebruik makend van textieldoeken, reclamezuilen of afstandhouders, bij Cosign bent u zeker aan het juiste adres.

Cosign is uitgegroeid tot een mondiale speler met productiefaciliteiten en distributiecentra in België (hoofdzetel), India, Mexico en Hong Kong.

Ons uitgebreide productengamma is zonder meer uniek te noemen. Dankzij onze grote voorraad kunnen wij steeds snel leveren. Gekoppeld aan 20 jaar ervaring, een goed georganiseerde logistieke afhandeling en een perfecte dienstverlening, maakt dit van Cosign een betrouwbare partner waar u van op aan kunt.

Samen met topdesigners als Stefan Schöning, Bart Bauwens (IDnA) en Fabrique werkt Cosign continu aan innovatieve oplossingen voor de sign industrie.

VOTRE PARTENAIRE MONDIAL POUR LA SIGNALISATION

Cosign a été fondé en 1993 et au cours de ces 20 dernières années l'entreprise s'est transformée en une référence mondiale dans la signalisation architectonique.

Quel que soit le type de signalisation que vous recherchez - pour une application d'intérieur ou d'extérieur, flexible ou modulaire, avec ou sans technologie LED, avec ou sans toiles de textile, des totems publicitaires ou des entretoises - chez Cosign vous êtes certain d'être à la bonne enseigne.

Cosign est devenu un acteur de classe mondiale avec des facilités de production et de distribution en Belgique (siège principal), en Inde, au Mexique et à Hong Kong.

Notre vaste gamme de produits n'est ni plus ni moins qu'unique. Grâce à notre grand stock nous sommes toujours en mesure de livrer rapidement. En sus de nos 20 années d'expérience, notre traitement logistique bien organisé et notre service parfait font que Cosign est un partenaire fiable sur lequel vous pouvez toujours compter.

Epaulé de designers de renom comme Stefan Schöning, Bart Bauwens (IDnA) et Fabrique, Cosign est sans cesse à la recherche de solutions innovantes pour l'industrie de la signalisation.

DEURBORDEN
INFORMATIEBORDEN
OVERZICHTSBORDEN
ORIENTATIEBORDEN
EVACUATIEPLANNEN
NAAMBORDEN

PLAQUES DE PORTE
PANNEAUX INFORMATIFS
PANNEAUX SYNOPTIQUES
PANNEAUX D'ORIENTATION
PLANS D'ÉVACUATION
PANNEAUX D'IDENTITÉ





I-SIGN

STRATO

FLEXIBEL EN MULTIFUNCTIONEEL

Onze flexibele signsystemen bieden de perfecte oplossing voor omgevingen waar signs en graphics vaak vervangen dienen te worden. Met behulp van uw printer kan u op elk moment en in een handomdraai nieuwe signs creëren en updaten. Naast papier kunnen ook andere gegevensdragers als acrylaat, metaal- en graveerplaatjes of PVC gebruikt worden.

De flexibele signs zijn inzetbaar als wandbord, ophangsysteem, tafelstandaard of als een haaks (projectie) model.

Onze flexibele systemen zijn niet alleen verkrijgbaar als een kant-en-klaar product in standaardafmetingen (waaronder de meest gebruikte DIN en signmaten), maar ook als een profielsysteem met accessoires waarmee de signmaker zijn/haar eigen signs kan samenstellen. Vanaf een bepaald volume kan u bij Cosign ook terecht voor zuiver maatwerk.

FLEXIBLE





CURVO PLUS

RAINBOW PLUS

FLEXIBLE ET MULTIFONCTION

Nos systèmes de signalisation flexibles offrent la solution parfaite pour les lieux où les signalisations et les graphismes doivent être remplacés souvent. A l'aide de votre imprimante vous pouvez à tout moment créer et remettre à jour vos signalisations et ce en un tour de main. Outre le papier, d'autres supports peuvent être utilisés comme l'acrylate, les plaquettes métalliques et gravées ou le PVC.

Les signalisations flexibles peuvent être utilisées comme panneaux muraux, comme systèmes suspendus, sur table ou comme modèles perpendiculaires (projection).

Nos systèmes flexibles sont disponibles non seulement comme produits prêts pour usage aux dimensions standard (dont les dimensions DIN et de signalisation les plus courantes), mais aussi comme systèmes à profils avec leurs accessoires, qui vous permettent de créer vos propres signalisations. A partir d'un certain volume vous pouvez également faire appel à Cosign pour du travail purement sur mesure.

I-SIGN FLEX






www.cosign.be/isignflex









I-Sign Flex is een intelligent, modern signsysteem met enkele unieke kenmerken:

1. De bovenzijde van het acrylaat afdekplaatje ligt in hetzelfde vlak als de bovenzijde van het aluminium frame met een zichtbaar randje van slechts 2,5mm.
2. De I-Sign Flex is uitgerust met een veersysteem waardoor het erg eenvoudig is om het acryplaat plaatje weg te nemen en de insert te vervangen.
3. Voor een wandmontage kunnen zowel dubbelzijdige tape als aanpasbare muurdopjes gebruikt worden.
4. Om vandalisme tegen te gaan is de I-Sign Flex voorzien van een Lock-functie.

I-Sign Flex est un système de signalisation intelligent et moderne avec quelques caractéristiques uniques:

1. Le dessus de la plaquette de couverture en acrylate se situe dans le même plan que le dessus du châssis en aluminium avec un petit bord visible d'à peine 2,5 mm.
2. L'I-Sign Flex est équipé d'un système à ressort qui facilite le retrait de la plaquette en acrylate afin de remplacer l'encart.
3. Pour un montage mural on peut utiliser aussi bien de la bande adhésive double face que des capuchons muraux adaptables.
4. Pour contrer les actes de vandalisme, l'I-Sign Flex est équipé d'une fonction de sécurité.

CUSTOM MADE COSIGN

READY MADE COSIGN

STANDAARDMATEN

DIMENSIONS STANDARD

WANDBEVESTIGING
FIXATION MURALE

product code	inleg (hxb) in mm / insert (hxl) en mm
I-052148-W	52 x 148,5
I-060210-W	60 x 210
I-105107-W	105 x 107
I-105148-W	105 x 148,5 (DIN A6)
I-105148-WS	105 x 148,5 (DIN A6 schuif/glissiere)
I-148150-W	148,5 x 150,5
I-210148-W	210 x 148,5 (DIN A5)
I-210212-W	210 x 212
I-210297-W	210 x 297 (DIN A4 landscape/paysage)
I-297210-W	297 x 210 (DIN A4 portrait)
I-297299-W	297 x 299
I-420297-W	420 x 297 (DIN A3 portrait)
I-594420-W	594 x 420 (DIN A2)
I-841594-W	841 x 594 (DIN A1)

OPHANGSYSTEEM
SYSTÈME DE SUSPENSION



product code	inleg (hxb) in mm / insert (hxl) en mm
I-148297-S	148,5 x 297
I-148420-S	148,5 x 420
I-148600-S	148,5 x 600
I-148840-S	148,5 x 840
I-210297-S	210 x 297
I-210420-S	210 x 420
I-210600-S	210 x 600
I-210840-S	210 x 840

HAAKSE BEVESTIGING
FIXATION EN DRAPEAU



product code	inleg (hxb) in mm / insert (hxl) en mm
I-150148-P	150,5 x 148,5
I-212210-P	212 x 210
I-210297-P	210 x 297
I-297210-P	297 x 210

TAFELSTAANDER
PRÉSENTOIR DE TABLE



product code	inleg (hxb) in mm / insert (hxl) en mm
I-052148-T	52 x 148,5

PROFIELEN & TOEBEHOREN

PROFILÉS & ACCESSOIRES

HAAKS ALUMINIUM PROFIEL
PROFILÉ À ANGLE DROIT



product code	omschrijving / description	
FLAG2000	geanodiseerd / anodisé	5m/l



HAAKSE BEUGEL
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



product code
I-BRACKET

ZUIGNAPJE
VENTOUSE




product code
VACUUMC2



I-SIGN FIX






www.cosign.be/isignfix









In het elegante frame van de I-Sign Fix, zonder zichtbare bevestiging, vinden we duidelijk het strakke design van heel het I-Sign gamma terug.

Met een innovatief clipje worden plaatjes met een dikte van 2 of 3 mm in het frame bevestigd. Voor de plaatjes kunnen verschillende materialen gebruikt worden: PVC, ACM, acrylaat, aluminium, graveermaterialen, etc. hetgeen een hoge graad van personalisering mogelijk maakt.

Le design élégant de la gamme I-Sign, sans fixation apparente, se retrouve également chez l'I-Sign Fix.

A l'aide d'un petit clip innovant les plaquettes d'une épaisseur de 2 ou 3 mm sont fixées sur le châssis. Différents matériaux peuvent être utilisés pour les plaques : PVC, ACM, acrylate, aluminium, matériaux à graver, etc., permettant un degré élevé de personnalisation.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN

CUSTOM MADE COSIGN

READY MADE COSIGN

STANDAARDMATEN

DIMENSIONS STANDARD

WANDBEVESTIGING
FIXATION MURALE



product code	inleg (bxh) in mm / insert (lxh) en mm
IF-150150-W	150 x 150
IF-150300-W	150 x 300
IF-150600-W	150 x 600
IF-297210-W	297 x 210 (DIN A4)
IF-297420-W	297 x 420 (DIN A3)

OPHANGSYSTEEM
SYSTÈME DE SUSPENSION



product code	inleg (bxh) in mm / insert (lxh) en mm
IF-150150-S	150 x 150
IF-150300-S	150 x 300
IF-150600-S	150 x 600

HAAKSE BEVESTIGING
FIXATION EN DRAPEAU



product code	inleg (bxh) in mm / insert (lxh) en mm
IF-150150-P	150 x 150
IF-150300-P	150 x 300
I-FLAG	150 x 161

ZUIGNAPJE / VENTOUSE



product code
VACUUMC2



PROFIELEN & TOEBEHOREN

PROFILÉS & ACCESSOIRES


ALUMINIUM PROFIELEN
PROFILÉS ALUMINIUM







product code	omschrijving / description	
	wandbevestiging / fixation murale	
IF-WM1000	brut	5m/l
IF-WM2000	geanodiseerd / anodisé	5m/l
	ophang-projectie / suspension	
IF-SP1000	brut	5m/l
IF-SP2000	geanodiseerd / anodisé	5m/l
	haaks / perpendiculaire	
FLAG2000	geanodiseerd / anodisé	5m/l



HAAKSE BEUGEL
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



product code
I-BRACKET

HOEKSTUK / PIÈCE D'ANGLE



product code
IF-CORNER

BEVESTIGINGSCLIP / CLIP DE FIXATION



product code
I-CLIP

CONNECTOR / CONNECTEUR



product code
I-CONNECTOR

OPHANGCLIP / CLIP DE SUSPENSION



product code
APC-3000S

OPHANGSET / KIT DE SUSPENSION



product code	omschrijving / description
APC4101	2x conische clip + 1,5m draad 2x clip conique + 1,5m fil

Zie ook pagina 46 voor meer ophangsystemen.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 46.

I-SIGN DISPLAY



www.cosign.be/isigndisplay

De enkelzijdige I-Sign Display profielen maken het mogelijk om grote panelen, digitale prints en kunst vrijwel randloos in te kaderen zonder zichtbare bevestiging, hetgeen ze erg geschiktmaakt voor toepassingen in musea, galerijen en interieurdecoratie.

Het dubbelzijdige profiel is uiterst geschikt voor het maken van dunne lichtbakken en binnenzuiltjes, al dan niet verlicht.

Voor de bevestiging van de panelen kunnen zowel dubbelzijdige als magneettapes gebruikt worden, evenals de hersluitbare Dual Lock™ van 3M.











Les profils I-Sign Display à simple face permettent d'encadrer pratiquement sans bords les grands panneaux, les impressions numériques et les affiches artistiques, ce qui les rend appropriés pour des applications dans les musées, les galeries et pour les décorations d'intérieur.


Le profil à double face convient tout particulièrement pour la réalisation de caissons lumineux minces et de petites colonnes d'intérieur, avec ou sans éclairage.

Pour la fixation des panneaux il est possible d'utiliser aussi bien des bandes magnétiques que du Velcro ou le Dual Lock™ refermable de 3M ou bien des bandes adhésives double face.


ENKELZIJDIG

SIMPLE FACE

ALUMINIUM PROFIEL / PROFILÉ ALUMINIUM




product code	omschrijving / description	
ID-SS1000	mill finish / brut	5m/l
ID-SS2000	anodised / anodisé	5m/l



HOEKVERBINDER / RACCORD D'ANGLE



product code
ID-SS CORNER




DUBBELZIJDIG SLIM

DOUBLE FACE SLIM

ALUMINIUM PROFIEL / PROFILÉ ALUMINIUM




product code	omschrijving / description	
ID-SLIM1000	mill finish / brut	5m/l
ID-SLIM2000	anodised / anodisé	5m/l



HOEKVERBINDER / RACCORD D'ANGLE



product code
ID-SL CORNER



MAGNEET STRIPS / STRIPS MAGNÉTIQUES



product code	omschrijving / description	
MAGI12.7/1.5A5	isotropic A, 5 poles	12,7 x 1,5 mm
MAGI12.7/1.5B5	isotropic B, 5 poles	12,7 x 1,5mm
MAGI25.4/1.5A9	isotropic A, 9 poles	25,4 x 1,5mm
MAGI25.4/1.5B9	isotropic B, 9 poles	25,4 x 1,5mm
MAGI12.7/1.0A5	anisotropic A, 5 poles	12,7 x 1mm
METAL13	metal strip	13 x 0,12mm

DUAL LOCK™




product code	omschrijving / description	
DUALLOCK	dual lock™ 45m	25mm


DUBBELZIJDIG

DOUBLE FACE

ALUMINIUM PROFIEL / PROFILÉ ALUMINIUM




product code	omschrijving / description	
ID-DS1000	mill finish / brut	5m/l
ID-DS2000	anodised / anodisé	5m/l



HOEKVERBINDER / RACCORD D'ANGLE



product code
ID-DS CORNER



POSTERBOX™ SLIM 2



product code	omschrijving / description
701946-6WXLP2	12 VDC 170lm / module 1,8W / module

SloanLED Leaders in LED Technology

VOEDING / SOURCE D'ALIMENTATION



product code	omschrijving / description
410174	12 VDC / 20W

SloanLED Leaders in LED Technology

STRATO





www.cosign.be/strato









STRATO is een flexibel, hedendaags sign systeem bestaande uit een reeks zacht gebogen profielen met rechte zijkanten.
In de profielen kan een papieren gegevensdrager (in de meest gangbare DIN formaten) gestoken worden achter een niet-reflecterend acrylaat afdekplaatje. Andere inserts in plastic of metaal zijn uiteraard ook mogelijk, evenals een rechtstreekse belettering of bedrukking op de profielen.

Voor de afwerking heeft de gebruiker de keuze tussen plastic of aluminium eindkappen.
Recent werden ook enkele profielen en eindkappen aan het gamma toegevoegd die het mogelijk maken om 400mm, 500mm en 600mm brede overzichtsborden te maken.

STRATO est un système de signalisation flexible et contemporain qui se compose d'une série de profilés légèrement galbés avec des côtés rectilignes.
Les profilés peuvent accueillir un support de données en papier (dans les formats DIN les plus courants) inséré derrière une plaquette protectrice non-réfléchissante en acrylic. D'autres types d'inserts, en plastique ou en métal, sont naturellement également envisageables, de même qu'un lettrage ou une impression directement apposés sur les profilés.

Pour la finition, l'utilisateur a le choix entre des capuchons en plastique ou en aluminium. Récemment, plusieurs profilés et capuchons ont été ajoutés à la gamme afin de pouvoir réaliser des panneaux d'affichage directionnels d'une largeur de 400, 500 ou 600 mm.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN | CUSTOM MADE COSIGN | READY MADE COSIGN

STANDAARDMATEN / DIMENSIONS STANDARD

WANDBEVESTIGING
FIXATION MURALE



product code	inleg (bxh) in mm / insert (lxh) en mm			
ST-056074-W	53	x	74 (DIN A8)	
ST-056105-W	53	x	105	
ST-056150-W	53	x	150	56mm
ST-056210-W	53	x	210	
ST-056297-W	53	x	297	
ST-078105-W	74	x	105 (DIN A7)	
ST-078150-W	74	x	150	
ST-078210-W	74	x	210	78mm
ST-078297-W	74	x	297	
ST-078420-W	74	x	420	
ST-109105-W	105	x	105	
ST-109150-W	105	x	150 (DIN A6)	
ST-109210-W	105	x	210	109mm
ST-109297-W	105	x	297	
ST-109420-W	105	x	420	
ST-150105-W	148	x	105 (DIN A6)	
ST-150150-W	148	x	150	
ST-150210-W	148	x	210 (DIN A5)	150mm
ST-150297-W	148	x	297	
ST-150420-W	148	x	420	
ST-212148-W	210	x	148 (DIN A5)	
ST-212210-W	210	x	210	212mm
ST-212297-W	210	x	297	
ST-212420-W	210	x	420	
ST-300210-W	297	x	210 (DIN A4)	
ST-300420-W	297	x	420 (DIN A3)	300mm
ST-300600-W	297	x	600	

HAAKSE BEVESTIGING
FIXATION EN DRAPEAU



product code	inleg (bxh) in mm / insert (lxh) en mm			
ST-109148-P	105	x	148 (DIN A6)	109mm
ST-109210-P	105	x	210	
ST-150150-P	148	x	150	
ST-150210-P	148	x	210 (DIN A5)	150mm
ST-150297-P	148	x	297	
ST-212210-P	210	x	210	212mm
ST-212297-P	210	x	297 (DIN A4)	

TAFELSTAANDER
PRÉSENTOIR DE TABLE



product code	inleg (bxh) in mm / insert (lxh) en mm			
ST-078105-T	74	x	105 (DIN A7)	78mm
ST-078150-T	74	x	150	
ST-109075-T	105	x	74	
ST-109148-T	105	x	148 (DIN A6)	109mm
ST-109210-T	105	x	210	
ST-109297-T	105	x	297	

OPHANGSYSTEEM
SYSTÈME DE SUSPENSION



product code	inleg (bxh) in mm / insert (lxh) en mm			
ST-109210-S	105	x	210	
ST-109297-S	105	x	297	109mm
ST-109420-S	105	x	420	
ST-109600-S	105	x	600	
ST-150297-S	148	x	297	
ST-150420-S	148	x	420	150mm
ST-150600-S	148	x	600	
ST-150840-S	148	x	840	
ST-212297-S	210	x	297	
ST-212420-S	210	x	420	212mm
ST-212600-S	210	x	600	
ST-212840-S	210	x	840	

OPHANGSYSTEEM MULTI-LEVEL
SYSTÈME DE SUSPENSION MULTI-LEVEL




product code	inleg (bxh) in mm / insert (lxh) en mm			
ST-109210-SD	105	x	210	
ST-109297-SD	105	x	297	109mm
ST-109420-SD	105	x	420	
ST-109600-SD	105	x	600	
ST-150297-SD	148	x	297	
ST-150420-SD	148	x	420	150mm
ST-150600-SD	148	x	600	
ST-150840-SD	148	x	840	
ST-212297-SD	210	x	297	
ST-212420-SD	210	x	420	212mm
ST-212600-SD	210	x	600	
ST-212840-SD	210	x	840	
STRATOCON-2	Verbindingsclips / Clip connecteur (2pcs)			
STRATOCON-4	Verbindingsclips / Clip connecteur (4pcs)			

Voorbeeld ophangsysteem / Example de système de suspension 150 x 600mm, 2 levels/2 niveaux:
ST-150600-S + STRATOCON-2 + ST-150600-SD



ALUMINIUM PROFIELEN
PROFILÉS ALUMINIUM

	product code	profile	inleg (bxh) / insert (lxh)	
	STRATO 2 0A8	56mm	DIN A8 (53mm)	5m/l
	STRATO 2 0A7	78mm	DIN A7 (74mm)	5m/l
	STRATO 2 0A6	109mm	DIN A6 (105mm)	5m/l
	STRATO 2 0A5	150mm	DIN A5 (148mm)	5m/l
	STRATO 2 0A4	212mm	DIN A4 (210mm)	5m/l
			DIN A3 (297mm)	5m/l
	STRATO 2 0A3S		zijprofiel / profilé latéral	5m/l
	STRATO 2 0A3M		middenprofiel / section médiane	5m/l
			alle maten / toutes les tailles	
	STRATOBS20		universeel zijprofiel profilé latéral universel	5m/l

PLASTIC EINDKAPPEN
CAPUCHONS PLASTIQUES

	product code	omschrijving / description
	STRATOCAP3A8	A8, zwart / noir
	STRATOCAP3A7	A7, zwart / noir
	STRATOCAP3A6	A6, zwart / noir
	STRATOCAP3A5	A5, zwart / noir
	STRATOCAP3A4	A4, zwart / noir
	STRATOCAP3A3	A3, zwart / noir

2. grijs/gris 3. zwart/noir

ALUMINIUM EINDKAPPEN
CAPUCHONS ALUMINIUM


	product code	omschrijving / description
	STRALUCAPA8 STRALUCAPA8D	A8 enkelzijdig / simple face A8 dubbelzijdig / double face
	STRALUCAPA7 STRALUCAPA7D	A7 enkelzijdig / simple face A7 dubbelzijdig / double face
	STRALUCAPA6 STRALUCAPA6D	A6 enkelzijdig / simple face A6 dubbelzijdig / double face
	STRALUCAPA5 STRALUCAPA5D	A5 enkelzijdig / simple face A5 dubbelzijdig / double face
	STRALUCAPA4 STRALUCAPA4D	A4 enkelzijdig / simple face A4 dubbelzijdig / double face
	STRALUCAPA3 STRALUCAPA3D	A3 enkelzijdig / simple face A3 dubbelzijdig / double face
	STRALUCAP400 STRALUCAP500 STRALUCAP600	400mm enkelzijdig / simple face 500mm enkelzijdig / simple face 600mm enkelzijdig / simple face

OVERZICHTSBORD / PANNEAU D'AFFICHAGE



Voorbeeld overzichtsbord / Exemple de panneau d'affichage 400x600mm:
2x STRATO20A3S + 2x STRALUCAP400

WANDBEVESTIGING
FIXATION MURALE



OPHANGSYSTEEM
SYSTÈME DE SUSPENSION



TOEBHOREN / ACCESSOIRES

TAFELSTAANDERS / PRÉSENTOIR DE TABLE



product code	omschrijving / description
STRATOTS3A7	A7 zwart / noir
STRATOTS3A6	A6 zwart / noir
STRATOTS3UNI	universeel zwart / universel noir

2. grijs/gris 3. zwart/noir

HAAKSE BEUGEL
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU




product code	omschrijving / description
STRATOBRACA6	A6 geanodiseerd / anodisé
STRATOBRACA5	A5 geanodiseerd / anodisé
STRATOBRACA4	A4 geanodiseerd / anodisé

ANTI-REFLEX PET STRIPS
FEUILLES ANTI-REFLET PET



product code	afmetingen / dimensions
STRATOSTRIPA8	1250 x 52,5 x 0,6mm
STRATOSTRIPA7	1250 x 74 x 0,6mm
STRATOSTRIPA6	1250 x 106 x 0,6mm
STRATOSTRIPA5	1250 x 147,5 x 0,6mm
STRATOSTRIPA4	1250 x 209,5 x 1mm
STRATOSTRIPA3	1250 x 297 x 1mm

ALUMINIUM SLIDER PROFIEL /
PROFILÉ GLISSIÈRES EN ALUMINIUM



product code	omschrijving / description
SLIDERRCS	slider profiel. 2,5m profilé glissières. 2,5m

SCHROEFJES / VIS



product code
SCREW003

2. grijs/gris 3. zwart/noir

OPHANGCLIP / CLIP DE SUSPENSION



product code
APC3000S

VERBINDINGSCLIP / CLIP DE CONNECTION



product code
STRATOCON3


OPHANGSET / KIT DE SUSPENSION



product code	omschrijving / description
APC4101	2x conische clip + 1,5m draad 2x clip conique + 1,5m fil

Zie ook pagina 46 voor meer ophangsystemen.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 46.

HAAKSE BEVESTIGING
FIXATION EN DRAPEAU



TAFELSTAANDER
PRÉSENTOIR DE TABLE



CURVO PLUS





www.cosign.be/curvoplus

CURVO PLUS is een zeer eenvoudig maar elegant flexibel sign systeem voor binnen, vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en uitgevoerd in een stijlvol design met zacht gebogen profielen en afgeronde hoeken.

De tabs in inox afwerking houden niet alleen de gegevensdragers en de anti-reflecterende afdekplaatjes op hun plaats, ze geven de signs ook een extra cachet.

Bovendien zijn de tabs dezelfde voor alle profielen, hetgeen het aantal verschillende componenten beperkt en de installatie vergemakkelijkt. Rechtstreeks beletteren of printen op de profielen is eveneens mogelijk.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN | CUSTOM MADE COSIGN | READY MADE COSIGN













CURVO PLUS est un système d'enseigne d'intérieur qui combine flexibilité, simplicité et élégance, fabriqués à partir d'un aluminium de qualité supérieure et réalisés avec un design stylé avec des profils légèrement galbés et des angles arrondis.

Les clous d'apparence inox maintiennent en place les porteurs de données et les plaquettes de couverture anti-reflet, mais en plus elles donnent un cachet supplémentaire à votre signalétique.

De plus, les trous conviennent pour tous les profils, ce qui réduit le nombre des différents éléments et facilite l'installation. Il est également possible d'appliquer le lettrage ou d'imprimer directement sur les profilés.

STANDAARDMATEN / DIMENSIONS STANDARD

WANDBEVESTIGING
FIXATION MURALE



product code	inleg (bxh) in mm / insert (lxh) en mm			
CV-104150-W	89	x	150	104mm
CV-104210-W	89	x	210	
CV-104297-W	89	x	297	
CV-104420-W	89	x	420	
CV-134150-W	119	x	150	134mm
CV-134210-W	119	x	210	
CV-134297-W	119	x	297	
CV-134420-W	119	x	420	
CV-164105-W	149	x	105 (DIN A6)	164mm
CV-164150-W	149	x	150	
CV-164210-W	149	x	210 (DIN A5)	
CV-164297-W	149	x	297	
CV-164420-W	149	x	420	
CV-224150-W	210	x	150	224mm
CV-224297-W	210	x	297 (DIN A4)	
CV-312210-W	297	x	210 (DIN A4)	312mm
CV-312420-W	297	x	420 (DIN A3)	

HAAKSE BEVESTIGING
FIXATION EN DRAPEAU



product code	inleg (bxh) in mm / insert (lxh) en mm			
CV-104090-P	89	x	90	104mm
CV-134120-P	119	x	120	134mm
CV-134240-P	119	x	240	
CV-164150-P	149	x	150	164mm
CV-164297-P	149	x	297	
CV-224210-P	210	x	210	224mm

OPHANGSYSTEEM
SYSTÈME DE SUSPENSION



product code	inleg (bxh) in mm / insert (lxh) en mm			
CV-104420-S	89	x	420	104mm
CV-104600-S	89	x	600	
CV-134420-S	119	x	420	134mm
CV-134600-S	119	x	600	
CV-164150-S	149	x	150	164mm
CV-164297-S	149	x	297	
CV-164600-S	149	x	600	
CV-164840-S	149	x	840	
CV-224297-S	210	x	297	224mm
CV-224600-S	210	x	600	
CV-224840-S	210	x	840	

TAFELSTAANDER
PRÉSENTOIR DE TABLE



product code	inleg (bxh) / insert (lxh)			
CV-164074-T	149	x	74	164mm
CV-164105-T	149	x	105 (DIN A6)	
CV-224074-T	210	x	74	224mm
CV-224105-T	210	x	105	

ZUIGNAPJE
VENTOUSE



product code
VACUUMC2


WANDBEVESTIGING
FIXATION MURALE



OPHANGSYSTEEM
SYSTÈME DE SUSPENSION



ALUMINIUM PROFIELEN
PROFILÉS ALUMINIUM



product code	profiles	inleg (bxh) / insert (lxh)	
CURVO 2 090	104mm	89mm	5m/l
CURVO 2 120	134mm	119mm	5m/l
CURVO 2 150	164mm	149mm	5m/l
CURVO 2 210	224mm	210mm (DIN A4)	5m/l
CURVO 2 297	312mm	297mm (DIN A3)	5m/l

CURVO BS20	universeel zijprofiel profilé latéral universel	5m/l

TABS / CLOUS



product code	omschrijving / description
TAB001	inox-look tabs / clous d'apparence inox
TAB002	basisplaatje / plaque de base + 2x TAB002

ALUMINIUM EINDKAPPEN
CAPUCHONS ALUMINIUM



product code	omschrijving / description
CURCAP90	90mm dubbelzijdig / double face
CURCAP120	120mm dubbelzijdig / double face
CURCAP150	150mm dubbelzijdig / double face
CURCAP210	210mm dubbelzijdig / double face

INOX STANDAARD
PRÉSENTOIR DE TABLE EN INOX



product code
CURVOTS

HAAKSE BEUGEL
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



product code	omschrijving / description
CURBRAC90	beugel / support: 90mm
CURBRAC120	beugel / support: 120mm
CURBARC150	beugel / support: 150mm
CURBRAC210	beugel / support: 210mm

OPHANGSET / KIT DE SUSPENSION



product code	omschrijving / description
APC4101	2x conische clip + 1,5m draad 2x clip conique + 1,5m fil


Zie ook pagina 46 voor meer ophangsystemen.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 46.

ANTI-REFLEX PET STRIPS
FEUILLES ANTI-RÉFLET PET



product code	formaat / dimension
STRIP89	1250 x 89 x 0,6mm
STRIP119	1250 x 119 x 0,6mm
STRIP149	1250 x 149 x 1mm
STRIP209	2050 x 209 x 2mm
STRIP297	2050 x 297 x 2mm

HAAKSE BEVESTIGING
FIXATION EN DRAPEAU



TAFELSTAANDER
PRÉSENTOIR DE TABLE



MODULE PLUS INDOOR





www.cosign.be/moduleplusindoor

KLASSIEKER DIE HET NOG STEEDS UITSTEKEND DOET!

Begin jaren '90 ontwikkelde Cosign met de Module Plus Indoor een modulair sign systeem dat binnen de architectonische bewegwijzering een nieuwe trend inzette en als inspiratie diende voor velen van onze collega's.


De Module Plus Indoor bestaat uit een reeks vlakke aluminium profielen in diverse breedtes, met als basisprofiel de 31mm module. De profielen kunnen op een eenvoudige wijze op plastic eindkappen of clips "geklikt" worden om op die manier deurborden, pictogrammen, overzichtsborden, ... te creëren. Zowel enkelzijdige signs voor wandbevestiging als dubbelzijdige systemen voor ophang of haakse bevestiging zijn mogelijk.

Het Module Plus Indoor platform biedt de signmaker niet alleen een simpele, veelzijdige en flexibele standaardoplossing, het geeft ook ruimte aan de creatieve signmaker om eigen accenten te leggen en op maat gemaakte producten te ontwikkelen.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN

CUSTOM MADE COSIGN













UN GRAND CLASSIQUE QUI DONNE ENCORE TOUJOURS ENTIÈRE SATISFACTION !

Au début des années '90, Cosign a mis au point le Module Plus Indoor pour développer un nouveau système d'enseigne modulaire. Celui-ci a créé une nouvelle tendance dans le secteur de la signalisation architecturale et a servi de source d'inspiration pour de nombreux collègues.


Le Module Plus Indoor se compose d'une série de profilés plats en aluminium de différentes largeurs, avec les modules de 15,5mm et 31 mm faisant figure de profilé de base. Les profilés s'emboîtent très facilement sur des embouts ou des clips en plastique de façon à créer des enseignes de porte, des pictogrammes, des panneaux d'affichage, etc. Le système permet de créer des panneaux simple face à apposer sur un mur, de même que des systèmes double face à suspendre au plafond ou à fixer en drapeau au mur.

La plate-forme Module Plus Indoor offre aux fabricants d'enseignes non seulement une solution standard flexible, simple et polyvalente, mais donne également au designer la possibilité d'ajouter sa touche créative personnelle et de développer des produits fabriqués sur mesure.

ALUMINIUM PROFIELEN
PROFILÉS ALUMINIUM

product code	profiel / profilé	
ANO 1 300	300 mm brut	5m/l
ANO 1 250	250 mm brut	5m/l
ANO 1 187	187 mm brut	5m/l
ANO 1 156	156 mm brut	5m/l
ANO 1 125	125 mm brut	5m/l
ANO 1 093	93 mm brut	5m/l
ANO 1 062	62 mm brut	5m/l
ANO 1 046	46,5 mm brut	5m/l
ANO 1 031	31 mm brut	5m/l
ANO 1 015	15,5 mm brut	5m/l


1. brut brut 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel 3. kleur couleur 4. goud geanodiseerd anodisé d'or




300 250 187 156 125 93 62 46,5 31 15,5 mm

ALUMINIUM SCHUIFPROFIELEN
PROFILÉS GLISSIÈRES EN ALUMINIUM

product code	profiel / profilé	inleg / insert	dikte / épaisseur
ASO 1 093	93 mm	89,5 mm	≤1,6 mm
ASO 1 062	62 mm	58 mm	≤1,6 mm
ASO 1 046	46,5 mm	42,5 mm	≤1,2 mm
ASO 1 031	31 mm	27 mm	≤ 1,0 mm
ASO 1 015	15,5 mm	11,5 mm	≤ 1,0 mm



93 62 46,5 31 15,5 mm




ASO 1 031.2S	31 mm	2 x 13 mm	≤ 1,0 mm
ASO 1 031.SP	31 mm	sur mesure	≤ 1,2 mm

1. brut brut 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel 3. kleur couleur 4. goud geanodiseerd anodisé d'or

ENKELZIJDIGE EINDKAPPEN
CLIPS SIMPLE FACE

product code	omschrijving / description
APE 3 250	250 mm zwart / noir
APE 3 218	218 mm zwart / noir
APE 3 187	187 mm zwart / noir
APE 3 156	156 mm zwart / noir
APE 3 125	125 mm zwart / noir
APE 3 093	93 mm zwart / noir
APE 3 062	62 mm zwart / noir
APE 3 046	46,5 mm zwart / noir
APE 3 031	31 mm zwart / noir
APE 3 015	15,5 mm zwart / noir

1. wit/blanc 2. grijs/gris 3. zwart/noir




250 218 187 156 125 93 62 46,5 31 15,5mm

DUBBELZIJDIGE EINDKAPPEN
CLIPS DOUBLE FACE


product code	omschrijving / description
APD 3 300	300 mm zwart / noir
APD 3 250	250 mm zwart / noir
APD 3 187	187 mm zwart / noir
APD 3 156	156 mm zwart / noir
APD 3 125	125 mm zwart / noir
APD 3 093	93 mm zwart / noir
APD 3 062	62 mm zwart / noir

1. wit/blanc 2. grijs/gris 3. zwart/noir




300 250 187 156 125 93 62 mm

WANDBEVESTIGING
FIXATION MURALE



HAAKSE BEVESTIGING
FIXATION EN DRAPEAU



OPHANGSET / KIT DE SUSPENSION



product code	omschrijving / description
APC4101	2x conische clip + 1,5m draad 2x clip conique + 1,5m fil

Zie ook pagina 46 voor meer ophangsystemen.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 46.



APC 3 000 — plastic ophang clip / clip suspension plastique
→ 2. grijs/gris 3. zwart/noir



APC 4 400 — metalen ophang profiel / profil de jonction (5m)
APC 4 500 — metalen ophang clip / clip suspension metal (30mm)



product code	omschrijving / description
APC 6 000	spie ABS zwart / cale ABS noir

SLEUTEL
CLÉ DE DÉMONTAGE



product code
APK1000

BUREAUSTAANDER
CHEVALET DE BUREAU



product code	omschrijving / description
APC7000	spie / cale chevalet




APW 3 031 — driehoekige eindkap / triangle chevalet 31mm
→ 1. wit/blanc 2. grijs/gris 3. zwart/noir

APW 3 062 — driehoekige eindkap / triangle chevalet 62mm
→ 2. grijs/gris 3. zwart/noir


ZUIGNAPPEN
VENTOUSES




product code
VACUUMC2
VACUUMC



OPHANGSYSTEEM
SYSTÈME DE SUSPENSION



BUREAUSTAANDER
CHEVALET DE BUREAU



ALUMINIUM ZIJPROFIELEN
PROFILÉS LATÉRAUX EN ALUMINIUM



product code — omschrijving / description

AEO 1 000 — recht / droit

1. brut brut | 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel | 3. kleur couleur | 4. goud geanodiseerd anodisé d'or




AEO 1 000T — driehoekig / triangle

1. brut brut | 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel | 3. kleur couleur | 4. goud geanodiseerd anodisé d'or



AEO 1 000R — afgerond / arrondi

1. brut brut | 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel | 3. kleur couleur | 4. goud geanodiseerd anodisé d'or



AEO 1 000.SP — recht / droit


1. brut brut | 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel | 3. kleur couleur | 4. goud geanodiseerd anodisé d'or



AEO 1 000R.SP — afgerond / arrondi


1. brut brut | 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel | 3. kleur couleur | 4. goud geanodiseerd anodisé d'or

STEUN / VERDEELPROFIEL
PROFILÉ DE RENFORT / SÉPARATION



product code — omschrijving / description

ANS 1 000 — versteviging / renfort arrière



AEO 1 001 — verdeelprofiel / profilé lateral double

1. brut brut | 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel | 3. kleur couleur | 4. goud geanodiseerd anodisé d'or

PROFIELEN MET ÉÉN LANGE ZIJDE
PROFILÉS ALLONGÉS

product code — omschrijving / description



ARO 1 031 — 31mm brut, afgerond / arrondi — 5m/l



ALO 1 015	15,5mm brut	5m/l
ALO 1 031	31mm brut	5m/l
ALO 1 046	46,5mm brut	5m/l
ALO 1 062	62mm brut	5m/l



ALO 1 031.S — 31mm brut, enkele schuif — 5m/l
31mm brut, glissière simple

1. brut brut | 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel | 3. kleur couleur | 4. goud geanodiseerd anodisé d'or

KADERPROFIEL
PROFILÉ DE CADRE




product code

AEO 1 000F — 5m/l

1. brut brut | 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel | 3. kleur couleur | 4. goud geanodiseerd anodisé d'or

OVERZICHTSBORD
TABLEAU DIRECTIONNEL



EINDKAPJES VOOR ZIJPROFIELEN
CAPUCHONS DE FINITION POUR PROFILÉS LATÉRAUX




product code	omschrijving / description
APT 3 000	recht / droit
↳ 2. grijs/gris 3. zwart/noir	



APT 3 000B	recht / droit
↳ 2. grijs/gris 3. zwart/noir	



APT 3 000L	afgerond / arrondi
↳ 2. grijs/gris 3. zwart/noir	



APT 3 000T	driehoekig / triangle
↳ 2. grijs/gris 3. zwart/noir	



APT 3 003R	afgerond / arrondi
↳ 2. grijs/gris 3. zwart/noir	



APT 3 006R	voor kaderprofiel / pour profilé de cadre
↳ 2. grijs/gris 3. zwart/noir	

CLIPS VOOR ZIJPROFIELEN
CLIPS POUR PROFILÉS LATÉRAUX





product code	omschrijving / description
APC 5000	clips 31mm
APC 5001	clips 15,5mm
APC5000LS	clips 6x31mm

BINNEN TOTEM
TOTEM INTÉRIEURE



product code	profiel / profilé	
TOT 1 080.SP	totem profiel profilé de totem	5m/l
↳ 1. brut brut 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel 3. kleur couleur		





FLOORPLATE	Metalen vloerplaat plaque de sol en métal 870mm x 200mm



TOPCOVER	Metalen afdekplaat plaque de couverture 750mm x 80mm

BINNEN TOTEM
TOTEM INTÉRIEURE









LED LIGHT SHEET HIGHLIGHT

COSIGN ZET VERDER IN OP LED SIGNS

LED verlichting biedt talloze voordelen ten opzichte van conventionele lichtbronnen. LEDs worden niet warm, zijn energiezuinig, veilig, duurzaam, onderhoudsvrij, milieuvriendelijk en hebben een lange levensduur.

De ontwikkelingen in de LED industrie volgen elkaar in een versneld tempo op. Cosign volgt deze evolutie op de voet en ontwikkelde daarom met LED THINLITE, SOLED en PROFILED enkele innovatieve LED producten. Ook in onze nieuwe I-SIGN DISPLAY profielen kunnen LED modules worden toegepast.

Cosign onderstreept haar ambities op vlak van LED producten door het aangaan van een partnership met het Amerikaanse SloanLED, een trendsetter in LED technologie en één van de grootste fabrikanten ter wereld van kwalitatieve LED modules voor de sign industrie, en het sluiten van een joint-venture met het Engelse Applelec voor de productie en het vermarkten van LED Light Sheets.

LED SIGNS



SOLED

COSIGN POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES LED

L'éclairage LED offre de multiples avantages par rapport aux sources de lumière conventionnelles. Les lampes LED ne chauffent pas, elles consomment peu d'énergie, elles sont sûres, durables et écologiques, elles n'exigent aucun entretien, et de surcroît ont une longue durée de vie.

Les développements au sein de l'industrie LED se succèdent à un rythme accéléré. Cosign suit cette évolution de très près et a, dans ce domaine, développé plusieurs produits LED innovants comme le LED THINLITE, SOLED et PROFILED. Les modules LED peuvent également être combinés à nos nouveaux profilés I-SIGN DISPLAY.

Cosign affiche ses ambitions dans le domaine des produits LED, premièrement par la conclusion d'un partenariat avec l'entreprise américaine SloanLED, un pionnier de la technologie LED et un des plus grands fabricants au monde de modules LED de qualité pour l'industrie de l'enseigne, et deuxièmement par la création d'une joint-venture avec l'entreprise anglaise Applelec pour la production et la commercialisation des LED Light Sheets.

LED LIGHT SHEETS





www.ledlightsheet.be









LED Light Sheets zijn dunne acrylaat platen waarin LEDs vervat zitten. De specifieke samenstelling van het product alsook het aanbrengen van een rasterpatroon met de gepatenteerde V-cut technologie of van een gepersonaliseerd bolletjespatroon met lasertechnologie, zorgen voor een uniforme spreiding van het licht.

LED Light Sheets zijn verkrijgbaar in alle maten en vormen, met witte LEDs in diverse kleurtemperaturen of met RGB LEDs. LED Light Sheets worden voornamelijk toegepast in interieur, display en sign projecten waar de beschikbare ruimte/diepte om een lichtbron in te bouwen beperkt is.

Les LED Light Sheets sont de minces plaques acryliques à l'intérieur desquelles sont installées des lampes LED. La répartition uniforme de la lumière est assurée par la composition spécifique du produit ainsi que par l'utilisation d'un motif de quadrillage, gravé à l'aide de la technologie brevetée V-cut, ou d'un motif personnalisé de petites sphères gravé au laser.

Les LED Light Sheets sont disponibles dans toutes les formes et dimensions, et équipés de LED RVB ou de LED blanches de diverses températures de couleur. Les LED Light Sheets sont principalement utilisés dans des projets d'affiches ou d'enseignes d'intérieur pour lesquels l'espace ou la profondeur disponibles pour installer la source lumineuse sont limités.

LED LIGHT SHEET
by Cosign

CUSTOM MADE COSIGN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Materiaal Matérial	Acrylaat / Acrylate (PMMA)
Dikte Epaisseur	6mm, 8mm, 10mm (RGB Leds / LED RVB)
Patroon Motif	V-cut rasterpatroon / Motif de quadrillage V-cut (1,4mm - 2,8mm - 5,6mm) Gelaserd dotpatroon (gepersonaliseerd) Motif de sphères gravé au laser (personnalisé)
Max. grootte Dimensions maximales	3000mm x 1500mm
LED	5630 SMD LED (0,25W P=15mm)
Ingangsspanning Tension d'alimentation	AC 100 - 240V 50/60Hz
Werkspanning Tension de service	DC 12V - 24V
Efficiëntie Rendement	120lm / W
Kleurtemperatuur Température de couleur	3000K, 3700K, 4100K, 5300K, 6000K, 6500K en RGB
CRI Indice de rendu de couleur	65 - 90
Beschermingsgraad Classe de protection	IP54 - IP67
Levensduur Durée de vie	>50.000 uur (L_{70})
Garantie	LED Light Sheets (3 jaar / 3 ans) - acrylaat / acrylate (5 jaar / 5 ans)
Bedrijfstemperatuur Température de service	-30°C tot +40°C -30°C à +40°C
Toebehoren Accessoires	Voedingen, connectoren, splitters, RGB sturingen, dimmers. Sources d'alimentation, connecteurs, répartiteurs, contrôleurs de RVB, gradateurs.






HIGHLIGHT






www.cosign.be/highlight









Highlight is Cosigns nieuwste LED verlichtingsprofiel dat in combinatie met de HighLiner II module van SloanLED® of andere LED modules, de perfecte oplossing biedt voor het creëren van een decoratieve wall washer of voor het verlichten van grotere oppervlakken zoals reclamepanelen, aanplakborden, vrijstaande bewegwijzeringsborden of reclamezuilen.

Cosign biedt het ellipsvormige aluminium profiel aan samen met de eindkappen, gemakkelijk te installeren muurbeugels, afstandhouders en draaibeugels die het mogelijk maken om het profiel in een bepaalde hoek te richten waardoor de uitlichting geoptimaliseerd wordt.

La combinaison du Highlight, le nouveau profilé Cosign pour luminaire LED, avec les modules SloanLED® HighLiner II ou autres modules LED offre la solution idéale pour créer des lèches-murs décoratifs ou illuminer de grandes surfaces telles que panneaux publicitaires, enseignes isolées, totems ou pylônes.

Le profilé aluminium de section elliptique est fourni avec les embouts, un couvercle diffuseur spécial LED en polycarbonate semi-opaque, des attaches murales faciles à installer, des profilés d'écartement et une attache charnière qui permet d'ajuster l'angle du profilé pour assurer une distribution optimale de la lumière.

PROFIELEN & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

ALUMINIUM PROFIELEN
PROFILÉS ALUMINIUM



product code	omschrijving / description	
HL-PROF 1 000	highlight profiel profilé de highlight	6,1m/l

1. mill finish brut — 2. silver anodised anodisé naturel

EINDKAP / CAPUCHON



product code	omschrijving / description
HL-CAP 1 000	eindkap / capuchon

1. mill finish brut — 2. silver anodised anodisé naturel

MUURBEUGEL / SUPPORT DE MONTAGE



product code	omschrijving / description
HL-WB 1 000	muurbeugel / support de montage

1. mill finish brut — 2. silver anodised anodisé naturel

AFSTANDHOUDER / SUPPORT DE MONTAGE



product code	omschrijving / description	
HL-SP 1 000	spacer 30x30x2mm	3m/l

1. mill finish brut — 2. silver anodised anodisé naturel


SCHARNIER BEUGEL / SUPPORT DE MONTAGE



product code	omschrijving / description
HL-HB 1 000	hinge bracket

1. mill finish brut — 2. silver anodised anodisé naturel

VOEDING / SOURCE D'ALIMENTATION



product code	omschrijving / description	
HL-PC-OPAL	Polycarbonate cover profile	6,1m/l

HIGHLINER 2



product code	omschrijving / description
701912-C1I75 701912-L1C1I75	1,2m Highliner 2 0,3m Highliner 2 met montage clips avec clips de montage

SloanLED Leaders in LED Technology


POWER SUPPLY / SOURCE D'ALIMENTATION





product code	omschrijving / description
701895-24C	100W / 24VDC power supply

SloanLED Leaders in LED Technology









SOLED





www.cosign.be/soled









SOLED is een architecturale sign toepassing, waarbij een LED strip in de profielen wordt ingebouwd die het licht zijdelings in een glasplaat of acrylaat plaat brengt, waardoor het beeld op de voorzijde van de plaat oplicht. De afbeelding kan eenvoudig met een folie aangebracht worden op de plaat of in de plaat gegraveerd worden.

SOLED is een modulair systeem waarbij de klant de keuze heeft tussen een rond, gebogen of rechthoekig profiel en waarbij de signs zowel vlak op de muur, haaks op de muur als met een plafondmontage bevestigd kunnen worden.

SOLED est un système d'enseignes architecturales dans lequel une bande lumineuse LED est incorporée dans les profilés de façon à projeter la lumière latéralement dans une plaque de verre ou d'acrylate, et ainsi éclairer l'image située à l'avant-plan. L'image peut être fixée très facilement à l'aide d'un film adhésif, ou être gravée sur la plaque elle-même.

Dans le système modulaire SOLED, le client a le choix entre un profilé arrondi, courbe ou rectangulaire. De plus, les enseignes peuvent être suspendues au plafond ou fixées sur un mur, soit à plat, soit perpendiculairement à celui-ci.

ALUMINIUM PROFIELEN
PROFILÉS ALUMINIUM



product code	profiel / profilé	
SOL 1 000.B	basis / structure	5m/l



SOL 1 000.R	rond / rond	5m/l



SOL 1 000.C	ellips/ elliptique	5m/l



SOL 1 000.S	vierkant / carré	5m/l

1. brut brut
2. zilver geanodiseerd anodisé naturel

ALUMINIUM EINDKAPPEN
CAPUCHONS ALUMINIUM









product code	omschrijving / description
SOLCAP08.R	rond / rond (8mm)
SOLCAP12.R	rond / rond (12mm)
SOLCAP08.C	ellips / elliptique (8mm)
SOLCAP12.C	ellips / elliptique (12mm)
SOLCAP08.S	vierkant / carré (8mm)
SOLCAP12.S	vierkant / carré (12mm)
SOLCAP08.SC	gecombineerd / combinaison (8mm)
SOLCAP12.SC	gecombineerd / combinaison (12mm)

HAAKSE BEUGEL
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



product code	beschrijving / description
SOLBRAC08	voor platen 8mm / pour panneaux 8mm
SOLBRAC12	voor platen 12mm / pour panneaux 12mm

OPHANGCLIP / CLIP DE SUSPENSION



product code
APC3000S

OPHANGSET / KIT DE SUSPENSION



product code	omschrijving / description
APC4101	2x conische clip + 1,5m draad 2x clip conique + 1,5m fil


Zie ook pagina 46 voor meer ophangsystemen.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 46.

BENDLUX LEDSTRIP



product code	omschrijving / description
701960-6WS241	610mm x 8mm x 3mm Deelbaar elke 45mm/ sécable tous les 45mm 0,3W/45mm, 4,2W/strip

SloanLED Leaders in LED Technology



TEXTILE FRAME





TEXTIELFRAMES VAN COSIGN, ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN

Textielframes zijn de oplossing voor het snel en eenvoudig wisselen van geprinte textieldoeken. De afbeelding wordt op een textieldoek geprint en rondom voorzien van een siliconen pees. Deze wordt eenvoudig in het profiel gedrukt waardoor het licht rekbare doek perfect opgespannen wordt.

Het gebruiksgemak van onze aluminium profielen in combinatie met innovatieve accessoires en hoogwaardige textieldoeken die naadloos tot 3m breed bedrukt kunnen worden, maken onze textielframes uitermate geschikt voor de aankleding en inrichting van winkels, showrooms, kantoren en beursstanden. Of u nu op zoek bent naar een wandframe, een vrijstaand of een hangend frame, in onze enkelzijdige en dubbelzijdige textiel profielen vindt u ongetwijfeld de juiste oplossing.

Cosign biedt eveneens LED profielen aan waarin High Power LED modules ingebouwd kunnen worden, waardoor het doek egaal wordt uitgelicht en de afbeelding nog meer tot zijn recht komt. Ook is het mogelijk om achter het printdoek een geluiddempend materiaal te verwerken om de akoestiek in een ruimte te verbeteren of om scheidingswanden te creëren.


Bij Cosign vindt u niet alleen de profielen en accessoires, maar kan u tevens het complete product op maat, inclusief geprint doek, bestellen.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN


CUSTOM MADE COSIGN













LES CADRES TEXTILE DE COSIGN : DES POSSIBILITÉS INFINIES

Les cadres textile sont la solution idéale pour pouvoir remplacer rapidement et facilement les tissus imprimés. L'image est imprimée sur un tissu, et tout le périmètre de ce dernier est muni d'une bande en silicone. La bande s'insère facilement dans le profilé de façon à tendre parfaitement le tissu légèrement extensible.

La facilité avec laquelle nos profilés en aluminium peuvent être combinés à des accessoires innovants et à des tissus de haute qualité, susceptibles d'être imprimés sans jointure sur une largeur atteignant 3 m, fait de nos cadres tissu tendu la solution idéale pour l'habillement et l'aménagement de magasins, showrooms, bureaux et stands de foires. Que vous recherchiez une enseigne à fixer au mur, à suspendre ou à poser librement, vous trouverez certainement une solution adaptée dans notre collection de profilés pour tissu tendu simple face ou double face.

Cosign propose également des profilés LED dans lesquels peuvent s'intégrer des modules LED High Power de façon à éclairer uniformément le tissu et à mettre encore plus en valeur l'illustration. Il est également possible d'ajouter un matériau insonorisant derrière le tissu afin d'améliorer l'acoustique d'un local ou de créer des cloisons.

PROFIELEN & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

ENKELZIJDIGE TEXTIEL FRAME PROFIELEN
PROFILÉS POUR CADRES TEXTILE SIMPLE FACE



product code	proffiel / profilé	
TEXSSLD15	15x23mm (light duty)	6,1mtr



TEXSSLD19	19x23mm (light duty)	6,1mtr



TEXSSHD27	27x40mm (heavy duty)	6,1mtr



TEXLLS32	32x23mm (Led Light Sheet)	6,1mtr



TEXNICHE	32x8mm (niche)	3mtr

DUBBELZIJDIGE TEXTIEL FRAME PROFIELEN
PROFILÉS POUR CADRES TEXTILE DOUBLE FACE



product code	profiel / profilé	
TEXDSHD44	44x40mm (heavy duty)	6,1mtr



TEXDSLD45	45x15mm	3mtr

PROFIELEN VOOR LED TEXTIEL FRAMES (BACKLIT)
PROFILÉS POUR CADRES TEXTILE À ÉCLAIRAGE LED (RÉTROÉCLAIRAGE)



product code	profiel / profilé	
TEXLEDSS-BL	102x42,5mm	6,1mtr



TEXLEDDS-BL	127x50mm	6,1mtr

PROFIELEN VOOR LED TEXTIEL FRAMES (EDGELIT)
PROFILÉS POUR CADRES TEXTILE À ÉCLAIRAGE LED (BORD ÉCLAIRÉ)



product code	profiel / profilé	
TEXLEDSS-EL	120x48mm	6,1mtr



TEXLEDDS-EL	160x48mm	6,1mtr

H-SUPPORT PROFIEL
PROFILÉ DE RENFORT-H



product code	profiel / profilé	
TEX-H	36x19mm	3mtr





TEXCLAMP	voor profiel / pour profilé TEX-H	

PROFIELEN & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

HOEKVERBINDERS
CONNECTEURS D'ANGLE

	product code	beschrijving / description
	TEXCORNS	voor profiel / pour profilé TEXSSHD27, TEXNICHE, TEXDSLD45
	TEXCORNL	voor profiel / pour profilé TEXSSHD27, TEXNICHE, TEXDSLD45 TEXSSLD15, TEXSSLD19, TEXSSHD27, TEXDSHD44, TEXLLS32
	TEXLEDCORN	voor profiel / pour profilé TEXLEDSS(BL/EL), TEXLEDDS(BL/EL)
	CONNECTOR1	voor profiel / pour profilé TEXSSLD15, TEXSSLD19, TEXSSHD27, TEXLLS32, TEXDSHD44, TEXNICHE
	CONNECTOR2	voor profiel / pour profilé TEXSSHD27, TEXDSHD44, TEXLEDSS (BL/EL), TEXLEDDS (BL/EL)

OPHANG CLIP
CLIP SUSPENSION

	product code	beschrijving / description
	TEXMOUNT1	metalen ophangclip voor kabel/ clip suspension metal pour cable
	TEXMOUNT2	metalen ophangclip/ clip suspension metal

MONTAGEBEUGEL
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU

	product code	beschrijving / description
	TEXLEDBRACKET	Wall mounting bracket for TEXLEDSS(BL/EL) profile

STAANDE KIT
KIT DEBOUT

	product code	beschrijving / description
	TEXFOOT40	voet / pied 400mm
	TEXFOOT60	voet / pied 600mm
	TEXFEETSIDE	zijsteun / support latéral

VLOERPLATEN
PIEDS

	TEXCIRCLE	cirkel / circle ø 450 x 6mm
	TEXHOOP	ring / cerceau ø 450 x 6mm
	TEXBASE	baseball / base-ball 450 x 300 x 6mm
	TEXFILLET	filet / balafre 500 x 180 x 6mm

TENSION PROFILES





www.cosign.be/tension









Het Cosign Tension Systeem is een van de meest populaire oplossingen voor professionele installatie van banners, Flexface en overige geprinte textielsoorten inclusief mesh en canvas. Een zeer eenvoudig en veelzijdig product. Eenvoudig in gebruik en behoeft geen speciale gereedschappen.
De perfecte oplossing voor een grote range grootformaat oplossingen:

- Indoor en Outdoor Sign projecten
- Lichtbakken
- Wraps voor gebouwen

Le système Tension de Cosign est une des solutions les plus largement utilisées pour le montage professionnel de bannières, de Flexface et d'autres textiles imprimés comme la toile ou le tissu de maille. Un produit très simple et versatile, il est facile à utiliser et ne requiert aucun outil spécial.
Le système est la solution idéale pour un large éventail de projets de graphisme et d'affichage :

- Projets de signalétique intérieure et extérieure
- Enseignes lumineuses
- Habillages de bâtiments

PROFIELEN & TOEBEHOREN / PROFILÉS & ACCESSOIRES

SPANPROFIELEN
PROFILÉS TENSION



product code	beschrijving / description	
U SECTION10	U profiel / profilé U	3,06m/l
1. brut brut	2. zilver geanodiseerd anodisé naturel	



product code	beschrijving / description	
U+ SECTION10	U+ profiel / profile U+	3,06m/l
1. brut brut	2. zilver geanodiseerd anodisé naturel	




product code	beschrijving / description	
UU SECTION10	UU profiel / profilé UU	3,06m/l
1. brut brut	2. zilver geanodiseerd anodisé naturel	



product code	beschrijving / description	
UU COVER20	UU cover profiel geanodiseerd Profilé de couverture pour profilé UU	3,06m/l

SPANPROFIELEN
PROFILÉS TENSION



product code	beschrijving / description	
U 2SECTION10	U2 profiel / profilé U2	3,06m/l



product code	beschrijving / description	
UU2 SECTION10	UU2 profiel / profilé UU2	3,06m/l

ACCESSOIRES FOR TENSION PROFILES
ACCESSOIRES POUR PROFILÉS TENSION



product code	beschrijving / description
PLASTICTSBLACK	Span Strip zwart / Strip tension noir
PLASTICTSGREY	Span Strip grijs / Strip tension gris
PLASTICTSWHITE	Span Strip wit / Strip tension blanc



UUSPRING	Veer Clips voor UU cover Clips couverture UU



CORNERCON	Hoekverbinder voor U2 en UU2 profielen Connecteur d'angle pour U2 et UU2 profilé



STRAIGHTCON	Rechte verbinder voor U2 en UU2 profielen Connecteur pour U2 et UU2 profilé

U PROFIEL / PROFILÉ U



U+ PROFIEL / PROFILÉ U+



UU PROFIEL / PROFILÉ UU



FIXINGS





www.cosign.be/fixings

TIJDLOZE ELEGANTIE

Cosign is de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot de voornaamste fabrikant van afstandhouders in de Benelux. Onze designers kozen van bij de start voor afstandhouders in een strak en modern design en voor een uitvoering in hoogwaardig roestvast staal (AISI 303 en 304).

Hoewel de afstandhouders ontworpen zijn voor binnengebruik worden ze door heel wat klanten ook buiten toegepast in niet-agressieve omgevingen. Omgevingen met chloor, zout en metaaldampen dienen uiteraard steeds vermeden te worden.

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met de compatibiliteit met glasplaten. Zo wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van siliconen ringen om de glasplaat te beschermen of worden er stelschroefjes gebruikt met een nylon tip.

Sinds 2015 worden al onze afstandhouders eveneens aangeboden in een stijlvolle zilver geanodiseerde aluminium uitvoering en in een gemakkelijke blisterverpakking waarbij ook de muurschroeven, pluggen en stelsleutels meegeleverd worden.


READY MADE COSIGN













ELEGANCE INTEMPORELLE


Au cours de ces 10 dernières années Cosign est devenu le principal fabricant d'entretoises dans le Benelux. Nos designers ont dès le début opté pour des entretoises d'un design sobre et moderne et pour une finition en acier inoxydable de qualité élevée (AISI 303 et 304).

Bien que les entretoises aient été conçues pour l'intérieur, elles sont aussi utilisées par de nombreux clients pour l'extérieur dans des environnements non agressifs. Bien sûr il convient toujours d'éviter les environnements avec du chlore, des sels et des vapeurs métalliques.


Lors de la conception il a été tenu compte avec la compatibilité avec des panneaux de verre. Ainsi il est fait usage au maximum de bagues de silicone afin de protéger le panneau de verre ou on utilise des vis de serrage avec une pointe en nylon.

A partir de 2015 nos entretoises seront aussi proposées avec une finition aluminium anodisée argentée très stylée dans un emballage sous blister pratique contenant également les vis murales, les chevilles et les clés de réglage.


MOUNT BUTTONS / DÉCOCAPS



code inox code inox	code aluminium code aluminium	diameter (A) diamètre
MB130000	MB130000-A	13mm
MB180000	MB180000-A	18mm









THROUGH HOLE PANEL SUPPORTS / FIXATIONS MURALES PERCÉES



code inox code inox	code aluminium code aluminium	diameter (A) diamètre	projectie (B) projection	dikte paneel épaisseur	diameter boorgat trou de forage
DH131507	DH131507-A	13mm	15mm	2-7mm	8mm
DH132012	DH132012-A	13mm	20mm	2-12mm	8mm
DH181507	DH181507-A	18mm	15mm	2-7mm	12mm
DH182512	DH182512-A	18mm	25mm	2-12mm	12mm
DH302512	DH302512-A	30mm	25mm	2-12mm	15mm







SIDE GRIP PANEL SUPPORTS / FIXATIONS MURALES FENDUES



code inox code inox	code aluminium code aluminium	diameter (A) diamètre	projectie (B) projection	dikte paneel épaisseur
SG182008	SG182008-A	18mm	20mm	max 8mm
SG302008	SG302008-A	30mm	20mm	max 8mm









WALL-CEILING PANEL GRIPS / SUPPORTS MUR-PLAFOND




code inox code inox	code aluminium code aluminium	diameter diamètre	dikte paneel épaisseur
WG170008	WG170008-A	17mm	max 8mm









SUSPENSION KIT / KIT SUSPENDU



code inox code inox	code aluminium code aluminium	diameter diamètre	dikte paneel épaisseur	omschrijving description
CC15HP06	CC15HP06-A	17mm	max 6mm	ophangklem support pour panneau suspendu
CC15KIT4	CC15KIT4-A	17mm	max 6mm	ophangkit incl. plafondbevestiging en kabel. kit suspendu, fixation plafond et câble inclus.











SUSPENSION KITS





www.cosign.be/suspension

GEBRUIKSGEMAK

Cosign ontwikkelde een reeks plafond bevestigingssystemen die een gemakkelijke, economische en veilige ophanging van bewegwijzeringsborden, verlichtingselementen, kabelgoten en andere toepassingen mogelijk maakt.

Alle bevestigingselementen zijn uitgerust met een ingebouwd kabelklemsysteem dat ervoor zorgt dat de kabel stevig vastgeklemd wordt zodra de kabel ingebracht wordt. Om de kabel te lossen moet het voorste deel van het bevestigingsstukje ingedrukt worden. Op deze manier kan men ook de gewenste lengte van de kabel bekomen.

Onze ophangsystemen bieden een oplossing voor elk type plafond: traditionele volle plafonds, valse verlaagde plafonds, metalen plafondtegels of hoge open ruimten waar de structuurelementen zichtbaar zijn.

READY MADE COSIGN













FACILITÉ D'UTILISATION

Cosign a développé une série de systèmes de suspension qui garantissent un montage simple, bon marché et sécurisé des panneaux signalétiques, systèmes d'éclairage, supports de câbles et autres applications.

Tous les systèmes sont équipés d'un dispositif de verrouillage intégré qui serre automatiquement les câbles. Pour les libérer, il suffit d'appuyer sur le bouton de verrouillage, ce qui permet de déplacer les câbles d'avant en arrière pour obtenir la longueur souhaitée.

Notre gamme de systèmes de suspension offre une solution pour tous les types de plafonds : plafond conventionnel, plafond suspendu, plafond couvert de cassettes métalliques ou encore haut plafond ouvert avec supports structurels visibles.


OPHANGSYSTEMEN / SYSTÈMES DE SUSPENSION

SUSPENSION CLIPS / CLIPS DE SUSPENSION



code	beschrijving / description	dikte / épaisseur	max gewicht / poids
APC-4001	Suspension Clip Conical	max 1.5mm	20,0kg





code	beschrijving / description	dikte / épaisseur	max gewicht / poids
APC-4002	Suspension Clip Cylindrical	max 1.5mm	20,0kg





code	beschrijving / description	dikte / épaisseur	max gewicht / poids
APC-4003	Suspension Clip Eco	max 1.5mm	20,0kg





KABEL / CABLE


code	beschrijving / description	dikte / épaisseur	max gewicht / poids
APC-CABLE-1.5	Galvanized cable (7x7). 1,5m length with 4,5mm ball nipple.	1.5mm	16kg



NOTE:
Hou rekening met de maximale draagkracht van elk individueel onderdeel van uw ophangsysteem.
Il est important de toujours tenier complte du poids maximum de chaque utilisée du système de suspension totale.







OPHANGSYSTEMEN / SYSTÈMES DE SUSPENSION

MAGNEET ANKER / ANCRE MAGNÉTIQUE



code	beschrijving / description	dikte / épaisseur	max gewicht / poids
APC-MG32	Magnetic Anchor 32mm incl gripper	max 1.5mm	2kg



DOUBLE GRIPPER




code	beschrijving / description	dikte / épaisseur	max gewicht / poids
APC-DG15-B	Double Gripper 1.5mm Black	max 1.5mm	20kg
APC-DG15-S	Double Gripper 1.5mm Silver	max 1.5mm	20kg
APC-DG30-B	Double Gripper 3.0mm Black	max 3,0mm	90kg
APC-DG30-S	Double Gripper 3.0mm Silver	max 3,0mm	90kg



TWISTER CLIPS





code	beschrijving / description	dikte / épaisseur
APC-TW00	Twister Clip with 5,6mm loop	-
APC-TW03	Twiser Clip with Gripper	max 1.5mm



magnet strength: N35







MODULE PLUS OUTDOOR





www.cosign.be/moduleplusoutdoor

STIJLVOLLE, MODULAIRE BUITENBEWEGWIJZERING

Met Module Plus Outdoor heeft Cosign een modulair systeem voor buitenbewegwijzering ontwikkeld dat wereldwijd vaak door architecten en ontwerpers voorgeschreven wordt en dat graag door sign makers gebruikt wordt omwille van haar veelzijdigheid en gebruiksgemak en de mogelijkheid om unieke signs op maat te maken.

Module Plus Outdoor biedt de perfecte oplossing overal waar een gebouw of plaats moet worden aangegeven, een boodschap overgebracht of mensen de juiste plaats gewezen, of het nu voor een bedrijvenpark, bedrijfsgebouw, kantoorgebouw, ziekenhuis, school, winkelcentrum of parking is. Een goede buitenbewegwijzering draagt tevens bij tot het versterken van de 'corporate identity'.

Het Module Plus Outdoor systeem bestaat uit een reeks ronde, vierkante en ellipsvormige aluminium palen en aluminium tekstpanelen (box-profielen) met een hoogte van 46mm, 60mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm en 250mm. De tekstpanelen kunnen met behulp van speciale paneelklemmen bevestigd worden. Andere innovatieve accessoires maken het mogelijk om panelen uit verschillende materialen, in iedere gewenste maat, te integreren.

PROFILES COSIGN CUSTOM MADE COSIGN













SIGNALISATION EXTÉRIEURE MODULAIRE PARTICULIÈREMENT RAFFINÉE

Avec le Module Plus Outdoor, Cosign a lancé un système modulaire de signalisation extérieure fréquemment prescrit par les architectes et designers du monde entier et souvent utilisé par les fabricants d'enseignes du fait de sa grande polyvalence, de sa facilité d'utilisation, et de la possibilité de réaliser des enseignes uniques entièrement sur mesure.

Le Module Plus Outdoor constitue la solution idéale chaque fois qu'il est nécessaire d'indiquer un bâtiment ou un lieu, d'afficher un message ou d'orienter les visiteurs vers un endroit particulier, que ce soit dans un zoning industriel, un bâtiment d'entreprise, un immeuble de bureaux, un hôpital, une école, un centre commercial ou un parking. Une signalisation extérieure de qualité contribue également au renforcement de l'image de marque de l'entreprise.

Le système Module Plus Outdoor se compose d'une série de poteaux en aluminium de section ronde, carrée ou élliptique, ainsi que de panneaux à texte en aluminium (profilés du type caisson) d'une hauteur de 46, 60, 100, 120, 150, 200 ou 250 mm. Les panneaux à texte sont fixés à l'aide d'attaches spéciales. D'autres accessoires innovants permettent d'intégrer des panneaux de toute taille, fabriqués en différents types de matériaux.

ALUMINIUM PALEN
POTEAUX ALUMINIUM



product code	omschrijving / description	
A00 1 6001T	60mm rond, 1-slot	6m/l
A00 1 6002T	60mm rond, 2-slots 60°	5m/l
A00 1 8081T	80mm octagonal, 1-slot	5m/l
A00 1 8084T	80mm octagonal, 4-slots	5m/l
A00 1 9001T	90mm rond, 1-slot	6m/l
A00 1 9002T	90mm rond, 2 slots 180°	5m/l

1. brut brut 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel 3. kleur couleur

ALUMINIUM EINDKAPPEN
CAPUCHONS ALUMINIUM



product code	omschrijving / description	ø
A0T601 1	rond / rond	60mm
A0T 1 090	rond / rond	90mm

1. brut brut 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel 3. kleur couleur


PLASTIC EINDKAPPEN
CAPUCHONS PLASTIQUES



product code	omschrijving / description	ø
A0T6001	rond / rond	60mm
A0T8081	octagonaal / octagonal	80mm
A0T8084	voor octagonaal, 4 slots pour octagonal, 4 slots zwart acrylaat / acrylic noir	80mm

1. wit/blanc 2. grijs/gris 3. zwart/noir

DUBBELZIJDIGE TEKSTPANELEN
CAISSONS DOUBLE FACE



250 200 150 120 100 60 46 mm

product code	omschrijving / description	
A00 1 250	250mm	5m/l
A00 1 200	200mm	5m/l
A00 1 150	150mm	5m/l
A00 1 120	120mm	5m/l
A00 1 100	100mm	5m/l
A00 1 060	60mm	5m/l
A00 1 046	46mm	5m/l

1. brut brut 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel 3. kleur couleur

PANEELKLEM
CRAMPONS DE FIXATION



product code	omschrijving / description
AACL001	met stalen schroef / avec vis acier
AACL002	met inox schroef / avec vis inox




FIXBOX	zonder schroef / sans vis




FIXBOX002	with screw / avec vis




DRILL GUIDE	boormal / gabarit de perçage






AFWERKINGSPROFIELEN
PROFILÉS DE FINITION



product code	omschrijving / description
AOC0 1 00	afwerkingsprofiel / profilé de finition
ADAPTER 1 0	adapterprofiel / profilé de connection
AOR0 1 00	reductieprofiel / profilé de reduction

1. brut brut — 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel — 3. kleur couleur

ALUMINIUM EINDKAPPEN
PROFILÉS ALUMINIUM OBTURATEUR POUR CAISSONS



product code	omschrijving / description
AOC 1 250	250mm
AOC 1 200	200mm
AOC 1 150	150mm
AOC 1 120	120mm
AOC 1 100	100mm

1. brut brut — 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel — 3. kleur couleur

STALEN VOETEN / PIEDS EN ACIER



product code	omschrijving / description
FEE1600	60mm ronde paal / poteau rond



DECOFEE2600	decoratieve voet / pied décoratif 60mm ronde paal / poteau rond



FEE19001T	90mm ronde paal / poteau rond, 1-slot
FEE19002T	90mm ronde paal / poteau rond, 2-slots



FEE18081T	80mm paal / poteau octagonal, 1-slot
FEE18084T	80mm paal / poteau octagonal, 4-slots

RONDE HOEKVERBINDER
ANGLE ARRONDI



CORN 1 090	brut, voor ronde paal 90mm brut, pour poteau rond 90mm

ELLIPTISCHE PALEN
POTEAUX ÉLLIPTIQUES



ELP 1 000	basis profiel / profilé de base	5m/l
ELP 1 001	scharnier profiel / profilé charnière	5m/l



AOT 1 000	elliptische eindkap capuchon elliptique




AOC 1 000	afwerkingsprofiel profilé de finition	5m/l


1. brut brut — 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel — 3. kleur couleur

TOEBEHOREN VOOR VERLICHTING
ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE



Voor meer informatie, zie pagina 34.
Pour plus d'infos voyez également sur la page 34.





RECLAMEZUILEN
INFORMATIEZUILEN
ORIENTATIEZUILEN
BEWEGWIJZERING

COLONNES PUBLICITAIRES
COLONNES INFORMATIVES
TOTEMS D'ORIENTATION
PANNEAUX DE SIGNALISATION












TOTEM PYLON

READY-MADE TOTEM

GROTE KLASSE

Reclamezuilen zijn vandaag niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Een doordacht ontworpen reclamezuil zorgt niet alleen voor een betere vindbaarheid, maar draagt ook bij tot een grotere naamsbekendheid en corporate identity van een bedrijf.

Cosign is een belangrijke fabrikant in de Benelux van profielen en accessoires nodig voor het bouwen van reclamezuilen of totems en levert enkel aan de sign industrie. Naast het 'klassieke' gamma totemprofielen ontwikkelde Cosign met Modular Totem een modulair systeem waarmee de sign maker totems kan construeren in een vorm naar keuze.

Afhankelijk van het gekozen profiel en de inwendige structuur kan de sign maker zowel kleine, elegante binnentotems vervaardigen als grote en stevige totems tot een hoogte van 6m.

Vanaf 2015 biedt Cosign aan de professionele sign maker niet alleen profielen en accessoires aan, maar ook een reeks kant-en-klare totems, vlak of ovaal, van een uitzonderlijke kwaliteit.

TOTEM

GRANDE CLASSE

On n'imagine plus de nos jours les rues sans totems publicitaires. Une colonne publicitaire astucieusement conçue non seulement met les gens sur la bonne voie, elle contribue aussi à une notoriété et à une image de marque accrues de l'entreprise.

Dans le Benelux, Cosign est un fabricant important de profils et d'accessoires nécessaires pour ériger des colonnes publicitaires ou totems et il ne livre qu'à l'industrie de la signalisation. Outre la gamme 'classique' de profils de totem, Cosign a développé avec Modular Totem un système modulaire avec lequel le fabricant peut construire des totems ayant la forme de son choix.

En fonction du profil choisi et de la structure interne, le fabricant de signalisations peut réaliser aussi bien de petits totems d'intérieur élégants que de grands totems solides pouvant atteindre une hauteur de 6 mètres.

A partir de 2015, Cosign propose au fabricant de signalisations professionnel non seulement des profils et des accessoires, mais aussi une série de totems prêts d'usine, plans ou ovales, d'une qualité exceptionnelle.

TOTEM PYLON





www.cosign.be/totempylon









Iedereen kent ze wel, de 'klassieke' totemprofielen van Cosign waarmee elegante, gebogen of ellipsvormige reclamezuilen vervaardigd kunnen worden, al dan niet verlicht.

Afhankelijk van de toepassing, de locatie en de gewenste grootte heeft de sign maker de keuze tussen onze totem pylon 50mm en totem pylon 80mm voor kleinere totems (tot 3m), en voor de totem pylon 137mm en het meer recente H-profiel voor de grotere totems (tot 6m).

Tout le monde les connaît, les profils de totem 'classiques' de Cosign qui permettent de fabriquer d'élégantes colonnes publicitaires courbées ou de forme elliptique, avec ou sans éclairage.

En fonction de l'application, de l'emplacement et de la taille voulue, le fabricant a le choix parmi notre totem pylon 50 mm et le totem pylon 80 mm pour les totems plus petits (jusqu'à 3 mètres), et le totem pylon 137 mm et le plus récent profil en H pour les totems plus grands (pouvant atteindre 6 mètres).

ALUMINIUM PROFIELEN

PROFILÉS EN ALUMINIUM

ELLIPS 50mm
ÉLLIPSE 50mm




product code	profiel / profilé	
TOT 1 050	50mm	6m/l


1. brut brut 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel 3. kleur couleur



Double sided sign support 46mm (A001046)
Caisson 46mm (A001046)



ELLIPS 80mm
ÉLLIPSE 80mm



product code	profiel / profilé	
TOT 1 080	80mm	6m/l


1. brut brut 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel 3. kleur couleur

TOTCLOSE1080	afsluiting / couverture	6m/l


1. brut brut 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel 3. kleur couleur



Round tube 50 x 4mm
Tube rond 50 x 4mm




ELLIPS 137mm
ÉLLIPSE 137mm




product code	profiel / profilé	
TOT 1 137	137mm	6,1m/l


1. brut brut 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel 3. kleur couleur



Aluminium or steel profile 80 x 80 x 4mm
Tube de fondation 80 x 80 x 4mm



H-PROFIEL
PROFIEL-H




product code	profiel / profilé	
TOTH 1 060	H, 60mm	6,1m/l

1. brut brut 2. zilver geanodiseerd anodisé naturel 3. kleur couleur



Aluminium or steel profile 60 x 60 x 4mm
Tube de fondation 60 x 60 x 4mm



READY-MADE TOTEM





www.cosign.be/readymadetotem









Cosign heeft haar totemgamma uitgebreid met een reeks kant-en-klare reclamezuilen van een uitzonderlijke kwaliteit. De reclamezuilen zijn verkrijgbaar in een ellipsvormige of vlakke uitvoering, al dan niet verlicht, met zilver geanodiseerde profielen en aluminium platen of gepoedercoat in een RAL kleur naar keuze.

De reclamezuilen worden opgebouwd rond een stevig aluminium frame (met dezelfde hoogte als de totem) en worden standaard geleverd met een verlengde constructie. Voor totems > 3m raden we evenwel gelaste voetplaten met grondankers aan die eveneens door Cosign geleverd worden.

Cosign a étendu sa gamme des totems avec une série de colonnes publicitaires toutes prêtes d'une qualité exceptionnelle. Les totems publicitaires sont disponibles en forme élliptique ou plane, avec ou sans éclairage, avec des profils à anodisation argentée et des plaques en aluminium ou avec une peinture par poudrage dans une couleur RAL au choix.

Les colonnes publicitaires sont composées autour d'un solide châssis en aluminium (de la même hauteur que le totem) et elles sont livrées d'usine avec une construction rallongée. Pour les totems plus hauts que 3 mètres nous conseillons toutefois des plaques de base avec ancrages dans le sol, également livrables par Cosign.

CUSTOM MADE COSIGN

READY MADE COSIGN

KANT-EN-KLAAR / TOUT PRÊT

ELLIPS 80mm, onverlicht
ELLIPSE 80mm, non-lumineuse



productcode	formaat (bxh) in mm / format (lxh) en mm
E-080200-080	800 x 2000
E-080250-080	800 x 2500
E-100200-080	1000 x 2000
E-100250-080	1000 x 2500

RAL: code + R (vb. E-100250-080-R)
RAL: code +R (ex. E-100250-080-R)

ELLIPS 137mm, verlicht/onverlicht
ELLIPSE 137mm, lumineuse/non-lumineuse



Onverlicht / non-lumineuse



Verlicht / lumineuse

productcode	formaat (bxh) in mm / format (lxh) en mm
E-100200-137	1000 x 2000
E-100250-137	1000 x 2500
E-100300-137	1000 x 3000
E-100350-137	1000 x 3500
E-100400-137	1000 x 4000
E-125200-137	1250 x 2000
E-125250-137	1250 x 2500
E-125300-137	1250 x 3000
E-125350-137	1250 x 3500
E-125400-137	1250 x 4000
E-150200-137	1500 x 2000
E-150250-137	1500 x 2500
E-150300-137	1500 x 3000
E-150350-137	1500 x 3500
E-150400-137	1500 x 4000

Verlicht: code + L (vb. E-150400-137-L)
Lumineuse: code + L (ex. E-150400-137-L)

RAL: code + R (vb. E-150400-137-R)
RAL: code + R (ex. E-150400-137-R)


H PROFIEL, onverlicht
PROFILÉ H, non-lumineuse



productcode	formaat (bxh) in mm / format (lxh) en mm
E-080200-H	800 x 2000
E-080250-H	800 x 2500
E-080300-H	800 x 3000
E-080350-H	800 x 3500
E-080400-H	800 x 4000
E-100200-H	1000 x 2000
E-100250-H	1000 x 2500
E-100300-H	1000 x 3000
E-100350-H	1000 x 3500
E-100400-H	1000 x 4000
E-125200-H	1250 x 2000
E-125250-H	1250 x 2500
E-125300-H	1250 x 3000
E-125350-H	1250 x 3500
E-125400-H	1250 x 4000

RAL: code + R (vb. E-125400-H-R)
RAL: code + R (ex. E-125400-H-R)

TOTEM VLAK, onverlicht
TOTEM PLAT, non-lumineuse



productcode	formaat (bxh) in mm / format (lxh) en mm
V-080200-P	800 x 2000
V-080250-P	800 x 2500
V-080300-P	800 x 3000
V-080350-P	800 x 3500
V-080400-P	800 x 4000
V-105200-P	1050 x 2000
V-105250-P	1050 x 2500
V-105300-P	1050 x 3000
V-105350-P	1050 x 3500
V-105400-P	1050 x 4000
V-130200-P	1300 x 2000
V-130250-P	1300 x 2500
V-130300-P	1300 x 3000
V-130350-P	1300 x 3500
V-130400-P	1300 x 4000

RAL: code + R (vb. V-130400-P-R)
RAL: code + R (ex. V-130400-P-R)



ELLIPS / ELLIPSE 137mm

ELLIPS / ELLIPSE 80mm



H PROFIEL / PROFILE H



ANKERKOOI / CAGE D'ANCRAGE

TOTEM VLAK / TOTEM PLAT

COSIGN

ARCHITECTURAL SIGNAGE



ARCHITECTURAL SIGNAGE | POSTER FRAMES & DISPLAYS | LED MODULES | SIGNMAKING TOOLS

Cosign is een ontwerper, fabrikant en distributeur van architecturale signalisatie & bewegwijzeringssystemen, poster frames & displays, LED modules en sign tools. Vanuit onze hoofdzetel in België en onze regionale vestigingen in Mexico, India en Hong Kong en via ons internationaal partnernetwerk zijn onze sign oplossingen verkrijgbaar in meer dan 80 landen.

Cosign est un concepteur, fabricant et distributeur de solutions de signalétique & orientation architecturale, de cadres & supports de posters, de modules LED et d'outils de signalétique. Nous sommes basés en Belgique et possédons des antennes régionales au Mexique et en Inde. Grâce à notre réseau mondial de partenaires, nos solutions d'affichage sont disponibles dans plus de 80 pays.

COSIGN
MODULAR SIGN SYSTEMS

COSIGN nv
Industriepark 32 B
B-3290 Diest
Belgium
www.cosign.be

UW DEALER / VOTRE REVENDEUR:

ARCH-AUG2017-NL/FR