
# ARCHITECTURAL SIGNAGE




COSIGN

MODULAR SIGN SYSTEMS & WAY FINDING SOLUTIONS

# INTERIOR / INTERIEUR


FLEXIBLE

I-SIGN FLEX 06
I-SIGN FIX 08
I-SIGN DISPLAY / DISPLAY SLIM 10
STRATO 14
CURVO PLUS 18

MODULAR

MODULE PLUS INDOOR 24

LED SIGNS

LIGHTBOX 30
HIGHLIGHT 32
SOLED 34
LED LIGHT SHEETS 36

TEXTILE FRAMES

SINGLE & DOUBLE SIDED 38

TENSION

TENSION PROFILES 40

FIXINGS & SUSPENSION

INOX & ALUMINIUM FIXINGS 44
SUSPENSION KITS 48


# EXTERIOR / EXTERIEUR


MODULAR

MODULE PLUS OUTDOOR 52

TOTEMS

TOTEM PYLONS 56
READY-MADE TOTEMS 58


HIGH QUALITY

CUSTOMISATION

INNOVATION

LARGE STOCK

EXPERIENCE

FLEXIBLE

SERVICE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

PERSONNALISATION

INNOVATION

GRAND STOCK

EXPÉRIENCE

FLEXIBLE

SERVICE

COSIGN

MODULAR SIGN SYSTEMS

Celebrating 25 Years




## YOUR GLOBAL PARTNER IN SIGN

Cosign was established in 1993. Over the last 25 years it has become the unsurpassed reference with regard to architectural signage.

No matter what type of signs you need, for indoor or outdoor use, flexible or modular, with or without LED technology, if desired with fabric, advertising pillars or spacers, Cosign is the right address.

Cosign is a global player with production facilities and distribution centres in Belgium (headquarters), India, Mexico, Brazil and Hong Kong.

Our extensive range of products is unique. We are able to deliver quickly due to our large supply of stock. Twenty years of experience, well-organised logistical transactions and perfect service make Cosign a reliable partner that you can trust.

Cosign constantly works on innovative solutions for the sign industry together with top designers like Stefan Schöning, Bart Bauwens (IDnA) and Fabrique.

## VOTRE PARTENAIRE MONDIAL POUR LA SIGNALISATION

Cosign a été fondé en 1993 et au cours de ces 25 dernières années l'entreprise s'est transformée en une référence mondiale dans la signalisation architecturale.

Quel que soit le type de signalisation que vous recherchez - pour une application d'intérieur ou d'extérieur, flexible ou modulaire, avec ou sans technologie LED, avec ou sans toiles de textile, des totems publicitaires ou des entretoises - chez Cosign vous êtes certain d'être à la bonne enseigne.

Cosign est devenu un acteur de classe mondiale avec des facilités de production et de distribution en Belgique (siège principal), en Inde, au Mexique, Brésil et à Hong Kong.

Notre vaste gamme de produits n'est ni plus ni moins qu'unique. Grâce à notre grand stock nous sommes toujours en mesure de livrer rapidement. En sus de nos 20 années d'expérience, notre traitement logistique bien organisé et notre service parfait font que Cosign est un partenaire fiable sur lequel vous pouvez toujours compter.

Epaulé de designers de renom comme Stefan Schöning, Bart Bauwens (IDnA) et Fabrique, Cosign est sans cesse à la recherche de solutions innovantes pour l'industrie de la signalisation.

**DOOR SIGNS**
**INFORMATION SIGNS**
**GENERAL SIGNS**
**ORIENTATION SIGNS**
**EVACUATION PLANS**
**NAMEPLATES**

**PLAQUES DE PORTE**
**PANNEAUX INFORMATIFS**
**PANNEAUX SYNOPTIQUES**
**PANNEAUX D'ORIENTATION**
**PLANS D'ÉVACUATION**
**PANNEAUX D'IDENTITÉ**







# I-SIGN

# STRATO

## FLEXIBLE AND MULTIFUNCTIONAL

Our flexible sign systems offer the perfect solution for environments where signs and graphics have to be replaced frequently. You can create and update new signs in no time using your printer. You can use paper as well as other materials such as acrylic, metal and engraving plates, or PVC.

The flexible signs are deployed as a wall sign, suspended sign, table stand or as a flag mounted model.

Our flexible systems are not only available as a ready-made product in standard sizes (including the most frequently used DIN and sign sizes). They are also available as a profile system with accessories so the sign maker can put together his/her own signs. You can also request a custom-made product if you order larger quantities.

# FLEXIBLE




## CURVO PLUS

### FLEXIBLE ET MULTIFONCTION

Nos systèmes de signalisation flexibles offrent la solution parfaite pour les lieux où les signalisations et les graphismes doivent être remplacés souvent. A l'aide de votre imprimante vous pouvez à tout moment créer et remettre à jour vos signalisations et ce en un tour de main. Outre le papier, d'autres supports peuvent être utilisés comme l'acrylate, les plaquettes métalliques et gravées ou le PVC.

Les signalisations flexibles peuvent être utilisées comme panneaux muraux, comme systèmes suspendus, sur table ou comme modèles perpendiculaires (projection).

Nos systèmes flexibles sont disponibles non seulement comme produits prêts pour usage aux dimensions standard (dont les dimensions DIN et de signalisation les plus courantes), mais aussi comme systèmes à profils avec leurs accessoires, qui vous permettent de créer vos propres signalisations. A partir d'un certain volume vous pouvez également faire appel à Cosign pour du travail purement sur mesure.

# I-SIGN FLEX








www.cosign.be/isignflex









I-Sign Flex is an intelligent, modern sign system with a few unique characteristics:

1. The top of the acrylic cover plate is at the same level as the top of the aluminium frame with a visible rim of only 2.5 mm.
2. The I-Sign Flex comes with a spring system; this makes it very easy to remove the acrylic plate and replace the insert.
3. When mounting on a wall you can use double-sided tape or adjustable mount buttons .
4. The I-Sign Flex has a lock function to prevent vandalism.

I-Sign Flex est un système de signalisation intelligent et moderne avec quelques caractéristiques uniques:

1. Le dessus de la plaquette de couverture en acrylate se situe dans le même plan que le dessus du châssis en aluminium avec un petit bord visible d'à peine 2,5 mm.
2. L'I-Sign Flex est équipé d'un système à ressort qui facilite le retrait de la plaquette en acrylate afin de remplacer l'encart.
3. Pour un montage mural on peut utiliser aussi bien de la bande adhésive double face que des capuchons muraux adaptables.
4. Pour contrer les actes de vandalisme, l'I-Sign Flex est équipé d'une fonction de sécurité.

CUSTOM MADE COSIGN

READY MADE COSIGN

# STANDARD SIZES

## DIMENSIONS STANDARD

### WALL MOUNTED
### FIXATION MURALE



| product code | insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm |
|---|---|
| I-052148-W | 52 x 148,5 |
| I-060210-W | 60 x 210 |
| I-105107-W | 105 x 107 |
| I-105148-W | 105 x 148,5 (DIN A6) |
| I-105148-WS | 105 x 148,5 (DIN A6 slider) |
| I-148150-W | 148,5 x 150,5 |
| I-210148-W | 210 x 148,5 (DIN A5) |
| I-210212-W | 210 x 212 |
| I-210297-W | 210 x 297 (DIN A4 landscape) |
| I-297210-W | 297 x 210 (DIN A4 portrait) |
| I-297299-W | 297 x 299 |
| I-420297-W | 420 x 297 (DIN A3 portrait) |
| I-594420-W | 594 x 420 (DIN A2) |
| I-841594-W | 841 x 594 (DIN A1) |

### SUSPENDED
### SYSTÈME DE SUSPENSION



| product code | insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm |
|---|---|
| I-148297-S | 148,5 x 297 |
| I-148420-S | 148,5 x 420 |
| I-148600-S | 148,5 x 600 |
| I-148840-S | 148,5 x 840 |
| I-210297-S | 210 x 297 |
| I-210420-S | 210 x 420 |
| I-210600-S | 210 x 600 |
| I-210840-S | 210 x 840 |

### PROJECTED
### FIXATION EN DRAPEAU



| product code | insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm |
|---|---|
| I-150148-P | 150,5 x 148,5 |
| I-212210-P | 212 x 210 |
| I-210297-P | 210 x 297 |
| I-297210-P | 297 x 210 |

### TABLE STAND
### PRÉSENTOIR DE TABLE



| product code | insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm |
|---|---|
| I-052148-T | 52 x 148,5 |

# PROFILES & ACCESSORIES

## PROFILÉS & ACCESSOIRES

### PROJECTING PROFILE
### PROFILÉ À ANGLE DROIT



| product code | description | |
|---|---|---|
| FLAG2000 | anodised / anodisé | 5m/l |




### PROJECTING BRACKET
### SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



| product code |
|---|
| I-BRACKET |

### SUCTION CUP
### VENTOUSE




| product code |
|---|
| VACUUMC2 |



# I-SIGN FIX






www.cosign.be/isignfix









The sleek design of the I-Sign range is extended to the I-Sign Fix; observe the elegant frame with invisible fixings.

Sheets of only 2 or 3 mm thick are mounted in the frame with a small, innovative clip. The sheets can be made from various materials: PVC, ACM, acrylic, aluminium, engraving materials, etc. This results in a high degree of personalisation.

Le design élégant de la gamme I-Sign, sans fixation apparente, se tetrouve également chez l'I-Sign Fix.

A l'aide d'un petit clip innovant les plaquettes d'une épaisseur de 2 ou 3 mm sont fixées sur le châssis. Différents matériaux peuvent être utilisés pour les plaques : PVC, ACM, acrylate, aluminium, matériaux à graver, etc., permettant un degré élevé de personnalisation.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN

CUSTOM MADE COSIGN

READY MADE COSIGN

# STANDARD SIZES

## DIMENSIONS STANDARD

### WALL MOUNTED
### FIXATION MURALE



| product code | insert (hxw) in mm / insert (lxh) en mm |
|---|---|
| IF-150150-W | 150 x 150 |
| IF-150300-W | 150 x 300 |
| IF-150600-W | 150 x 600 |
| IF-297210-W | 297 x 210 (DIN A4) |
| IF-297420-W | 297 x 420 (DIN A3) |

### SUSPENDED
### SYSTÈME DE SUSPENSION



| product code | insert (hxw) in mm / insert (lxh) en mm |
|---|---|
| IF-150150-S | 150 x 150 |
| IF-150300-S | 150 x 300 |
| IF-150600-S | 150 x 600 |

### PROJECTED
### FIXATION EN DRAPEAU



| product code | insert (hxw) in mm / insert (lxh) en mm |
|---|---|
| IF-150150-P | 150 x 150 |
| IF-150300-P | 150 x 300 |
| I-FLAG | 150 x 161 |

### SUCCTION CUP / VENTOUSE



| product code |
|---|
| VACUUMC2 |



# PROFILES & ACCESSORIES

## PROFILÉS & ACCESSOIRES

### ALUMINIUM PROFILES
### PROFILÉS ALUMINIUM







| product code | description | |
|---|---|---|
| | wall mounted / fixation murale | |
| IF-WM1000 | mill finish / brut | 5m/l |
| IF-WM2000 | anodised / anodisé | 5m/l |
| | suspended / suspension | |
| IF-SP1000 | mill finish / brut | 5m/l |
| IF-SP2000 | anodised / anodisé | 5m/l |
| | projected / perpendiculaire | |
| FLAG2000 | anodised / anodisé | 5m/l |




### PROJECTING BRACKET
### SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



| product code |
|---|
| I-BRACKET |

### CORNER SECTION / PIÈCE D'ANGLE



| product code |
|---|
| IF-CORNER |

### MOUNTING CLIP / CLIP DE FIXATION



| product code |
|---|
| I-CLIP |

### CONNECTOR / CONNECTEUR



| product code |
|---|
| I-CONNECTOR |

### HANGING CLIP / CLIP DE SUSPENSION



| product code |
|---|
| APC-3000S |

### HANGING KIT / KIT DE SUSPENSION



| product code | description |
|---|---|
| APC4101 | 2x conical clip + 1,5m wire<br>2x clip conique + 1,5m fil |

See also page 54 for more suspension systems.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 54.

# I-SIGN DISPLAY




www.cosign.be/isigndisplay

The single-sided I-Sign Display profiles make it possible to frame large panels, digital prints and art virtually without an edge and without visible fixings. This makes them very suitable for use in museums, galleries and interior decoration.

The double-sided profile is extremely suitable for making thin light boxes and illuminated or non-illuminated indoor pillars.

Double-sided tape, magnetic tape or the 3M Dual Lock™ reclosable fastener can be used to affix the panels.












Les profils I-Sign Display à simple face permettent d'encadrer pratiquement sans bords les grands panneaux, les impressions numériques et les affiches artistiques, ce qui les rend appropriés pour des applications dans les musées, les galeries et pour les décorations d'intérieur.


Le profil à double face convient tout particulièrement pour la réalisation de caissons lumineux minces et de petites colonnes d'intérieur, avec ou sans éclairage.

Pour la fixation des panneaux il est possible d'utiliser aussi bien des bandes magnétiques que du Velcro ou le Dual Lock™ refermable de 3M ou bien des bandes adhésives double face.


# SINGLE-SIDED

## SIMPLE FACE

### ALUMINIUM PROFILE / PROFILÉ ALUMINIUM




| product code | description | |
|---|---|---|
| ID-SS1000 | mill finish / brut | 5m/l |
| ID-SS2000 | anodised / anodisé | 5m/l |




### CORNER CONNECTOR / RACCORD D'ANGLE




| product code |
|---|
| ID-SS CORNER |





# DOUBLE-SIDED SLIM

## DOUBLE FACE SLIM

### ALUMINIUM PROFILE / PROFILÉ ALUMINIUM




| product code | description | |
|---|---|---|
| ID-SLIM1000 | mill finish / brut | 5m/l |
| ID-SLIM2000 | anodised / anodisé | 5m/l |




### CORNER CONNECTOR / RACCORD D'ANGLE



| product code |
|---|
| ID-SL CORNER |




### MAGNETIC STRIPS / STRIPS MAGNÉTIQUES




| product code | description | |
|---|---|---|
| MAGI12.7/1.5A5 | isotropic A, 5 poles | 12,7 x 1,5 mm |
| MAGI12.7/1.5B5 | isotropic B, 5 poles | 12,7 x 1,5mm |
| MAGI25.4/1.5A9 | isotropic A, 9 poles | 25,4 x 1,5mm |
| MAGI25.4/1.5B9 | isotropic B, 9 poles | 25,4 x 1,5mm |
| MAGI12.7/1.0A5 | anisotropic A, 5 poles | 12,7 x 1mm |
| METAL13 | metal strip | 13 x 0,22mm |
| METAL25 | metal strip | 25 x 0,22mm |


# DOUBLE-SIDED

## DOUBLE FACE

### ALUMINIUM PROFILE / PROFILÉ ALUMINIUM




| product code | description | |
|---|---|---|
| ID-DS1000 | mill finish / brut | 5m/l |
| ID-DS2000 | anodised / anodisé | 5m/l |




### CORNER CONNECTOR / RACCORD D'ANGLE



| product code |
|---|
| ID-DS CORNER |




LUCOLED
*Experience Lighting*

### LUCOLED EL31



| product code | description |
|---|---|
| EL31-W65 | 12 VDC<br>327lm / module<br>2,88W / module |

### POWER SUPPLY / SOURCE D'ALIMENTATION



| product code | description |
|---|---|
| PP1230 | Lucoled 12 VDC / 30W |
| PP1260 | Lucoled 12 VDC / 60W |
| PP12100 | Lucoled 12 VDC / 100W |
| PP12150 | Lucoled 12 VDC / 150W |
| PP12200 | Lucoled 12 VDC / 200W |

# STRATO






www.cosign.be/strato












STRATO is a flexible and contemporary sign system consisting of a series of soft curved profiles with square sides.

A paper inlay (in the most common DIN formats) can be inserted in the profiles behind a non-reflecting acrylic cover. Other inserts in plastic or metal are of course also possible as well as direct signage or printing on the profiles.

The user can choose between plastic and aluminium end caps for the finish. Recently, a few profiles and end caps were added to the range that ensure that 400 mm, 500 mm and 600 mm wide directories can be produced.

STRATO est un système de signalisation flexible et contemporain qui se compose d'une série de profilés légèrement galbés avec des côtés rectilignes.
Les profilés peuvent accueillir un support de données en papier (dans les formats DIN les plus courants) inséré derrière une plaquette protectrice non-réfléchissante en acrylic. D'autres types d'inserts, en plastique ou en métal, sont naturellement également envisageables, de même qu'un lettrage ou une impression directement apposés sur les profilés.

Pour la finition, l'utilisateur a le choix entre des capuchons en plastique ou en aluminium. Récemment, plusieurs profilés et capuchons ont été ajoutés à la gamme afin de pouvoir réaliser des panneaux d'affichage directionnels d'une largeur de 400, 500 ou 600 mm.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN
CUSTOM MADE COSIGN
READY MADE COSIGN

# STANDARD SIZES / STANDARDMAßE

## WALL MOUNTED
### FIXATION MURALE



| product code | insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm | |
|---|---|---|
| ST-056074-W | 53 x 74 (DIN A8) | |
| ST-056105-W | 53 x 105 | |
| ST-056150-W | 53 x 150 | 56mm |
| ST-056210-W | 53 x 210 | |
| ST-056297-W | 53 x 297 | |
| ST-078105-W | 74 x 105 (DIN A7) | |
| ST-078150-W | 74 x 150 | |
| ST-078210-W | 74 x 210 | 78mm |
| ST-078297-W | 74 x 297 | |
| ST-078420-W | 74 x 420 | |
| ST-109105-W | 105 x 105 | |
| ST-109150-W | 105 x 150 (DIN A6) | |
| ST-109210-W | 105 x 210 | 109mm |
| ST-109297-W | 105 x 297 | |
| ST-109420-W | 105 x 420 | |
| ST-150105-W | 148 x 105 (DIN A6) | |
| ST-150150-W | 148 x 150 | |
| ST-150210-W | 148 x 210 (DIN A5) | 150mm |
| ST-150297-W | 148 x 297 | |
| ST-150420-W | 148 x 420 | |
| ST-212148-W | 210 x 148 (DIN A5) | |
| ST-212210-W | 210 x 210 | 212mm |
| ST-212297-W | 210 x 297 | |
| ST-212420-W | 210 x 420 | |
| ST-300210-W | 297 x 210 (DIN A4) | |
| ST-300420-W | 297 x 420 (DIN A3) | 300mm |
| ST-300600-W | 297 x 600 | |

## PROJECTED
### FIXATION EN DRAPEAU



| product code | insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm | |
|---|---|---|
| ST-109148-P | 105 x 148 (DIN A6) | 109mm |
| ST-109210-P | 105 x 210 | |
| ST-150150-P | 148 x 150 | |
| ST-150210-P | 148 x 210 (DIN A5) | 150mm |
| ST-150297-P | 148 x 297 | |
| ST-212210-P | 210 x 210 | 212mm |
| ST-212297-P | 210 x 297 (DIN A4) | |

## TABLE STAND
### PRÉSENTOIR DE TABLE



| product code | insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm | |
|---|---|---|
| ST-078105-T | 74 x 105 (DIN A7) | 78mm |
| ST-078150-T | 74 x 150 | |
| ST-109075-T | 105 x 74 | |
| ST-109148-T | 105 x 148 (DIN A6) | 109mm |
| ST-109210-T | 105 x 210 | |
| ST-109297-T | 105 x 297 | |

## SUSPENDED
### SYSTÈME DE SUSPENSION



| product code | insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm | |
|---|---|---|
| ST-109210-S | 105 x 210 | |
| ST-109297-S | 105 x 297 | 109mm |
| ST-109420-S | 105 x 420 | |
| ST-109600-S | 105 x 600 | |
| ST-150297-S | 148 x 297 | |
| ST-150420-S | 148 x 420 | 150mm |
| ST-150600-S | 148 x 600 | |
| ST-150840-S | 148 x 840 | |
| ST-212297-S | 210 x 297 | |
| ST-212420-S | 210 x 420 | 212mm |
| ST-212600-S | 210 x 600 | |
| ST-212840-S | 210 x 840 | |

## SUSPENDED MULTI-LEVEL
### SYSTÈME DE SUSPENSION MULTI-LEVEL



| product code | insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm | |
|---|---|---|
| ST-109210-SD | 105 x 210 | |
| ST-109297-SD | 105 x 297 | 109mm |
| ST-109420-SD | 105 x 420 | |
| ST-109600-SD | 105 x 600 | |
| ST-150297-SD | 148 x 297 | |
| ST-150420-SD | 148 x 420 | 150mm |
| ST-150600-SD | 148 x 600 | |
| ST-150840-SD | 148 x 840 | |
| ST-212297-SD | 210 x 297 | |
| ST-212420-SD | 210 x 420 | 212mm |
| ST-212600-SD | 210 x 600 | |
| ST-212840-SD | 210 x 840 | |
| STRATOCON-2 | Connectors / Connecteurs (2pcs) | |
| STRATOCON-4 | Connectors / Connecteurs (4pcs) | |

Example suspended system / Example de système de suspension 150 x 600mm, 2 levels/2 niveaux:
ST-150600-S + STRATOCON-2 + ST-150600-SD



# PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

## ALUMINIUM PROFILES
## PROFILÉS ALUMINIUM

| product code | profile | insert (hxw) / insert (lxh) | |
|---|---|---|---|
| STRATO 2 0A8 | 56mm | DIN A8 (53mm) | 5m/l |
| STRATO 2 0A7 | 78mm | DIN A7 (74mm) | 5m/l |
| STRATO 2 0A6 | 109mm | DIN A6 (105mm) | 5m/l |
| STRATO 2 0A5 | 150mm | DIN A5 (148mm) | 5m/l |
| STRATO 2 0A4 | 212mm | DIN A4 (210mm) | 5m/l |
| | | DIN A3 (297mm) | 5m/l |
| STRATO 2 0A3S | | edge profile / profilé latéral | 5m/l |
| STRATO 2 0A3M | | mid profile / section médiane | 5m/l |
| | | all sizes / toutes les tailles | |
| STRATOBS20 | | universal edge profile<br>profilé latéral universel | 5m/l |

## PLASTIC ENDCAPS
## CAPUCHONS PLASTIQUES


| product code | description |
|---|---|
| STRATOCAP3A8 | A8, black / noir |
| STRATOCAP3A7 | A7, black / noir |
| STRATOCAP3A6 | A6, black / noir |
| STRATOCAP3A5 | A5, black / noir |
| STRATOCAP3A4 | A4, black / noir |
| STRATOCAP3A3 | A3, black / noir |

2. grey/gris 3. black/noir

## ALUMINIUM ENDCAPS
## CAPUCHONS ALUMINIUM


| product code | description |
|---|---|
| STRALUCAPA8 | A8 single-sided / simple face |
| STRALUCAPA8D | A8 double-sided / double face |
| STRALUCAPA7 | A7 single-sided / simple face |
| STRALUCAPA7D | A7 double-sided / double face |
| STRALUCAPA6 | A6 single-sided / simple face |
| STRALUCAPA6D | A6 double-sided / double face |
| STRALUCAPA5 | A5 single-sided / simple face |
| STRALUCAPA5D | A5 double-sided / double face |
| STRALUCAPA4 | A4 single-sided / simple face |
| STRALUCAPA4D | A4 double-sided / double face |
| STRALUCAPA3 | A3 single-sided / simple face |
| STRALUCAPA3D | A3 double-sided / double face |
| STRALUCAP400 | 400mm single-sided / simple face |
| STRALUCAP500 | 500mm single-sided / simple face |
| STRALUCAP600 | 600mm single-sided / simple face |

## DIRECTORY / PANNEAU D'AFFICHAGE



Directory example / Example de panneau d'affichage 400x600mm:
2x STRATO20A3S + 2x STRALUCAP400

## WALL MOUNTED
## FIXATION MURALE



## SUSPENDED
## SYSTÈME DE SUSPENSION



# ACCESSORIES / ACCESSOIRES


## TABLE STAND / PRÉSENTOIR DE TABLE



| product code | description |
|---|---|
| STRATOTS3A7 | A7 black / noir |
| STRATOTS3A6 | A6 black / noir |
| STRATOTS3UNI | universal black / universel noir |

2. grey/gris 3. black/noir

## PROJECTING BRACKET
## SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



| product code | description |
|---|---|
| STRATOBRACA6 | A6 anodised / anodisé |
| STRATOBRACA5 | A5 anodised / anodisé |
| STRATOBRACA4 | A4 anodised / anodisé |

## ANTI-REFLEX PET STRIPS
## FEUILLES ANTI-REFLET PET



| product code | description |
|---|---|
| STRATOSTRIPA8 | 1250 x 52,5 x 0,6mm |
| STRATOSTRIPA7 | 1250 x 74 x 0,6mm |
| STRATOSTRIPA6 | 1250 x 106 x 0,6mm |
| STRATOSTRIPA5 | 1250 x 147,5 x 0,6mm |
| STRATOSTRIPA4 | 1250 x 209,5 x 1mm |
| STRATOSTRIPA3 | 1250 x 297 x 1mm |

## ALUMINIUM SLIDER PROFILE /
## PROFILÉ GLISSIÈRES EN ALUMINIUM



| product code | description |
|---|---|
| SLIDERRCS | slider profile. 2,5m<br>profilé glissières. 2,5m |

## SCREWS / VIS



| product code |
|---|
| SCREW003 |

2. grey/gris 3. black/noir

## HANGING CLIP / CLIP DE SUSPENSION



| product code |
|---|
| APC3000S |

## CONNECTOR / CLIP DE CONNECTION



| product code |
|---|
| STRATOCON3 |


## HANGING KIT / KIT DE SUSPENSION




| product code | description |
|---|---|
| APC4101 | 2x conical clip + 1,5m wire<br>2x clip conique + 1,5m fil |

See also page 54 for more suspension systems.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 54.

## PROJECTED
## FIXATION EN DRAPEAU



## TABLE STAND
## PRÉSENTOIR DE TABLE



# CURVO PLUS






www.cosign.be/curvoplus

Curvo Plus is a modern, indoor sign system made from high-quality aluminium and executed in a stylish design with gently curved profiles and rounded corners.

The tabs with a stainless steel look keep the signs and the anti-reflective covers in place and give the signs extra cachet.

Moreover, the tabs are the same for all profiles. This limits the number of components and simplifies installation. It is possible to inscribe or print directly on the profiles.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN
CUSTOM MADE COSIGN
READY MADE COSIGN

















CURVO PLUS est un système d'enseigne d'intérieur qui combine flexibilité, simplicité et élégance, fabriqués à partir d'un aluminium de qualité supérieure et réalisés avec un design stylé avec des profils légèrement galbés et des angles arrondis.

Les clous d'apparence inox maintiennent en place les porteurs de données et les plaquettes de couverture anti-reflet, mais en plus elles donnent un cachet supplémentaire à votre signalétique.

De plus, les trous conviennent pour tous les profils, ce qui réduit le nombre des différents éléments et facilite l'installation. Il est également possible d'appliquer le lettrage ou d'imprimer directement sur les profilés.

# STANDARD SIZES / DIMENSIONS STANDARD

## WALL MOUNTED
### FIXATION MURALE



| product code | insert (wxh) in mm / insert (lxh) en mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| CV-104150-W | 89 | x | 150 | 104mm |
| CV-104210-W | 89 | x | 210 | |
| CV-104297-W | 89 | x | 297 | |
| CV-104420-W | 89 | x | 420 | |
| CV-134150-W | 119 | x | 150 | 134mm |
| CV-134210-W | 119 | x | 210 | |
| CV-134297-W | 119 | x | 297 | |
| CV-134420-W | 119 | x | 420 | |
| CV-164105-W | 149 | x | 105 (DIN A6) | 164mm |
| CV-164150-W | 149 | x | 150 | |
| CV-164210-W | 149 | x | 210 (DIN A5) | |
| CV-164297-W | 149 | x | 297 | |
| CV-164420-W | 149 | x | 420 | |
| CV-224150-W | 210 | x | 150 | 224mm |
| CV-224297-W | 210 | x | 297 (DIN A4) | |
| CV-312210-W | 297 | x | 210 (DIN A4) | 312mm |
| CV-312420-W | 297 | x | 420 (DIN A3) | |

## PROJECTED
### FIXATION EN DRAPEAU



| product code | insert (wxh) in mm / insert (lxh) en mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| CV-104090-P | 89 | x | 90 | 104mm |
| CV-134120-P | 119 | x | 120 | 134mm |
| CV-134240-P | 119 | x | 240 | |
| CV-164150-P | 149 | x | 150 | 164mm |
| CV-164297-P | 149 | x | 297 | |
| CV-224210-P | 210 | x | 210 | 224mm |

## SUSPENDED
### SYSTÈME DE SUSPENSION



| product code | insert (wxh) in mm / insert (lxh) en mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| CV-104420-S | 89 | x | 420 | 104mm |
| CV-104600-S | 89 | x | 600 | |
| CV-134420-S | 119 | x | 420 | 134mm |
| CV-134600-S | 119 | x | 600 | |
| CV-164150-S | 149 | x | 150 | 164mm |
| CV-164297-S | 149 | x | 297 | |
| CV-164600-S | 149 | x | 600 | |
| CV-164840-S | 149 | x | 840 | |
| CV-224297-S | 210 | x | 297 | 224mm |
| CV-224600-S | 210 | x | 600 | |
| CV-224840-S | 210 | x | 840 | |

## TABLE STAND
### PRÉSENTOIR DE TABLE




| product code | insert (wxh) / insert (lxh) en mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| CV-164074-T | 149 | x | 74 | 164mm |
| CV-164105-T | 149 | x | 105 (DIN A6) | |
| CV-224074-T | 210 | x | 74 | 224mm |
| CV-224105-T | 210 | x | 105 | |

## SUCTION CUP
### VENTOUSE



| product code |
|---|
| VACUUMC2 |

## WALL MOUNTED
## FIXATION MURALE




## SUSPENDED
## SYSTÈME DE SUSPENSION



# PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

## ALUMINIUM PROFILES
## PROFILÉS ALUMINIUM



| product code | profile | insert (wxh) / insert (lxh) en mm | |
|---|---|---|---|
| CURVO 2 090 | 104mm | 89mm | 5m/l |
| CURVO 2 120 | 134mm | 119mm | 5m/l |
| CURVO 2 150 | 164mm | 149mm | 5m/l |
| CURVO 2 210 | 224mm | 210mm (DIN A4) | 5m/l |
| CURVO 2 297 | 312mm | 297mm (DIN A3) | 5m/l |





| | | |
|---|---|---|
| CURVO BS20 | universal side profile<br>profilé latéral universel | 5m/l |

## TABS / CLOUS



| product code | description |
|---|---|
| TAB001 | inox-look / clous d'apparence inox |
| TAB002 | baseplate / plaque de base + 2x TAB002 |

## ALUMINIUM ENDCAPS
## CAPUCHONS ALUMINIUM



| product code | description |
|---|---|
| CURCAP90 | 90mm double-sided / double face |
| CURCAP120 | 120mm double-sided / double face |
| CURCAP150 | 150mm double-sided / double face |
| CURCAP210 | 210mm double-sided / double face |

## INOX STANDARD
## PRÉSENTOIR DE TABLE EN INOX



| product code |
|---|
| CURVOTS |

## PROJECTING BRACKET
## SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



| product code | description |
|---|---|
| CURBRAC90 | support / support: 90mm |
| CURBRAC120 | support / support: 120mm |
| CURBARC150 | support / support: 150mm |
| CURBRAC210 | support / support: 210mm |

## HANGING KIT / KIT DE SUSPENSION



| product code | description |
|---|---|
| APC4101 | 2x conical clip + 1,5m wire<br>2x clip conique + 1,5m fil |


See also page 54 for more suspension systems.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 54.

## ANTI-REFLEX PET STRIPS
## FEUILLES ANTI-RÉFLET PET



| product code | description |
|---|---|
| STRIP89 | 1250 x 89 x 0,6mm |
| STRIP119 | 1250 x 119 x 0,6mm |
| STRIP149 | 1250 x 149 x 1mm |
| STRIP209 | 2050 x 209 x 2mm |
| STRIP297 | 2050 x 297 x 2mm |

## PROJECTED
## FIXATION EN DRAPEAU



## TABLE STAND
## PRÉSENTOIR DE TABLE



# MODULE PLUS INDOOR






www.cosign.be/moduleplusindoor

## A CLASSIC PRODUCT THAT CONTINUES TO DO THE JOB PERFECTLY!

With the Module Plus Indoor, Cosign developed a modular sign system at the beginning of the 1990s that started a new trend within architectural signage and served as an inspiration for many of our colleagues.


The Module Plus Indoor consists of a series of flat aluminium profiles in different widths that has a 15,5 mm and 31 mm module as the basic profiles. The profiles can be "clicked" into place in an easy manner on plastic end caps or clips to create door signs, pictograms, directories, etc. Single-sided signs for wall mounting and double-sided systems for hanging or flag mounting are possible.

The Module Plus Indoor platform does not just offer the sign maker a simple, versatile and flexible standard solution, it also offers space to the creative sign maker to place his or her own emphasis and to develop customised products.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN

CUSTOM MADE COSIGN















## UN GRAND CLASSIQUE QUI DONNE ENCORE TOUJOURS ENTIÈRE SATISFACTION !

Au début des années '90, Cosign a mis au point le Module Plus Indoor pour développer un nouveau système d'enseigne modulaire. Celui-ci a créé une nouvelle tendance dans le secteur de la signalisation architecturale et a servi de source d'inspiration pour de nombreux collègues.


Le Module Plus Indoor se compose d'une série de profilés plats en aluminium de différentes largeurs, avec le modules de 15,5mm et 31 mm faisant figure de profilé de base. Les profilés s'emboîtent très facilement sur des embouts ou des clips en plastique de façon à créer des enseignes de porte, des pictogrammes, des panneaux d'affichage, etc. Le système permet de créer des panneaux simple face à apposer sur un mur, de même que des systèmes double face à suspendre au plafond ou à fixer en drapeau au mur.

La plate-forme Module Plus Indoor offre aux fabricants d'enseignes non seulement une solution standard flexible, simple et polyvalente, mais donne également au designer la possibilité d'ajouter sa touche créative personnelle et de développer des produits fabriqués sur mesure.

## ALUMINIUM TEXT PROFILES
## PROFILÉS ALUMINIUM

| product code | profile |
|---|---|
| ANO 1 300 | 300 mm mill finish / brut 5m/l |
| ANO 1 250 | 250 mm mill finish / brut 5m/l |
| ANO 1 187 | 187 mm mill finish / brut 5m/l |
| ANO 1 156 | 156 mm mill finish / brut 5m/l |
| ANO 1 125 | 125 mm mill finish / brut 5m/l |
| ANO 1 093 | 93 mm mill finish / brut 5m/l |
| ANO 1 062 | 62 mm mill finish / brut 5m/l |
| ANO 1 046 | 46,5 mm mill finish / brut 5m/l |
| ANO 1 031 | 31 mm mill finish / brut 5m/l |
| ANO 1 015 | 15,5 mm mill finish / brut 5m/l |


1. mill finish brut 2. silver anodised anodisé naturel 3. color colour 4. gold anodised anodisé d'or



300 250 187 156 125 93 62 46,5 31 15,5 mm

## ALUMINIUM SLIDER PROFILE
## PROFILÉS GLISSIÈRES EN ALUMINIUM

| product code | profile profilé | insert insert | thickness épaisseur |
|---|---|---|---|
| ASO 1 093 | 93 mm | 89,5 mm | ≤1,6 mm |
| ASO 1 062 | 62 mm | 58 mm | ≤1,6 mm |
| ASO 1 046 | 46,5 mm | 42,5 mm | ≤1,2 mm |
| ASO 1 031 | 31 mm | 27 mm | ≤ 1,0 mm |
| ASO 1 015 | 15,5 mm | 11,5 mm | ≤ 1,0 mm |



93 62 46,5 31 15,5 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| ASO 1 031.SP | 31 mm | custom | ≤ 1,2 mm |

1. mill finish brut 2. silver anodised anodisé naturel 3. color colour 4. gold anodised anodisé d'or

## SINGLE SIDED ENDCAPS
## CLIPS SIMPLE FACE

| product code | description |
|---|---|
| APE 3 250 | 250 mm black / noir |
| APE 3 218 | 218 mm black / noir |
| APE 3 187 | 187 mm black / noir |
| APE 3 156 | 156 mm black / noir |
| APE 3 125 | 125 mm black / noir |
| APE 3 093 | 93 mm black / noir |
| APE 3 062 | 62 mm black / noir |
| APE 3 046 | 46,5 mm black / noir |
| APE 3 031 | 31 mm black / noir |
| APE 3 015 | 15,5 mm black / noir |

1. white/blanc 2. grey/gris 3. black/noir




250 218 187 156 125 93 62 46,5 31 15,5mm

## DOUBLE SIDED ENDCAPS
## CLIPS DOUBLE FACE


| product code | description |
|---|---|
| APD 3 300 | 300 mm black / noir |
| APD 3 250 | 250 mm black / noir |
| APD 3 187 | 187 mm black / noir |
| APD 3 156 | 156 mm black / noir |
| APD 3 125 | 125 mm black / noir |
| APD 3 093 | 93 mm black / noir |
| APD 3 062 | 62 mm black / noir |

1. white/blanc 2. grey/gris 3. black/noir




300 250 187 156 125 93 62 mm

## WALL MOUNTED
## FIXATION MURALE



## PROJECTED
## FIXATION EN DRAPEAU



# ACCESSORIES / ACCESSOIRES

## HANGING KIT / KIT DE SUSPENSION



| product code | description |
|---|---|
| APC4101 | 2x conical clip + 1,5m wire<br>2x clip conique + 1,5m fil |

See also page 54 for more suspension systems.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 54.



APC 3 000 — plastic suspension clip / clip suspension plastique
2. grey/gris 3. black/noir



APC 4 400 — metal suspension profiel / profil de jonction (5m)
APC 4 500 — metal suspension clip / clip suspension metal (30mm)



| product code | description |
|---|---|
| APC 6 000 | wedge ABS black / cale ABS noir |

## SUCTION CUP
## VENTOUSES



| product code |
|---|
| VACUUMC2 |
| VACUUMC |

## KEY
## CLÉ DE DÉMONTAGE



| product code |
|---|
| APK1000 |

## TABLE STAND
## CHEVALET DE BUREAU




| product code | description |
|---|---|
| APC7000 | wedge / cale chevalet |




APW 3 031 — triangular endcap / triangle chevalet 31mm
1. white/blanc 2. grey/gris 3. black/noir


APW 3 062 — triangular endcap / triangle chevalet 62mm
2. grey/gris 3. black/noir



## SUSPENDED
## SYSTÈME DE SUSPENSION



## TABLE STAND
## CHEVALET DE BUREAU



# PROFILES / PROFILÉS

## ALUMINIUM SIDE PROFILES
## PROFILÉS LATÉRAUX EN ALUMINIUM



product code: AEO 1 000 — straight / droit

1. mill finish brut | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or




AEO 1 000T — triangular / triangle

1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or



AEO 1 000R — rounded / arrondi

1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or



AEO 1 000.SP — straight / droit


1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or




AEO 1 000R.SP — rounded / arrondi

1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or

## SUPPORT / DIVIDER PROFILES
## PROFILÉ DE RENFORT / SÉPARATION



product code: ANS 1 000 — support profile / renfort arrière



AEO 1 001 — divider profile / profilé lateral double

1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or

## SIDE PROFILE COMBINATION
## PROFILÉS ALLONGÉS



| product code | description | |
|---|---|---|
| ARO 1 031 | 31mm brut, rounded / arrondi | 5m/l |



| | | |
|---|---|---|
| ALO 1 015 | 15,5mm brut | 5m/l |
| ALO 1 031 | 31mm brut | 5m/l |
| ALO 1 046 | 46,5mm brut | 5m/l |
| ALO 1 062 | 62mm brut | 5m/l |



ALO 1 031.S — 31mm brut, single slider / 31mm brut, glissière simple — 5m/l

1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or


## FRAME PROFILE
## PROFILÉ DE CADRE



product code: AEO 1 000F — 5m/l

1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or

## DIRECTORY
## TABLEAU DIRECTIONNEL



# ACCESSORIES / ACCESSOIRES

## ENDCAPS FOR SIDE PROFILES
## CAPUCHONS DE FINITION POUR PROFILÉS LATÉRAUX




| product code | description |
|---|---|
| APT 3 000 | straight / droit |
| ↳ 2. grey/gris 3. black/noir | |




| | |
|---|---|
| APT 3 000B | straight / droit |
| ↳ 2. grey/gris 3. black/noir | |



| | |
|---|---|
| APT 3 000L | rounded / arrondi |
| ↳ 2. grey/gris 3. black/noir | |



| | |
|---|---|
| APT 3 000T | triangular / triangle |
| ↳ 2. grey/gris 3. black/noir | |



| | |
|---|---|
| APT 3 003R | rounded / arrondi |
| ↳ 2. grey/gris 3. black/noir | |



| | |
|---|---|
| APT 3 006R | for frame profile / pour profilé de cadre |
| ↳ 2. grey/gris 3. black/noir | |


## CLIPS FOR SIDE PROFILES
## CLIPS POUR PROFILÉS LATÉRAUX





| product code | description |
|---|---|
| APC 5000 | clips 31mm |
| APC 5001 | clips 15,5mm |
| APC5000LS | clips 6x31mm |

## INTERIOR TOTEM
## TOTEM INTÉRIEURE



| product code | profile / profilé | |
|---|---|---|
| TOT 1 080.SP | totem profile<br>profilé de totem | 5m/l |
| ↳ 1. mill finish brut · 2. silver anodised anodisé naturel · 3. color couleur | | |





| | |
|---|---|
| FLOORPLATE | metal floorplate<br>plaque de sol en métal<br>870mm x 200mm |



| | |
|---|---|
| TOPCOVER | metal coverplate<br>plaque de couverture<br>750mm x 80mm |

## INTERIOR TOTEM
## TOTEM INTÉRIEURE











# LIGHTBOX

# HIGHLIGHT

## COSIGN CONTINUES TO DEDICATE ITSELF TO LED SIGNS


LED lighting offers innumerable advantages when compared to traditional light sources. LEDs do not become hot, are energy efficient, safe, sustainable, maintenance free, environmentally friendly and have a long service life.

The developments in the LED industry are taking place at quick succession. Cosign is keeping a close eye on this evolution and, therefore, developed some innovative LED products such as LED THINLITE, SOLED and PROFILED. LED modules can also be used in our new I-SIGN DISPLAY profiles.

Cosign is underscoring its ambitions in the area of LED products by entering into a partnership with the American SloanLED, a trendsetter in LED technology and one of the largest manufacturers of qualitative LED modules for the sign industry in the world and by concluding a joint venture agreement with the British Applelec for the production and marketing of LED Light Sheets.

# LED SIGNS



## SOLED

## LED LIGHT SHEET

### COSIGN POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES LED

L'éclairage LED offre de multiples avantages par rapport aux sources de lumière conventionnelles. Les lampes LED ne chauffent pas, elles consomment peu d'énergie, elles sont sûres, durables et écologiques, elles n'exigent aucun entretien, et de surcroît ont une longue durée de vie.

Les développements au sein de l'industrie LED se succèdent à un rythme accéléré. Cosign suit cette évolution de très près et a, dans ce domaine, développé plusieurs produits LED innovants comme le LED THINLITE, SOLED et PROFILED. Les modules LED peuvent également être combinés à nos nouveaux profilés I-SIGN DISPLAY.

Cosign affiche ses ambitions dans le domaine des produits LED, premièrement par la conclusion d'un partenariat avec l'entreprise américaine SloanLED, un pionnier de la technologie LED et un des plus grands fabricants au monde de modules LED de qualité pour l'industrie de l'enseigne, et deuxièmement par la création d'une joint-venture avec l'entreprise anglaise Applelec pour la production et la commercialisation des LED Light Sheets.

# LIGHTBOX





www.cosign.be/lightbox







Cosign developed an elegant indoor lightbox with a depth of only 75mm (single-sided) or 100mm (double- sided). The hinging frame on top makes maintenance and a quick change of the acrylic panels and/or graphics extremely easy.

The hinging frame comes in 2 versions. One has the typical I-Sign look with the thin edge. The other one has an edge of 12,5mm which allows for the acrylic panels to be fully illuminated.
The perfect lightbox for airports, metro stations, garages, …

Cosign a développé un caisson lumineux élégant pour l'intérieur avec une profondeur de 75mm (simple face) ou 100mm (double face). Le cadre charnière en haut assure une maintenance facile et un changement rapide des panneaux acryliques et/ou des images.

Le cadre charnière est disponible en 2 versions. L'un a le look typique 'I-sign' avec un bord mince. L'autre a un bord de 12,5mm qui permet d'illuminer les panneaux acryliques complètement. Le caisson lumineux sera parfait pour des aéroports, des stations de métro, garages, …

# PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

## ALUMINIUM PROFILES
## PROFILÉS ALUMINIUM



product code | description

**LB-BASE-DS10** — base profile double sided — 6,1m/l
profilé base double face
1. mill finish (brut) 2. silver anodised (anodisé naturel)



**LB-BASE-SS10** — base profile single sided — 6,1m/l
profilé base simple face
1. mill finish (brut) 2. silver anodised (anodisé naturel)



**LB-FRAME-N10** — frame profile 12,5mm silver anodised — 6,1m/l
profilé de cadre 12,5mm anodisé naturel



**LB-FRAME-I10** — frame profile 1,5mm silver anodised — 6,1m/l
profilé de cadre 1,5mm anodisé naturel



**LB-HINGE** — hinge profile mill finish — 6,1m/l
profilé de charnière

## ACCESSORIES / ACCESSORIES



product code | description


**LB-BASE-CORNER** — corner for base profiles — 6,1m/l
piece d'angle pour profilé base




**LB-FRAME-CORNER** — corner for frame profiles — 6,1m/l
piece d'angle pour profilé de cadre





### SINGLE SIDED - FRAME I
### SIMPLE FACE - CADRE I





### SINGLE SIDED - FRAME N
### SIMPLE FACE - CADRE N




### DOUBLE SIDED - FRAME I
### DOUBLE FACE - CADRE I




### DOUBLE SIDED - FRAME N
### DOUBLE FACE - CADRE N



# HIGHLIGHT









www.cosign.be/highlight









Highlight is Cosign's new LED luminaire profile which, in combination with the SloanLED® HighLiner II modules or other LED modules, provides the perfect solution for creating decorative wall washers or illuminating large surfaces like billboards, advertising signs, freestanding signs and totem pylons.

The elliptical shaped aluminium profile is supplied including endcaps, a special LED diffusing opal polycarbonate cover, easy-to install wall brackets, spacer profiles and a hinge bracket which allows the profile to be set in the right angle to ensure an optimal light distribution.

La combinaison du Highlight, le nouveau profilé Cosign pour luminaire LED, avec les modules SloanLED® HighLiner II ou autres modules LED offre la solution idéale pour créer des lèches-murs décoratifs ou illuminer de grandes surfaces telles que panneaux publicitaires, enseignes isolées, totems ou pylônes.

Le profilé aluminium de section elliptique est fourni avec les embouts, un couvercle diffuseur spécial LED en polycarbonate semi-opaque, des attaches murales faciles à installer, des profilés d'écartement et une attache charnière qui permet d'ajuster l'angle du profilé pour assurer une distribution optimale de la lumière.

# PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

## ALUMINIUM PROFILES
## PROFILÉS ALUMINIUM



| product code | description | |
|---|---|---|
| HL-PROF 1 000 | highlightprofile<br>profilé de highlight | 6,1m/l |

1. mill finish brut
2. silver anodised anodisé naturel

## ENDCAP / CAPUCHON



| product code | description |
|---|---|
| HL-CAP 1 000 | endcap / capuchon |

1. mill finish brut
2. silver anodised anodisé naturel

## WALL BRACKET / SUPPORT DE MONTAGE



| product code | description |
|---|---|
| HL-WB 1 000 | wall bracket / support de montage |

1. mill finish brut
2. silver anodised anodisé naturel

## COVER PROFILE / PROFIL ---



| product code | omschrijving | |
|---|---|---|
| HL-PC-OPAL | Polycarbonate cover profile | 6,1m/l |

## SPACER / SUPPORT DE MONTAGE



| product code | description | |
|---|---|---|
| HL-SP 1 000 | spacer 30x30x2mm | 3m/l |

1. mill finish brut
2. silver anodised anodisé naturel


## HINGE BRACKET / SUPPORT DE MONTAGE





| product code | description |
|---|---|
| HL-HB 1 000 | hinge bracket |

1. mill finish brut
2. silver anodised anodisé naturel





# SOLED







www.cosign.be/soled









SOLED is an architectural sign application where a LED strip is integrated into the profiles that ensures the light is introduced in a glass or acrylic sheet from the side. This ensures that the image on the front of the sheet is lit up. The image can easily be added to the sheet using a film or it can be engraved into the sheet.

SOLED is a modular system where the customer can choose between a round, curved or square profile and where the signs can be wall mounted, suspended or flag mounted.

SOLED est un système d'enseignes architecturales dans lequel une bande lumineuse LED est incorporée dans les profilés de façon à projeter la lumière latéralement dans une plaque de verre ou d'acrylate, et ainsi éclairer l'image située à l'avant-plan. L'image peut être fixée très facilement à l'aide d'un film adhésif, ou être gravée sur la plaque elle-même.

Dans le système modulaire SOLED, le client a le choix entre un profilé arrondi, courbe ou rectangulaire. De plus, les enseignes peuvent être suspendues au plafond ou fixées sur un mur, soit à plat, soit perpendiculairement à celui-ci.

# PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

## ALUMINIUM PROFILES
## PROFILÉS ALUMINIUM

| | product code | profile / profilé | |
|---|---|---|---|
|  | SOL 1 000.B | base / structure | 5m/l |
|  | SOL 1 000.R | round / rond | 5m/l |
|  | SOL 1 000.C | ellipse / elliptique | 5m/l |
|  | SOL 1 000.S | square / carré | 5m/l |

1. mill finish brut
2. silver anodised anodisé naturel

## ALUMINIUM ENDCAPS
## CAPUCHONS ALUMINIUM

| | product code | description |
|---|---|---|
|  | SOLCAP08.R | round / rond (8mm) |
|  | SOLCAP12.R | round / rond (12mm) |
|  | SOLCAP08.C | ellipse / elliptique (8mm) |
|  | SOLCAP12.C | ellipse / elliptique (12mm) |
|  | SOLCAP08.S | square / carré (8mm) |
|  | SOLCAP12.S | square / carré (12mm) |
|  | SOLCAP08.SC | combined / combinaison (8mm) |
| | SOLCAP12.SC | combined / combinaison (12mm) |

## PROJECTING BRACKET
## SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



| product code | description |
|---|---|
| SOLBRAC08 | for plates 8mm / pour panneaux 8mm |
| SOLBRAC12 | for plates 12mm / pour panneaux 12mm |

## HANGING CLIP / CLIP DE SUSPENSION




| product code |
|---|
| APC3000S |

## HANGING KIT / KIT DE SUSPENSION




| product code | description |
|---|---|
| APC4101 | 2x conical clip + 1,5m wire<br>2x clip conique + 1,5m fil |

See also page 54 for more suspension systems.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 54.







# LED LIGHT SHEETS














www.ledlightsheet.be

LED Light Sheets are thin acrylic sheets with embedded LEDs. The specific composition of the product as well as adding an optical pattern with the patented V-cut technology or a personalised dot pattern with laser technology ensures a uniform distribution of light.

LED Light Sheets can be supplied in all sizes and shapes with white LEDs in various colour temperatures or with RGB LEDs. LED Light Sheets are mainly used indoors and in display and sign projects where the available space/depth to integrate a source of light is limited.

Les LED Light Sheets sont de minces plaques acryliques à l'intérieur desquelles sont installées des lampes LED. La répartition uniforme de la lumière est assurée par la composition spécifique du produit ainsi que par l'utilisation d'un motif de quadrillage, gravé à l'aide de la technologie brevetée V-cut, ou d'un motif personnalisé de petites sphères gravé au laser.

Les LED Light Sheets sont disponibles dans toutes les formes et dimensions, et équipés de LED RVB ou de LED blanches de diverses températures de couleur. Les LED Light Sheets sont principalement utilisés dans des projets d'affiches ou d'enseignes d'intérieur pour lesquels l'espace ou la profondeur disponibles pour installer la source lumineuse sont limités.

LED LIGHT SHEET
by Cosign

CUSTOM MADE COSIGN

# TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Material<br>Matérial | Acrylic / Acrylate (PMMA) |
| Thickness<br>Epaisseur | 6mm, 8mm, 10mm (RGB Leds / LED RVB) |
| Pattern<br>Motif | V-cut optical pattern / Motif de quadrillage V-cut<br>(1,4mm - 2,8mm - 5,6mm)<br><br>Laser dot pattern (personalised)<br>Motif de sphères gravé au laser (personnalisé) |
| Max. size<br>Dimensions maximales | 3000mm x 1500mm |
| LED | 5630 SMD LED (0,25W P=15mm) |
| Input voltage<br>Tension d'alimentation | AC 100 - 240V 50/60Hz |
| Operating voltage<br>Tension de service | DC 12V - 24V |
| Efficiency<br>Rendement | 120lm / W |
| Colour temperature<br>Température de couleur | 3000K, 3700K, 4100K, 5300K, 6000K, 6500K, RGB |
| CRI<br>Indice de rendu de couleur | 65 - 90 |
| Degree of protection<br>Classe de protection | IP54 - IP67 |
| Service life<br>Durée de vie | >50.000 uur ($L_{70}$) |
| Guarantee<br>Garantie | LED Light Sheets (3 years / 3 ans) - acrylic / Acrylate (5 years / 5 ans) |
| Operating temperature<br>Température de service | -30°C tot +40°C<br>-30°C à +40°C |
| Accessories<br>Accessoires | Power supplies, connectors, splitters, RGB drivers, dimmers.<br>Sources d'alimentation, connecteurs, répartiteurs, contrôleurs de RVB, gradateurs. |






# TEXTILE FRAME







## COSIGN TEXTILE FRAMES: INFINITE POSSIBILITIES

Textile frames are the solution for the fast and easy exchange of printed textile fabrics. The image is printed on a textile fabric and a silicon beading is added around it. This is simply pressed into the profile that ensures that the slightly stretchable fabric can be stretched perfectly.

The convenience of use of our aluminium profiles in combination with innovative accessories and high-quality textile fabrics that can be printed up to 3 m wide seamlessly means that our textile frames are perfectly suitable for dressing and setting up shops, showrooms, offices and fair stands. Regardless of whether you want a wall frame or a standalone or hanging frame, you will find the right solution with our single- and double-sided textile profiles.


Cosign also offers LED profiles in which you can integrate High Power LED modules that will ensure that the fabric is lit up uniformly and the image is done even better justice. You can also include a noise-dampening material behind the printed fabric to improve the acoustics of a room or to create partitions.
You will not just find the profiles and accessories at Cosign, you can also order the full custom-made product including the printed fabric.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN


CUSTOM MADE COSIGN











## LES CADRES TEXTILE DE COSIGN : DES POSSIBILITÉS INFINIES

Les cadres tissu tendu sont la solution idéale pour pouvoir remplacer rapidement et facilement les tissus imprimés. L'image est imprimée sur un tissu, et tout le périmètre de ce dernier est muni d'une bande en silicone. La bande s'insère facilement dans le profilé de façon à tendre parfaitement le tissu légèrement extensible.

La facilité avec laquelle nos profilés en aluminium peuvent être combinés à des accessoires innovants et à des tissus de haute qualité, susceptibles d'être imprimés sans jointure sur une largeur atteignant 3 m, fait de nos cadres tissu tendu la solution idéale pour l'habillement et l'aménagement de magasins, showrooms, bureaux et stands de foires. Que vous recherchiez une enseigne à fixer au mur, à suspendre ou à poser librement, vous trouverez certainement une solution adaptée dans notre collection de profilés pour tissu tendu simple face ou double face.


Cosign propose également des profilés LED dans lesquels peuvent s'intégrer des modules LED High Power de façon à éclairer uniformément le tissu et à mettre encore plus en valeur l'illustration. Il est également possible d'ajouter un matériau insonorisant derrière le tissu afin d'améliorer l'acoustique d'un local ou de créer des cloisons.

# PROFILES / PROFILÉS

## SINGLE-SIDED TEXTILE FRAME PROFILES / PROFILÉS POUR CADRES TEXTILE SIMPLE FACE





| product code | profile / profilé | |
|---|---|---|
| TEXSSLD15 | 15x23mm (light duty) | 6,1mtr |







| | | |
|---|---|---|
| TEXSSLD19 | 19x23mm (light duty) | 6,1mtr |








| | | |
|---|---|---|
| TEXSSHD27 | 27x40mm (heavy duty) | 6,1mtr |







| | | |
|---|---|---|
| TEXLLS32 | 32x23mm (Led Light Sheet) | 6,1mtr |




| | | |
|---|---|---|
| TEXNICHE | 32x8mm (niche) | 3mtr |





## DOUBLE-SIDED TEXTILE FRAME PROFILES / PROFILÉS POUR CADRES TEXTILE DOUBLE FACE




| product code | profile / profilé | |
|---|---|---|
| TEXDSHD44 | 44x40mm (heavy duty) | 6,1mtr |




















| | | |
|---|---|---|
| TEXDSLD45 | 45x15mm | 3mtr |



# PROFILES / PROFILÉS



## TEXTILE LED FRAME PROFILES / PROFILÉS POUR CADRES TEXTILE LED

| | product code | profile / profilé | | |
|---|---|---|---|---|
|  | TEXLED50 | 160x48mm | 6,1mtr |   |
|  | TEXLED80 | 80x14,5mm | 6,1mtr |   |
|  | TEXLED80T | 80x14,5mm | 6,1mtr |   |
|  | TEXLED100 | 100x14,5mm | 6,1mtr |   |
|  | TEXLED100T | 100x14,5mm | 6,1mtr |   |
|  | TEXLEDSS-BL | 102x42,5mm | 6,1mtr |   |
|  | TEXLEDDS-BL | 127x50mm | 6,1mtr |   |
|  | TEXLEDSS-EL | 120x48mm | 6,1mtr |   |
|  | TEXLEDDS-EL | 160x48mm | 6,1mtr |   |

## CORNER CONNECTORS
## CONNECTEURS D'ANGLE

| | product code | description |
|---|---|---|
|  | TEXCORNS | for profile / pour profilé<br>TEXSSHD27, TEXNICHE, TEXDSLD45 |
|  | TEXCORNL | for profile / pour profilé<br>TEXSSLD15, TEXSSLD19, TEXSSHD27,<br>TEXDSHD44, TEXLLS32 |
|  | TEXCORN1 | for profile / pour profilé<br>TEXLEDSS(BL/EL), TEXLEDDS(BL/EL) |
|  | TEXCORN2 | for profile/ pour profilé<br>TEXLED80, TEXLED80T<br>TEXLED100, TEXLED100T<br>TEXLED50 |
|  | CONNECTOR1 | for profile/ pour profilé<br>TEXSSLD15, TEXSSLD19, TEXSSHD27,<br>TEXLLS32, TEXDSHD44, TEXNICHE |
|  | CONNECTOR2 | for profile/ pour profilé<br>TEXSSHD27, TEXDSHD44,<br>TEXLED50 |
|  | CONNECTOR3 | for profile/ pour profilé<br>TEXLEDSS (BL/EL), TEXLEDDS (BL/EL) |
|  | CONNECTOR4 | for profile/ pour profilé<br>TEXLED80, TEXLED80T<br>TEXLED100, TEXLED100T |

## SUSPENSION CLIP
## CLIP SUSPENSION

| | product code | description |
|---|---|---|
|  | TEXHANG1 | metal suspension clip for 1.5mm cable/<br>clip suspension metal pour cable<br>TEXDSHD44, TEXLEDDS-EL |
|  | TEXHANG2 | metal suspension clip for M6 rod/threaded<br>bar/ clip suspension metal<br>TEXLED80T / TEXLED100T |

## MOUNTING BRACKET
## SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU


| | product code | description |
|---|---|---|
|  | TEXBRACKET1 | Wall mounting bracket for<br>TEXLEDSS(BL/EL) , TEXSSHD27 |
|  | TEXBRACKET2 | Wall mounting bracket for<br>TEXLED80, TEXLED80T<br>TEXLED100, TEXLED100T |

## H-SUPPORT PROFILE
## PROFILÉ DE RENFORT-H

| | product code | profile / profilé | |
|---|---|---|---|
|  | TEX-H | 36x19mm | 3mtr |
|  | TEXCLAMP | for profile / pour profilé<br>TEX-H | |
|  | TEXCORNH | connector for profile/<br>connecteur pour profilé<br>TEXLEDSS (BL/EL) + TEX-H<br>TEXLEDDS (BL/EL) + TEX-H | |


# PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

## MOUNTING CLIP
## CLIP DE MONTAGE




product code | description

**TEXMOUNT1** — metal clip for M6 rod/threaded bar/ clip metal
TEXDSHD44 / TEXLEDDS-EL




**TEXMOUNT2** — metal clip for M6 rod/threaded bar/ clip metal
TEXLED80T / TEXLED100T

## STANDING KIT
## KIT DEBOUT

product code | description



**TEXFOOT40** — foot / pied 400mm



**TEXFOOT60** — foot / pied 600mm



**TEXFEETSIDE** — side support / support latéral

## FLOOR PLATES
## PIEDS



**TEXCIRCLE** — circle / circle ⌀ 450 x 6mm



**TEXHOOP** — hoop / cerceau ⌀ 450 x 6mm



**TEXBASE** — baseball / base-ball 450 x 300 x 6mm



**TEXFILLET** — fillet / balafre 500 x 180 x 6mm



| STANDING KIT / KIT DEBOUT | PROFILE / PROFILÉ | FEET / PIEDS | | | CONNECTORS / CONNECTEURS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEXFOOT40 | TEXFOOT60 | TEXFEETSIDE | TEXMOUNT1 | TEXMOUNT2 |
| TEXKIT40-1 | TEXDSHD44 / TEXLEDDS-EL | V | | | V | |
| TEXKIT40-1S | TEXDSHD44 / TEXLEDDS-EL | V | | V | V | |
| TEXKIT60-1 | TEXDSHD44 / TEXLEDDS-EL | | V | | V | |
| TEXKIT60-1S | TEXDSHD44 / TEXLEDDS-EL | | V | V | V | |
| TEXKIT40-2 | TEXLED80T / TEXLED100T | V | | | | V |
| TEXKIT40-2S | TEXLED80T / TEXLED100T | V | | V | | V |
| TEXKIT60-2 | TEXLED80T / TEXLED100T | | V | | | V |
| TEXKIT60-2S | TEXLED80T / TEXLED100T | | V | V | | V |

Note:

v = Accessories and screws are included in the kit. / Other textile profiles without track can be used as a freestanding kit while using drill holes.

Remarque:

v = Les accessoires et les vis sont inclus dans le kit. / D'autres profilés de textile sans rainure peuvent être utilisés comme kit autoportant tout en utilisant des trous de forage.

# TENSION PROFILES






www.cosign.be/tension











The Cosign Tension System is one of the most popular solutions for the professional installation of banners, flexface and other printed textiles including mesh and canvas. A very simple and versatile product, it is easy to use and requires no special tools.
It is the perfect solution for a wide range of graphics and display projects.:

- Indoor and Outdoor signage projects
- Lightboxes
- Building wraps

Le système Tension de Cosign est une des solutions les plus largement utilisées pour le montage professionnel de bannières, de Flexface et d'autres textiles imprimés comme la toile ou le tissu de maille. Un produit très simple et versatile, il est facile à utiliser et ne requiert aucun outil spécial.
Le système est la solution idéale pour un large éventail de projets de graphisme et d'affichage :

- Projets de signalétique intérieure et extérieure
- Enseignes lumineuses
- Habillages de bâtiments

# PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

## TENSION PROFILES
## PROFILÉS TENSION



| product code | description | |
|---|---|---|
| U SECTION10 | U profil / profilé U | 3,06m/l |



| product code | description | |
|---|---|---|
| U+ SECTION10 | U+ profil / profilé U+ | 3,06m/l |




| product code | description | |
|---|---|---|
| UU SECTION10 | UU profiel / profile UU | 3,06m/l |




| product code | description | |
|---|---|---|
| UU COVER20 | UU cover profiel geanodiseerd<br>Profilé de couverture pour profilé UU | 3,06m/l |

## TENSION PROFILES
## PROFILÉS TENSION



| product code | description | |
|---|---|---|
| U 2SECTION10 | U2 profil / profilé U2 | 3,06m/l |



| product code | description | |
|---|---|---|
| UU2 SECTION10 | UU2 profil / profilé UU2 | 3,06m/l |

## ACCESSOIRES FOR TENSION PROFILES
## ACCESSOIRES POUR PROFILÉS TENSION



| product code | description |
|---|---|
| PLASTICTSBLACK<br>PLASTICTSGREY<br>PLASTICTSWHITE | Tension Strip black / Strip tension noir<br>Tension Strip grey / Strip tension gris<br>Tension Strip white / Strip tension blanc |



| product code | description |
|---|---|
| UUSPRING | Spring Clips for UU cover<br>Clips couverture UU |



| product code | description |
|---|---|
| CORNERCON | Corner connector for U2 and UU2 profiles<br>Connecteur d'angle pour U2 et UU2 profilé |



| product code | description |
|---|---|
| STRAIGHTCON | Straight connector for U2 and UU2 profiles<br>Connecteur pour U2 et UU2 profilé |

## U PROFILE / PROFILÉ U



## U+ PROFILE / PROFILÉ U+



## UU PROFILE / PROFILÉ UU



# FIXINGS





www.cosign.be/fixings

## TIMELESS ELEGANCE

Over the last 10 years, Cosign has become the leading manufacturer of standoffs & sign fixings in the Benelux. Our designers chose to create fixings in an austere and modern design, in high-quality stainless steel (AISI 303 and 304).

Even though the sign fixings were designed for indoor use, many customers also use them outdoors in non-aggressive environments. Environments with chlorine, salt and metallic fumes must be avoided.

The design takes into account compatibility with sheets of glass. We use silicon rings to protect the sheets of glass or set screws with a nylon tip wherever possible.

Starting in 2015, all our standoffs & sign fixings spacers will also be available in stylish silver anodised aluminium and in a blister pack that will include the wall screws, plugs and allen keys.


READY MADE COSIGN











## ELEGANCE INTEMPORELLE

Au cours de ces 10 dernières années Cosign est devenu le principal fabricant d'entretoises dans le Benelux. Nos designers ont dès le début opté pour des entretoises d'un design sobre et moderne et pour une finition en acier inoxydable de qualité élevée (AISI 303 et 304).


Bien que les entretoises aient été conçues pour l'intérieur, elles sont aussi utilisées par de nombreux clients pour l'extérieur dans des environnements non agressifs. Bien sûr il convient toujours d'éviter les environnements avec du chlore, des sels et des vapeurs métalliques.

Lors de la conception il a été tenu compte avec la compatibilité avec des panneaux de verre. Ainsi il est fait usage au maximum de bagues de silicone afin de protéger le panneau de verre ou on utilise des vis de serrage avec une pointe en nylon.


A partir de 2015 nos entretoises seront aussi proposées avec une finition aluminium anodisée argentée très stylée dans un emballage sous blister pratique contenant également les vis murales, les chevilles et les clés de réglage.

# DISTANCE HOLDERS / FIXATIONS DE TABLEAUX


## MOUNT BUTTONS / DÉCOCAPS



| code inox<br>code inox | code aluminium<br>code aluminium | diameter (A)<br>diamètre |
|---|---|---|
| MB130000 | MB130000-A | 13mm |
| MB180000 | MB180000-A | 18mm |











## THROUGH HOLE PANEL SUPPORTS / FIXATIONS MURALES PERCÉES



| code inox<br>code inox | code aluminium<br>code aluminium | diameter (A)<br>diamètre | projection (B)<br>projection | panel thickness<br>épaisseur | diameter drillhole<br>trou de forage |
|---|---|---|---|---|---|
| DH131507 | DH131507-A | 13mm | 15mm | 2-7mm | 8mm |
| DH132012 | DH132012-A | 13mm | 20mm | 2-12mm | 8mm |
| DH181507 | DH181507-A | 18mm | 15mm | 2-7mm | 12mm |
| DH182512 | DH182512-A | 18mm | 25mm | 2-12mm | 12mm |
| DH302512 | DH302512-A | 30mm | 25mm | 2-12mm | 15mm |






## SIDE GRIP PANEL SUPPORTS / FIXATIONS MURALES FENDUES



| code inox<br>code inox | code aluminium<br>code aluminium | diameter (A)<br>diamètre | projection (B)<br>projection | panel thickness<br>épaisseur |
|---|---|---|---|---|
| SG182008 | SG182008-A | 18mm | 20mm | max 8mm |
| SG302008 | SG302008-A | 30mm | 20mm | max 8mm |






# DISTANCE HOLDERS / FIXATIONS DE TABLEAUX


## WALL-CEILING PANEL GRIPS / SUPPORTS MUR-PLAFOND




| code inox<br>code inox | code aluminium<br>code aluminium | diameter<br>diamètre | panel thickness<br>épaisseur |
|---|---|---|---|
| WG170008 | WG170008-A | 17mm | max 8mm |











## SUSPENSION KIT / KIT SUSPENDU



| code inox<br>code inox | code aluminium<br>code aluminium | diameter<br>diamètre | panel thickness<br>épaisseur | description<br>description |
|---|---|---|---|---|
| CC15HP06 | CC15HP06-A | 17mm | max 6mm | suspension clamp<br>support pour panneau suspendu |
| CC15KIT4 | CC15KIT4-A | 17mm | max 6mm | suspension kit incl. ceilingconnector and wire.<br>kit suspendu, fixation plafond et câble inclus. |











# SUSPENSION KITS







www.cosign.be/suspension

## EASE OF USE

Cosign developed a range of suspension systems which guarantee an easy, cost effective and safe suspension of signage, lighting systems, cable trays and other applications.

All systems have a  built-in locking mechanism that grips cables automatically. To release, just press the clutch button, and the cable is free to move back and forth to achieve the desired length.

Our suspension range offers a solution for all types of ceilings: conventional ceilings, suspended ceilings, ceilings with metal tiles or high open ceilings with visible structural supports.


READY MADE COSIGN











## FACILITÉ D'UTILISATION

Cosign a développé une série de systèmes de suspension qui garantissent un montage simple, bon marché et sécurisé des panneaux signalétiques, systèmes d'éclairage, supports de câbles et autres applications.

Tous les systèmes sont équipés d'un dispositif de verrouillage intégré qui serre automatiquement les câbles. Pour les libérer, il suffit d'appuyer sur le bouton de verrouillage, ce qui permet de déplacer les câbles d'avant en arrière pour obtenir la longueur souhaitée.


Notre gamme de systèmes de suspension offre une solution pour tous les types de plafonds : plafond conventionnel, plafond suspendu, plafond couvert de cassettes métalliques ou encore haut plafond ouvert avec supports structurels visibles.

## SUSPENSION CLIPS / CLIPS DE SUSPENSION



| code | description | cable thickness | max weight |
|---|---|---|---|
| APC-4001 | Suspension Clip Conical | max 1.5mm | 20,0kg |





| code | description | cable thickness | max weight |
|---|---|---|---|
| APC-4002 | Suspension Clip Cylindrical | max 1.5mm | 20,0kg |





| code | description | cable thickness | max weight |
|---|---|---|---|
| APC-4003 | Suspension Clip Eco | max 1.5mm | 20,0kg |





## CABLE


| code | description | cable thickness | max weight |
|---|---|---|---|
| APC-CABLE-1.5 | Galvanized cable (7x7). 1,5m length with 4,5mm ball nipple. | 1.5mm | 16kg |



**NOTE**:
Aways consider maximum load of any used part of the total suspension system.
Il est important de toujours tenier complte du poids maximum de chaque utilisée du système de suspension totale.



## MAGNETIC ANCHOR / ANCRE MAGNÉTIQUE



| code | description | cable thickness | max weight |
|---|---|---|---|
| APC-MG32 | Magnetic Anchor 32mm incl gripper | max 1.5mm | 2kg |



## DOUBLE GRIPPER




| code | description | cable thickness | max weight |
|---|---|---|---|
| APC-DG15-B | Double Gripper 1.5mm Black | max 1.5mm | 20kg |
| APC-DG15-S | Double Gripper 1.5mm Silver | max 1.5mm | 20kg |
| APC-DG30-B | Double Gripper 3.0mm Black | max 3,0mm | 90kg |
| APC-DG30-S | Double Gripper 3.0mm Silver | max 3,0mm | 90kg |






## TWISTER CLIPS




| code | description | cable thickness |
|---|---|---|
| APC-TW00 | Twister Clip with 5,6mm loop | - |
| APC-TW03 | Twiser Clip with Gripper | max 1.5mm |



# MODULE PLUS OUTDOOR







www.cosign.be/moduleplusoutdoor

## STYLISH MODULAR OUTDOOR SIGNS

With Module Plus Outdoor, Cosign has developed a modular system for outdoor signs that is often prescribed by architects and designers worldwide and that sign makers like to use because of its versatility and convenience and the option of making unique custom-made signs.

Module Plus Outdoor offers the perfect solution everywhere where a building or location needs to be indicated, a message must be presented or people must be shown the correct place regardless of whether this is for an industrial estate, a company or office building, a hospital, a school, a shopping centre or a car park. Appropriate outdoor signs will also contribute towards strengthening a company's corporate identity.

The Module Plus Outdoor system consists of a series of round, square and ellipse-shaped aluminium poles and text panels (box profiles) with a height of 46 mm, 60 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm and 250 mm. The text panels can be fixed by using special panel clamps. Other innovative accessories ensure that panels can be integrated that are made of different materials in any required size.

PROFILES COSIGN CUSTOM MADE COSIGN
















## SIGNALISATION EXTÉRIEURE MODULAIRE PARTICULIÈREMENT RAFFINÉE

Avec le Module Plus Outdoor, Cosign a lancé un système modulaire de signalisation extérieure fréquemment prescrit par les architectes et designers du monde entier et souvent utilisé par les fabricants d'enseignes du fait de sa grande polyvalence, de sa facilité d'utilisation, et de la possibilité de réaliser des enseignes uniques entièrement sur mesure.

Le Module Plus Outdoor constitue la solution idéale chaque fois qu'il est nécessaire d'indiquer un bâtiment ou un lieu, d'afficher un message ou d'orienter les visiteurs vers un endroit particulier, que ce soit dans un zoning industriel, un bâtiment d'entreprise, un immeuble de bureaux, un hôpital, une école, un centre commercial ou un parking. Une signalisation extérieure de qualité contribue également au renforcement de l'image de marque de l'entreprise.

Le système Module Plus Outdoor se compose d'une série de poteaux en aluminium de section ronde, carrée ou élliptique, ainsi que de panneaux à texte en aluminium (profilés du type caisson) d'une hauteur de 46, 60, 100, 120, 150, 200 ou 250 mm. Les panneaux à texte sont fixés à l'aide d'attaches spéciales. D'autres accessoires innovants permettent d'intégrer des panneaux de toute taille, fabriqués en différents types de matériaux.

# PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

## ALUMINIUM POLES
## POTEAUX ALUMINIUM



| product code | description | |
|---|---|---|
| A00 1 6001T | 60mm round, 1-slot | 6m/l |
| A00 1 6002T | 60mm round, 2-slots 60° | 5m/l |
| A00 1 8081T | 80mm octagonal, 1-slot | 5m/l |
| A00 1 8084T | 80mm octagonal, 4-slots | 5m/l |
| A00 1 9001T | 90mm round, 1-slot | 6m/l |
| A00 1 9002T | 90mm round, 2 slots 180° | 5m/l |

1. mill finish brut 2. silver anodised anodisé naturel 3. color couleur

## ALUMINIUM ENDCAPS
## CAPUCHONS ALUMINIUM



| product code | description | ø |
|---|---|---|
| AOT601 1 | round / rond | 60mm |
| AOT 1 090 | round / rond | 90mm |


1. mill finish brut 2. silver anodised anodisé naturel 3. color couleur

## PLASTIC ENDCAPS
## CAPUCHONS PLASTIQUES



| product code | description | ø |
|---|---|---|
| AOT6001 | round / rond | 60mm |
| AOT8081 | octagonaal / octagonal | 80mm |
| | 1. white/blanc 2. grey/gris 3. black/noir | |
| AOT8084 | for octagonal, 4 slots<br>pour octagonal, 4 slots<br>black acrylic / acrylic noir | 80mm |

## DOUBLE SIDED TEXTPANELS
## CAISSONS DOUBLE FACE



250 200 150 120 100 60 46 mm

| product code | description | |
|---|---|---|
| A00 1 250 | 250mm | 5m/l |
| A00 1 200 | 200mm | 5m/l |
| A00 1 150 | 150mm | 5m/l |
| A00 1 120 | 120mm | 5m/l |
| A00 1 100 | 100mm | 5m/l |
| A00 1 060 | 60mm | 5m/l |
| A00 1 046 | 46mm | 5m/l |

1. mill finish brut 2. silver anodised anodisé naturel 3. color couleur

## PANEL CLAMP
## CRAMPONS DE FIXATION











| product code | description |
|---|---|
| AACL001 | with steel screw / avec vis acier |
| AACL002 | with inox screw / avec vis inox |
| FIXBOX001 | without screw / sans vis |
| FIXBOX002 | with screw / avec vis |
| TOOL001 | drilling guide / gabarit de perçage |





# PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES


## FINISHING PROFILES
## PROFILÉS DE FINITION




| product code | description |
|---|---|
| AOC0 1 00 | finishing profile / profilé de finition |
| ADAPTER 1 0 | adapter profile / profilé de connection |
| AOR0 1 00 | reduction profile / profilé de reduction |

1. mill finish (brut) 2. silver anodised (anodisé naturel) 3. color (couleur)

## ALUMINIUM ENDCAPS
## PROFILÉS ALUMINIUM OBTURATEUR POUR CAISSONS




| product code | description |
|---|---|
| AOC 1 250 | 250mm |
| AOC 1 200 | 200mm |
| AOC 1 150 | 150mm |
| AOC 1 120 | 120mm |
| AOC 1 100 | 100mm |

1. mill finish (brut) 2. silver anodised (anodisé naturel) 3. color (couleur)

## STEEL FEET / PIEDS EN ACIER



| product code | description |
|---|---|
| FEE1600 | 60mm round pole / poteau rond |



| product code | description |
|---|---|
| DECOFEE2600 | decorative foot / pied décoratif<br>60mm round pole / poteau rond |



| product code | description |
|---|---|
| FEE19001T | 90mm round pole / poteau rond, 1-slot |
| FEE19002T | 90mm round pole / poteau rond, 2-slots |



| product code | description |
|---|---|
| FEE18081T | 80mm pole / poteau octagonal, 1-slot |
| FEE18084T | 80mm pole / poteau octagonal, 4-slots |

## ROUND CORNER CONNECTOR
## ANGLE ARRONDI



| | |
|---|---|
| CORN 1 090 | mill finish, for round pole 90mm<br>brut, pour poteau rond 90mm |

## ELLIPTICAL POLES
## POTEAUX ÉLLIPTIQUES



| | | |
|---|---|---|
| ELP 1 000 | base profile / profilé de base | 5m/l |
| ELP 1 001 | hinge profile / profilé charnière | 5m/l |



| | |
|---|---|
| AOT 1 000 | elliptical endcap<br>capuchon elliptique |




| | | |
|---|---|---|
| AOC 1 000 | finishing profile<br>profilé de finition | 5m/l |


1. mill finish (brut) 2. silver anodised (silber eloxiert) 3. color (farbe)

## LIGHTING ACCESSORIES
## ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE



For more info, see page 34.
Pour plus d'infos voyez également sur la page 34.





ADVERTISING PILLARS
INFORMATION PILLARS
ORIENTATION PILLARS
SIGNPOSTING

COLONNES PUBLICITAIRES
COLONNES INFORMATIVES
TOTEMS D'ORIENTATION
PANNEAUX DE SIGNALISATION







# TOTEM PYLON

# READY-MADE TOTEM

## TOP-CLASS

Advertising pillars are omnipresent on today's street scene. A carefully designed advertising pillar makes you easier to find and contributes to the brand awareness and corporate identity of a company.

Cosign is an important manufacturer of profiles and accessories required for building advertising pillars or totems in the Benelux. We only deliver to the sign industry. In addition to the 'classical' range of totem profiles, Cosign developed a modular system with Modular Totem that sign makers can use to construct totems in a chosen shape.

Depending on the chosen profile and internal structure, the sign maker can make small, elegant indoor totems as well as large, sturdy totems of up to 6 metres high.

Cosign will offer profiles and accessories as well as a series of ready-made totems, flat or oval, of exceptional quality to professional sign makers starting in 2015.

# TOTEM

## GRANDE CLASSE

On n'imagine plus de nos jours les rues sans totems publicitaires. Une colonne publicitaire astucieusement conçue non seulement met les gens sur la bonne voie, elle contribue aussi à une notoriété et à une image de marque accrues de l'entreprise.

Dans le Benelux, Cosign est un fabricant important de profils et d'accessoires nécessaires pour ériger des colonnes publicitaires ou totems et il ne livre qu'à l'industrie de la signalisation. Outre la gamme 'classique' de profils de totem, Cosign a développé avec Modular Totem un système modulaire avec lequel le fabricant peut construire des totems ayant la forme de son choix.

En fonction du profil choisi et de la structure interne, le fabricant de signalisations peut réaliser aussi bien de petits totems d'intérieur élégants que de grands totems solides pouvant atteindre une hauteur de 6 mètres.

A partir de 2015, Cosign propose au fabricant de signalisations professionnel non seulement des profils et des accessoires, mais aussi une série de totems prêts d'usine, plans ou ovales, d'une qualité exceptionnelle.

# TOTEM PYLON







www.cosign.be/totempylon











Everyone is familiar with Cosign's 'classic' totem profiles, which are used to make illuminated or non-illuminated elegant, curved or elliptical advertising pillars.

Depending on the application, location and desired size, the sign maker can choose our totem pylon 50 mm or totem pylon 80 mm for smaller totems (up to 3 metres) or our totem pylon 137 mm and the more recent H-profile for larger totems (up to 6 metres).


Tout le monde les connaît, les profils de totem 'classiques' de Cosign qui permettent de fabriquer d'élégantes colonnes publicitaires courbées ou de forme elliptique, avec ou sans éclairage.

En fonction de l'application, de l'emplacement et de la taille voulue, le fabricant a le choix parmi notre totem pylon 50 mm et le totem pylon 80 mm pour les totems plus petits (jusqu'à 3 mètres), et le totem pylon 137 mm et le plus récent profil en H pour les totems plus grands (pouvant atteindre 6 mètres).

# ALUMINIUM PROFILES

## PROFILÉS EN ALUMINIUM

### ELLIPSE 50mm
### ÉLLIPSE 50mm




| product code | profile / profilé | |
|---|---|---|
| TOT 1 050 | 50mm | 6m/l |


1. mill finish brut — 2. silver anodised anodisé naturel — 3. color couleur



Double sided sign support 46mm (A001046)
Caisson 46mm (A001046)




### ELLIPSE 80mm
### ÉLLIPSE 80mm



| product code | profile / profilé | |
|---|---|---|
| TOT 1 080 | 80mm | 6m/l |


1. mill finish brut — 2. silver anodised anodisé naturel — 3. color couleur

| | | |
|---|---|---|
| TOTCLOSE1080 | afsluiting / couverture | 6m/l |


1. mill finish brut — 2. silver anodised anodisé naturel — 3. color couleur



Round tube 50 x 4mm
Tube rond 50 x 4mm





### ELLIPSE 137mm
### ÉLLIPSE 137mm




| product code | profile / profilé | |
|---|---|---|
| TOT 1 137 | 137mm | 6m/l |


1. mill finish brut — 2. silver anodised anodisé naturel — 3. color couleur



Aluminium or steel profile 80 x 80 x 4mm
Tube de fondation 80 x 80 x 4mm




### H-PROFILE
### PROFILE-H




| product code | profile / profilé | |
|---|---|---|
| TOTH 1 060 | H, 60mm | 6m/l |

1. mill finish brut — 2. silver anodised anodisé naturel — 3. color couleur



Aluminium or steel profile 60 x 60 x 4mm
Tube de fondation 60 x 60 x 4mm



# READY-MADE TOTEM







www.cosign.be/readymadetotem











Cosign has expanded its totem range with a series of ready-made advertising pillars of exceptional quality. The advertising pillars are available in an elliptical or flat version, illuminated if desired, with silver anodised profiles and aluminium sheets or powder coated in the RAL colour of your choice.

The advertising pillars are constructed around a sturdy aluminium frame (the same height as the totem) and are delivered with an extension design. For totems taller than 3 metres we advise welded base-plates with ground anchors, which can also be delivered by Cosign.

Cosign a étendu sa gamme des totems avec une série de colonnes publicitaires toutes prêtes d'une qualité exceptionnelle. Les totems publicitaires sont disponibles en forme élliptique ou plane, avec ou sans éclairage, avec des profils à anodisation argentée et des plaques en aluminium ou avec une peinture par poudrage dans une couleur RAL au choix.

Les colonnes publicitaires sont composées autour d'un solide châssis en aluminium (de la même hauteur que le totem) et elles sont livrées d'usine avec une construction rallongée. Pour les totems plus hauts que 3 mètres nous conseillons toutefois des plaques de base avec ancrages dans le sol, également livrables par Cosign.

CUSTOM MADE COSIGN

READY MADE COSIGN

# READY MADE / TOUT PRÊT

## ELLIPSE 80mm, non-illuminated
## ÉLLIPSE 80mm, non-lumineuse



| productcode | size (wxh) in mm / format (lxh) en mm |
|---|---|
| E-080200-080 | 800 x 2000 |
| E-080250-080 | 800 x 2500 |
| E-100200-080 | 1000 x 2000 |
| E-100250-080 | 1000 x 2500 |

RAL: code + R (vb. E-100250-080-R)
RAL: code +R (ex. E-100250-080-R)

## ELLIPSE 137mm, illuminated/non-illuminated
## ÉLLIPSE 137mm, lumineuse/non-lumineuse



Onverlicht / non-lumineuse



Verlicht / lumineuse

| productcode | size (wxh) in mm / format (lxh) en mm |
|---|---|
| E-100200-137 | 1000 x 2000 |
| E-100250-137 | 1000 x 2500 |
| E-100300-137 | 1000 x 3000 |
| E-100350-137 | 1000 x 3500 |
| E-100400-137 | 1000 x 4000 |
| E-125200-137 | 1250 x 2000 |
| E-125250-137 | 1250 x 2500 |
| E-125300-137 | 1250 x 3000 |
| E-125350-137 | 1250 x 3500 |
| E-125400-137 | 1250 x 4000 |
| E-150200-137 | 1500 x 2000 |
| E-150250-137 | 1500 x 2500 |
| E-150300-137 | 1500 x 3000 |
| E-150350-137 | 1500 x 3500 |
| E-150400-137 | 1500 x 4000 |

Illuminated: code + L (vb. E-150400-137-L)
Lumineuse: code + L (ex. E-150400-137-L)

RAL: code + R (vb. E-150400-137-R)
RAL: code + R (ex. E-150400-137-R)


## H PROFILE, non-illuminated
## PROFILÉ H, non-lumineux



| productcode | size (wxh) in mm / format (lxh) en mm |
|---|---|
| E-080200-H | 800 x 2000 |
| E-080250-H | 800 x 2500 |
| E-080300-H | 800 x 3000 |
| E-080350-H | 800 x 3500 |
| E-080400-H | 800 x 4000 |
| E-100200-H | 1000 x 2000 |
| E-100250-H | 1000 x 2500 |
| E-100300-H | 1000 x 3000 |
| E-100350-H | 1000 x 3500 |
| E-100400-H | 1000 x 4000 |
| E-125200-H | 1250 x 2000 |
| E-125250-H | 1250 x 2500 |
| E-125300-H | 1250 x 3000 |
| E-125350-H | 1250 x 3500 |
| E-125400-H | 1250 x 4000 |

RAL: code + R (vb. E-125400-H-R)
RAL: code + R (ex. E-125400-H-R)

## TOTEM FLAT, non-illuminated
## TOTEM PLAT, non-lumineux



| productcode | size (wxh) in mm / format (lxh) en mm |
|---|---|
| V-080200-P | 800 x 2000 |
| V-080250-P | 800 x 2500 |
| V-080300-P | 800 x 3000 |
| V-080350-P | 800 x 3500 |
| V-080400-P | 800 x 4000 |
| V-105200-P | 1050 x 2000 |
| V-105250-P | 1050 x 2500 |
| V-105300-P | 1050 x 3000 |
| V-105350-P | 1050 x 3500 |
| V-105400-P | 1050 x 4000 |
| V-130200-P | 1300 x 2000 |
| V-130250-P | 1300 x 2500 |
| V-130300-P | 1300 x 3000 |
| V-130350-P | 1300 x 3500 |
| V-130400-P | 1300 x 4000 |

RAL: code + R (vb. V-130400-P-R)
RAL: code + R (ex. V-130400-P-R)




ELLIPSE 137mm

ELLIPSE 80mm



H PROFILE / PROFILE H

TOTEM FLAT / TOTEM PLAT



ANKERING CAGE / CAGE D'ANCRAGE

# COSIGN

## ARCHITECTURAL SIGNAGE



**ARCHITECTURAL SIGNAGE | TEXTILE FRAMES | POS PRODUCTS | LED SOLUTIONS**

Cosign is a designer, manufacturer and distributor of architectural signage & way finding solutions, poster frames & displays, led modules and sign making tools. Based in Belgium with regional offices in Mexico and India, and through our global partner network, our sign solutions are available in more than 80 countries.

Cosign est un concepteur, fabricant et distributeur de solutions de signalétique & orientation architecturale, de cadres & supports de posters, de modules LED et d'outils de signalétique. Nous sommes basés en Belgique et possédons des antennes régionales au Mexique et en Inde. Grâce à notre réseau mondial de partenaires, nos solutions d'affichage sont disponibles dans plus de 80 pays.

COSIGN

COSIGN nv
Industriepark 32 B
B-3290 Diest
Belgium
www.cosign.be

YOUR DEALER / VOTRE REVENDEUR:

ARCH-JUN2019-EN/FR