INDOOR SIGNAGE



COSIGN

MODULAR SIGN SYSTEMS & WAY FINDING SOLUTIONS

INTERIOR / INTERIEUR

FLEXIBLE

I-SIGN FLEX	04
I-SIGN FIX	08
I-SIGN ECO	12
I-FLAG	16
I-SIGN DISPLAY / DISPLAY SLIM	18
STRATO	22
CURVO PLUS	28

MODULAR

MODULE PLUS INDOOR	32

LED SIGNS

INDOOR LIGHTBOX	38
SOLED	40
LED LIGHT SHEETS	42

TEXTILE FRAMES

SINGLE & DOUBLE SIDED	44

FIXINGS & SUSPENSION

INOX & ALUMINIUM FIXINGS	50
SUSPENSION KITS	56

HIGH QUALITY

CUSTOMISATION

INNOVATION

LARGE STOCK

EXPERIENCE

FLEXIBLE

SERVICE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

PERSONNALISATION

INNOVATION

GRAND STOCK

EXPÉRIENCE

FLEXIBLE

SERVICE

COSIGN

MODULAR SIGN SYSTEMS



YOUR GLOBAL PARTNER IN SIGN

Cosign was established in 1993. Over the last 30 years it has become the unsurpassed reference with regard to architectural signage.

No matter what type of signs you need, for indoor or outdoor use, flexible or modular, with or without LED technology, if desired with fabric, advertising pillars or spacers, Cosign is the right address.

Cosign is a global player with production facilities and distribution centres in Belgium (headquarters), India, Mexico, Brazil and Hong Kong.

Our extensive range of products is unique. We are able to deliver quickly due to our large supply of stock. 30 years of experience, well-organised logistical transactions and perfect service make Cosign a reliable partner that you can trust.

Cosign constantly works on innovative solutions for the sign industry together with top designers like Stefan Schöning, Bart Bauwens (IDnA) and Fabrique.

VOTRE PARTENAIRE MONDIAL POUR LA SIGNALISATION

Cosign a été fondé en 1993 et au cours de ces 30 dernières années l'entreprise s'est transformée en une référence mondiale dans la signalisation architecturale.

Quel que soit le type de signalisation que vous recherchez - pour une application d'intérieur ou d'extérieur, flexible ou modulaire, avec ou sans technologie LED, avec ou sans toiles de textile, des totems publicitaires ou des entretoises - chez Cosign vous êtes certain d'être à la bonne enseigne.

Cosign est devenu un acteur de classe mondiale avec des facilités de production et de distribution en Belgique (siège principal), en Inde, au Mexique, Brésil et à Hong Kong.

Notre vaste gamme de produits n'est ni plus ni moins qu'unique. Grâce à notre grand stock nous sommes toujours en mesure de livrer rapidement. En sus de nos 30 années d'expérience, notre traitement logistique bien organisé et notre service parfait font que Cosign est un partenaire fiable sur lequel vous pouvez toujours compter.

Epaulé de designers de renom comme Stefan Schöning, Bart Bauwens (IDnA) et Fabrique, Cosign est sans cesse à la recherche de solutions innovantes pour l'industrie de la signalisation.

I-SIGN FLEX



www.cosign.be/isignflex

I-Sign Flex is an intelligent, modern sign system with a few unique characteristics:

1. The top of the acrylic cover plate is at the same level as the top of the aluminium frame with a visible rim of only 2.5 mm.
2. The I-Sign Flex comes with a spring system; this makes it very easy to remove the acrylic plate and replace the insert.
3. When mounting on a wall you can use double-sided tape or adjustable mount buttons .
4. The I-Sign Flex has a lock function to prevent vandalism.


FLEXIBLE














I-Sign Flex est un système de signalisation intelligent et moderne avec quelques caractéristiques uniques:

1. Le dessus de la plaquette de couverture en acrylate se situe dans le même plan que le dessus du châssis en aluminium avec un petit bord visible d'à peine 2,5 mm.
2. L'I-Sign Flex est équipé d'un système à ressort qui facilite le retrait de la plaquette en acrylate afin de remplacer l'encart.
3. Pour un montage mural on peut utiliser aussi bien de la bande adhésive double face que des capuchons muraux adaptables.
4. Pour contrer les actes de vandalisme, l'I-Sign Flex est équipé d'une fonction de sécurité.

STANDARD SIZES


DIMENSIONS STANDARD

WALL MOUNTED
FIXATION MURALE



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm
I-052148-W	52 x 148,5
I-060210-W	60 x 210
I-105107-W	105 x 107
I-105148-W	105 x 148,5 (DIN A6)
I-105148-WS	105 x 148,5 (DIN A6 slider)
I-148150-W	148,5 x 150,5
I-210148-W	210 x 148,5 (DIN A5)
I-210212-W	210 x 212
I-210297-W	210 x 297 (DIN A4 landscape)
I-297210-W	297 x 210 (DIN A4 portrait)
I-297299-W	297 x 299
I-420297-W	420 x 297 (DIN A3 portrait)
I-594420-W	594 x 420 (DIN A2)
I-841594-W	841 x 594 (DIN A1)

NEW




I-052148-W-B	52 x 148,5
I-060210-W-B	60 x 210
I-105107-W-B	105 x 107
I-105148-W-B	105 x 148,5 (DIN A6)
I-105148-WS-B	105 x 148,5 (DIN A6 slider)
I-148150-W-B	148,5 x 150,5
I-210148-W-B	210 x 148,5 (DIN A5)
I-210212-W-B	210 x 212
I-210297-W-B	210 x 297 (DIN A4 landscape)
I-297210-W-B	297 x 210 (DIN A4 portrait)
I-297299-W-B	297 x 299
I-420297-W-B	420 x 297 (DIN A3 portrait)
I-594420-W-B	594 x 420 (DIN A2)
I-841594-W-B	841 x 594 (DIN A1)

TABLE STAND
PRÉSENTOIR DE TABLE



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm
I-052148-T	52 x 148,5

NEW



I-052148-T-B	52 x 148,5

SUSPENDED
SYSTÈME DE SUSPENSION



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm
I-148297-S	148,5 x 297
I-148420-S	148,5 x 420
I-148600-S	148,5 x 600
I-148840-S	148,5 x 840
I-210297-S	210 x 297
I-210420-S	210 x 420
I-210600-S	210 x 600
I-210840-S	210 x 840

NEW



I-148297-S-B	148,5 x 297
I-148420-S-B	148,5 x 420
I-148600-S-B	148,5 x 600
I-148840-S-B	148,5 x 840
I-210297-S-B	210 x 297
I-210420-S-B	210 x 420
I-210600-S-B	210 x 600
I-210840-S-B	210 x 840

PROJECTED
FIXATION EN DRAPEAU



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm
I-150148-P	150,5 x 148,5
I-212210-P	212 x 210
I-210297-P	210 x 297
I-297210-P	297 x 210

NEW



I-150148-P-B	150,5 x 148,5
I-212210-P-B	212 x 210
I-210297-P-B	210 x 297
I-297210-P-B	297 x 210


PROFILES & ACCESSORIES

PROFILÉS & ACCESSOIRES

PROJECTING PROFILE
PROFILÉ À ANGLE DROIT



product code	description	
FLAG2000	anodised / anodisé	5m/l



SUCTION CUP / VENTOUSE



product code
VACUUMC2

HANGING CLIP / CLIP DE SUSPENSION



product code
APC-3000S

PROJECTING BRACKET
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU




product code
I-BRACKET

HANGING KIT / KIT DE SUSPENSION



product code	description
APC4101	2x conical clip + 1,5m wire 2x clip conique + 1,5m fil

See also page 52 for more suspension systems.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 52.



I-SIGN FIX



www.cosign.be/isignfix

The sleek design of the I-Sign range is extended to the I-Sign Fix; observe the elegant frame with invisible fixings.


Sheets of only 2 or 3 mm thick are mounted in the frame with a small, innovative clip. The sheets can be made from various materials: PVC, ACM, acrylic, aluminium, engraving materials, etc. This results in a high degree of personalisation.


FLEXIBLE











Le design élégant de la gamme I-Sign, sans fixation apparente, se tetrouve également chez l'I-Sign Fix.

A l'aide d'un petit clip innovant les plaquettes d'une épaisseur de 2 ou 3 mm sont fixées sur le châssis. Différents matériaux peuvent être utilisés pour les plaques : PVC, ACM, acrylate, aluminium, matériaux à graver, etc., permettant un degré élevé de personnalisation.

STANDARD SIZES

DIMENSIONS STANDARD

WALL MOUNTED
FIXATION MURALE



product code	insert (hxw) in mm / insert (lxh) en mm
IF-150150-W	150 x 150
IF-150300-W	150 x 300
IF-150600-W	150 x 600
IF-297210-W	297 x 210 (DIN A4)
IF-297420-W	297 x 420 (DIN A3)

NEW



product code	insert (hxw) in mm / insert (lxh) en mm
IF-150150-W-B	150 x 150 - Black
IF-150300-W-B	150 x 300 - Black
IF-150600-W-B	150 x 600 - Black
IF-297210-W-B	297 x 210 (DIN A4) - Black
IF-297420-W-B	297 x 420 (DIN A3) - Black

PROJECTED
FIXATION EN DRAPEAU



product code	insert (hxw) in mm / insert (lxh) en mm
IF-150150-P	150 x 150
IF-150300-P	150 x 300

NEW



product code	insert (hxw) in mm / insert (lxh) en mm
IF-150150-P-B	150 x 150 - Black
IF-150300-P-B	150 x 300 - Black

I-FLAG	150 x 161

SUSPENDED
SYSTÈME DE SUSPENSION



product code	insert (hxw) in mm / insert (lxh) en mm
IF-150150-S	150 x 150
IF-150300-S	150 x 300
IF-150600-S	150 x 600

NEW



product code	insert (hxw) in mm / insert (lxh) en mm
IF-150150-S-B	150 x 150 - Black
IF-150300-S-B	150 x 300 - Black
IF-150600-S-B	150 x 600 - Black

SUCTION CUP / VENTOUSE



product code
VACUUMC2

CONNECTOR / CONNECTEUR



product code
I-CONNECTOR



PROFILES & ACCESSORIES

PROFILÉS & ACCESSOIRES


ALUMINIUM PROFILES
PROFILÉS ALUMINIUM



product code	description	
	Wall mounted / Fixation murale	
IF-WM1000	mill finish / brut	5m/l
IF-WM2000	anodised / anodisé	5m/l
IF-WM5000	black anodised / anodisé noir	5m/l
	Suspended / Suspension	
IF-SP1000	mill finish / brut	5m/l
IF-SP2000	anodised / anodisé	5m/l
IF-SP5000	black anodised / anodisé noir	5m/l
	Projected / Perpendiculaire	
FLAG2000	anodised / anodisé	5m/l







CORNER SECTION / PIÈCE D'ANGLE




product code
IF-CORNER

PROJECTING BRACKET
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



product code
I-BRACKET

MOUNTING CLIP / CLIP DE FIXATION



product code
I-CLIP

HANGING CLIP / CLIP DE SUSPENSION



product code
APC-3000S

HANGING KIT / KIT DE SUSPENSION




product code	description
APC-CABLE-1.5	Galvanized cable (7x7) 1,5m length with 4,5mm ball nipple

See also page 52 for more suspension systems.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 52.




I-SIGN ECO



www.cosign.be/i-sign-eco









I-Sign Eco is the newest member of the I-Sign family. I-Sign Eco maintains the same sleek design with the thin edge which became so typical for the entire I-Sign range.

It is possible to create single-sided wall mounting or double-sided suspended or flag mounting signs.

I-Sign Eco est le produit le plus récent de notre gamme I-Sign. I-Sign Eco conserve le même design moderne avec une fine bordure, typiquement pour toute la gamme I-Sign.

Il est possible de créer des enseignes de montage mural (simple face), suspendues au plafond (double face) ou fixation en drapeau (double face).

CUSTOM MADE COSIGN

READY MADE COSIGN


One Frame, Two Functions

Un Cadre, Deux Fonctions

The user can choose between a flexible version with a paper inlay behind a non-reflecting acrylic cover, or a more fixed version with 2 or 3mm thick sheets in different materials like PVC, ACM, acrylic or aluminium which allow for a highly customized solution.

L'utilisateur peut choisir entre une version flexible avec une feuille de papier derrière une face acrylique non réfléchissante, et une version plus fixe avec des plaques de 2 ou 3 mm d'épaisseur dans différents matériaux comme le PVC, l'ACM, l'acrylique ou l'aluminium, ce qui permet une solution hautement personnalisée.

I-SIGN ECO FIX




2 or 3mm sheet / Plaque 2 ou 3mm

Metal Tape / Strip métallique

Magnet Tape / Strip magnétique

I-Sign Eco frame / Cadre I-Sign Eco


I-SIGN ECO FLEX



Acrylic cover / Face acrylique

Paper sheet / Feuille de papier

I-Sign Eco frame / Cadre I-Sign Eco



The frames, which are available in sizes DINA6, DINA5, DINA4, DINA3, 150x150mm and 150x300mm, are injection molded in abs plastic and are available in different colors.

Standard colors are aluminium grey and black.

Les cadres, disponibles en DINA6, DINA5, DINA4, DINA3, 150x150mm et 150x300mm, sont moulés en plastique ABS (processus d'injection) et disponibles en différentes couleurs.

Les couleurs standard sont gris aluminium et noir.

I-SIGN ECO FLEX

WALL MOUNTED / FIXATION MURALE

I-Sign Eco Flex Wall Mounted. Included: I-Sign Eco Frame, Acrylic cover.

I-Sign Eco Fixation Murale. Inclus: Cadre I-Sign Eco, Face acrylique.



product code	insert (hxw) in mm
IE-150150-W-X	150 x 150
IE-150300-W-X	150 x 300
IE-105148-W-X	105 x 148,5 (DIN A6)
IE-210148-W-X	210 x 148,5 (DIN A5)
IE-210297-W-X	210 x 297 (DIN A4)
IE-420297-W-X	420 x 297 (DIN A3)


X = colour code:
W: White, B: Black, G: Grey
(Other colours available on request.)

X = Code de couleur:
W: Blanc, B: Noir, G: Gris
(Autres couleurs disponibles sur demande.)

PROJECTED / FIXATION EN DRAPEAU

I-Sign Eco Flex Projected. Fully assembled including: 2x I-Sign Eco Frames, Connection Pins, Interior Cover , Flag system, Acrylic covers.

I-Sign Eco Fixation en Drapeau. Entièrement assemblé inclus: 2x Cadre I-Sign Eco, Connexions, , Couverture l'intérieur, Système en drapeau, Faces acryliques.



product code	insert (hxw) in mm
IE-150150-P-X	150 x 150
IE-150300-P-X	150 x 300
IE-210297-P-X	210 x 297 (DIN A4 landscape)
IE-297210-P-X	297 x 210 (DIN A4 portrait)


X = colour code:
W: White, B: Black, G: Grey
(Other colours available on request.)

X = Code de couleur:
W: Blanc, B: Noir, G: Gris
(Autres couleurs disponibles sur demande.)

SUSPENDED / SYSTÈME DE SUSPENSION

I-Sign Eco Flex Suspended. Included: 2x I-Sign Eco Frames, Connection Pins, Interior Cover, Suspension cables, Acrylic covers.

I-Sign Eco Flex Systeme de suspension. Entièrement assemblé inclus: 2x Cadres I-Sign Eco, Connexions, Couverture l'intérieur ,Fils de suspension, Faces acryliques.



product code	insert (hxw) in mm
IE-150150-S-X	150 x 150
IE-150300-S-X	150 x 300
IE-210297-S-X	210 x 297 (DIN A4 landscape)
IE-297210-S-X	297 x 210 (DIN A4 portrait)


X = colour code:
W: White, B: Black, G: Grey
(Other colours available on request.)

X = Code de couleur:
W: Blanc, B: Noir, G: Gris
(Autres couleurs disponibles sur demande.)

See also page 52 in our architectural brochure for more suspension systems.

Voir également page 52 dans notre brochure architectural pour plus d'infos sur nos systèmes de suspension.


ACCESSORIES / ACCESSOIRES

	product code	description
	IE-CONNECTOR	Connector to combine two I-Sign Eco frames. Connexion pour connecter deux cadre I-Sign Eco.
	APC-3000-S	Suspension Clip. Clip de suspension.
	APC-CABLE-1.5	1.5mm thick galvanized cable (7x7). 1,5m length with 4,5mm ball nipple. 1.5mm fil galvanisé (7x7) 1,5m de longuer avec un téton sphérique de 4,5mm de diametre.
	I-FLAG3-100	I-Flag 3 profile with mount 100mm I-Flag 3 profilé avec support 100mm
	I-FLAG3-150	I-Flag 3 profile with mount 150mm I-Flag 3 profilé avec support 150mm

I-SIGN ECO FIX

WALL MOUNTED / FIXATION MURALE

I-Sign Eco Flex Wall Mounted. Included: I-Sign Eco Frame.
I-Sign Eco Fixation Mural. Inclus: I-Sign Eco Cadre.



product code	insert (hxw) in mm
IFE-150150-W-X	150 x 150
IFE-150300-W-X	150 x 300
IFE-105148-W-X	105 x 148,5 (DIN A6)
IFE-210148-W-X	210 x 148,5 (DIN A5)
IFE-210297-W-X	210 x 297 (DIN A4)
IFE-420297-W-X	420 x 297 (DIN A3)

X = colour code:
W: White, B: Black, G: Grey
(Other colours available on request.)

X = Code de couleur:
W: Blanc, B: Noir, G: Gris
(Autres couleurs disponibles sur demande.)

PROJECTED / FIXATION EN DRAPEAU

I-Sign Eco Flex Projected. Fully assembled including: 2x I-Sign Eco Frames, Connection Pins, Interior Cover, Flag system.
I-Sign Eco Fixation en Drapeau. Entièrement assemblé inclus: 2x I-Sign Eco Cadre, , Couverture l'intérieur, Système en drapeau.




product code	insert (hxw) in mm
IFE-150150-P-X	150 x 150
IFE-150300-P-X	150 x 300
IFE-210297-P-X	210 x 297 (DIN A4 landscape)
IFE-297210-P-X	297 x 210 (DIN A4 portrait)

X = colour code:
W: White, B: Black, G: Grey
(Other colours available on request.)


X = Code de couleur:
W: Blanc, B: Noir, G: Gris
(Autres couleurs disponibles sur demande.)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

	product code	description
	IE-COV150150	Cover to hide I-Sign Eco frame interior. For 150x150mm projected. Couverture pour cacher l'intérieur de l'assemblage Pour 150x150mm fixation en drapeau
	IE-COV150300	Cover to hide I-Sign Eco frame interior. For 150x300mm suspended. Couverture pour cacher l'intérieur de l'assemblage Pour 150x300mm système de suspension
	IE-COV300150	Cover to hide I-Sign Eco frame interior. For 150x300mm projected Couverture pour cacher l'intérieur de l'assemblage Pour 300x150mm fixation en drapeau
	IE-COV210297	Cover to hide I-Sign Eco frame interior. For 210x297mm suspended Couverture pour cacher l'intérieur de l'assemblage Pour 150x150mm système de suspension
	IE-COV297210	Cover to hide I-Sign Eco frame interior. For 210x297mm projected Couverture pour cacher l'intérieur de l'assemblage Pour 150x150mm fixation en drapeau

SUSPENDED / SYSTÈME DE SUSPENSION

I-Sign Eco Flex Suspended. Included: 2x I-Sign Eco Frames, Connection Pins, Interior Cover , Suspension cables.
I-Sign Eco Flex Systeme de suspension. Entièrement assemblé inclus: 2x Cadres I-Sign Eco, Couverture l'intérieur, Connexions, Fils de suspension.



product code	insert (hxw) in mm
IFE-150150-S-X	150 x 150
IFE-150300-S-X	150 x 300
IFE-210297-S-X	210 x 297 (DIN A4 landscape)
IFE-297210-S-X	297 x 210 (DIN A4 portrait)

X = colour code:
W: White, B: Black, G: Grey
(Other colours available on request.)

X = Code de couleur:
W: Blanc, B: Noir, G: Gris
(Autres couleurs disponibles sur demande.)

See also page 52 in our architectural brochure for more suspension systems.

Voir également page 52 dans notre brochure architectural pour plus d'infos sur nos systèmes de suspension.


I-FLAG




www.cosign.be/iflag









Cosign developed a universal FLAG profile which can be used as a stand-alone product, to be mounted directly to the wall or ceiling , or in combination with other Cosign products like the I-Sign Eco, I-Sign Flex or I-Sign Fix frames.

First an aluminium mounting profile is fixed to the wall or ceiling, then the flag profile with or without frames mounted on it is slid over the mounting profile and fixed with a set screw.

Cosign a développé un profil, qui s'appelle I-FLAG2 et qui peut être utilisé comme produit autonome - pour être monté directement sur le mur ou le plafond - ou en combinaison avec d'autres produits Cosign comme les cadres I-Sign Eco, I-Sign Flex ou I-Sign Fix.

Tout d'abord, un profil de montage en aluminium est fixé au mur ou au plafond, puis le profil de drapeau - avec ou sans cadres montés dessus - est glissé sur ce profilé de montage et fixé avec une vis de réglage.

STANDARD SIZES

DIMENSIONS STANDARD

I-FLAG 1

Standalone or in combination with I-Sign Fix/ Flex
Autonome ou en combinaison avec I-Sign Fix/ Flex



product code

I-FLAG1	I-Flag 1 with mount 150mm I-Flag 1 profilé avec support 150mm

I-FLAG 2

Standalone
Autonome




product code

I-FLAG2-150	I-Flag 2 with mount 150mm I-Flag 2 profilé avec support 150mm
I-FLAG2-300	I-Flag 2 with mount 300mm I-Flag 2 profilé avec support 300mm

PROFILES & ACCESSORIES

PROFILÉS & ACCESSOIRES

FLAG1-2000



product code

FLAG1-2000	anodised / anodisé	5m/l


PROJECTING BRACKET
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



product code

I-BRACKET	Bracket for Flag1-2000 Support pour Flag1-2000

FLAG2-2000



product code

FLAG2-2000	anodised / anodisé	5m/l

MOUNT2-1000



product code

MOUNT2-1000	mill finish / brut	5m/l



I-SIGN DISPLAY





www.cosign.be/isigndisplay


The single-sided I-Sign Display profiles make it possible to frame large panels, digital prints and art virtually without an edge and without visible fixings. This makes them very suitable for use in museums, galleries and interior decoration.

The double-sided profile is extremely suitable for making thin light boxes and illuminated or non-illuminated indoor pillars.

Double-sided tape, magnetic tape or the 3M Dual Lock™ reclosable fastener can be used to affix the panels.


FLEXIBLE











Les profils I-Sign Display à simple face permettent d'encadrer pratiquement sans bords les grands panneaux, les impressions numériques et les affiches artistiques, ce qui les rend appropriés pour des applications dans les musées, les galeries et pour les décorations d'intérieur.


Le profil à double face convient tout particulièrement pour la réalisation de caissons lumineux minces et de petites colonnes d'intérieur, avec ou sans éclairage.

Pour la fixation des panneaux il est possible d'utiliser aussi bien des bandes magnétiques que du Velcro ou le Dual Lock™ refermable de 3M ou bien des bandes adhésives double face.


SINGLE-SIDED

SIMPLE FACE

ALUMINIUM PROFILE / PROFILÉ ALUMINIUM




product code	description	
ID-SS1000	mill finish / brut	5m/l
ID-SS2000	anodised / anodisé	5m/l
ID-SS5000	black anodised / anodisé noir	5m/l



CORNER CONNECTOR / RACCORD D'ANGLE




product code
ID-SS CORNER




DOUBLE-SIDED SLIM

DOUBLE FACE SLIM


ALUMINIUM PROFILE / PROFILÉ ALUMINIUM




product code	description	
ID-SLIM1000	mill finish / brut	5m/l
ID-SLIM2000	anodised / anodisé	5m/l




CORNER CONNECTOR / RACCORD D'ANGLE



product code
ID-SL CORNER



MAGNETIC STRIPS / STRIPS MAGNÉTIQUES




product code	description	
MAGI12.7/1.5A5	Isotropic A, 5 poles	12,7 x 1,5 mm
MAGI12.7/1.5B5	Isotropic B, 5 poles	12,7 x 1,5mm
MAGI25.4/1.5A9	Isotropic A, 9 poles	25,4 x 1,5mm
MAGI25.4/1.5B9	Isotropic B, 9 poles	25,4 x 1,5mm
MAGI12.7/1.0A5	Anisotropic A, 5 poles	12,7 x 1mm
METAL13	Metal strip	13 x 0,22mm
METAL25	Metal strip	25 x 0,22mm


DOUBLE-SIDED

DOUBLE FACE

ALUMINIUM PROFILE / PROFILÉ ALUMINIUM




product code	description	
ID-DS1000	mill finish / brut	5m/l
ID-DS2000	anodised / anodisé	5m/l
ID-DS5000	black anodised / anodisé noir	5m/l



CORNER CONNECTOR / RACCORD D'ANGLE



product code
ID-DS CORNER



LUCOLED
Experience Lighting

LUCOLED EL31



product code	description
EL31-W65	12 VDC 327lm / module 2,88W / module

POWER SUPPLY / SOURCE D'ALIMENTATION



product code	description
PPS1230	Lucoled Slim 12 VDC / 30W
PPS1260	Lucoled Slim 12 VDC / 60W
PPS12100	Lucoled Slim 12 VDC / 100W
PP12150	Lucoled 12 VDC / 150W
PP12200	Lucoled 12 VDC / 200W

STRATO



www.cosign.be/strato

STRATO is a flexible and contemporary sign system consisting of a series of soft curved profiles with square sides.

A paper inlay (in the most common DIN formats) can be inserted in the profiles behind a non-reflecting acrylic cover. Other inserts in plastic or metal are of course also possible as well as direct signage or printing on the profiles.


The user can choose between plastic and aluminium end caps for the finish. Recently, a few profiles and end caps were added to the range that ensure that 400 mm, 500 mm and 600 mm wide directories can be produced.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN

CUSTOM MADE COSIGN

READY MADE COSIGN

FLEXIBLE











STRATO est un système de signalisation flexible et contemporain qui se compose d'une série de profilés légèrement galbés avec des côtés rectilignes.

Les profilés peuvent accueillir un support de données en papier (dans les formats DIN les plus courants) inséré derrière une plaquette protectrice non-réfléchissante en acrylic. D'autres types d'inserts, en plastique ou en métal, sont naturellement également envisageables, de même qu'un lettrage ou une impression directement apposés sur les profilés.

Pour la finition, l'utilisateur a le choix entre des capuchons en plastique ou en aluminium. Récemment, plusieurs profilés et capuchons ont été ajoutés à la gamme afin de pouvoir réaliser des panneaux d'affichage directionnels d'une largeur de 400, 500 ou 600 mm.

STANDARD SIZES / DIMENSIONS STANDARD

WALL MOUNTED / FIXATION MURALE




product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm	
ST-056074-W	53 x 74 (DIN A8)	
ST-056105-W	53 x 105	
ST-056150-W	53 x 150	56mm
ST-056210-W	53 x 210	
ST-056297-W	53 x 297	
ST-078105-W	74 x 105 (DIN A7)	
ST-078150-W	74 x 150	
ST-078210-W	74 x 210	78mm
ST-078297-W	74 x 297	
ST-078420-W	74 x 420	
ST-109105-W	105 x 105	
ST-109150-W	105 x 150 (DIN A6)	
ST-109210-W	105 x 210	109mm
ST-109297-W	105 x 297	
ST-109420-W	105 x 420	
ST-150105-W	148 x 105 (DIN A6)	
ST-150150-W	148 x 150	
ST-150210-W	148 x 210 (DIN A5)	150mm
ST-150297-W	148 x 297	
ST-150420-W	148 x 420	
ST-212148-W	210 x 148 (DIN A5)	
ST-212210-W	210 x 210	212mm
ST-212297-W	210 x 297	
ST-212420-W	210 x 420	
ST-300210-W	297 x 210 (DIN A4)	
ST-300420-W	297 x 420 (DIN A3)	300mm
ST-300600-W	297 x 600	

NEW



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm	
ST-056074-W-B	53 x 74 (DIN A8)	
ST-056105-W-B	53 x 105	
ST-056150-W-B	53 x 150	56mm
ST-056210-W-B	53 x 210	
ST-056297-W-B	53 x 297	
ST-078105-W-B	74 x 105 (DIN A7)	
ST-078150-W-B	74 x 150	
ST-078210-W-B	74 x 210	78mm
ST-078297-W-B	74 x 297	
ST-078420-W-B	74 x 420	
ST-109105-W-B	105 x 105	
ST-109150-W-B	105 x 150 (DIN A6)	
ST-109210-W-B	105 x 210	109mm
ST-109297-W-B	105 x 297	
ST-109420-W-B	105 x 420	
ST-150105-W-B	148 x 105 (DIN A6)	
ST-150150-W-B	148 x 150	
ST-150210-W-B	148 x 210 (DIN A5)	150mm
ST-150297-W-B	148 x 297	
ST-150420-W-B	148 x 420	
ST-212148-W-B	210 x 148 (DIN A5)	
ST-212210-W-B	210 x 210	212mm
ST-212297-W-B	210 x 297	
ST-212420-W-B	210 x 420	
ST-300210-W-B	297 x 210 (DIN A4)	
ST-300420-W-B	297 x 420 (DIN A3)	300mm
ST-300600-W-B	297 x 600	

PROJECTED
FIXATION EN DRAPEAU



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm	
ST-109148-P	105 x 148 (DIN A6)	109mm
ST-109210-P	105 x 210	
ST-150150-P	148 x 150	
ST-150210-P	148 x 210 (DIN A5)	150mm
ST-150297-P	148 x 297	
ST-212210-P	210 x 210	212mm
ST-212297-P	210 x 297 (DIN A4)	

NEW



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm	
ST-109148-P-B	105 x 148 (DIN A6)	109mm
ST-109210-P-B	105 x 210	
ST-150150-P-B	148 x 150	
ST-150210-P-B	148 x 210 (DIN A5)	150mm
ST-150297-P-B	148 x 297	
ST-212210-P-B	210 x 210	212mm
ST-212297-P-B	210 x 297 (DIN A4)	

TABLE STAND
PRÉSENTOIR DE TABLE



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm	
ST-078105-T	74 x 105 (DIN A7)	78mm
ST-078150-T	74 x 150	
ST-109075-T	105 x 74	
ST-109148-T	105 x 148 (DIN A6)	109mm
ST-109210-T	105 x 210	
ST-109297-T	105 x 297	


NEW



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm	
ST-078105-T-B	74 x 105 (DIN A7)	78mm
ST-078150-T-B	74 x 150	
ST-109075-T-B	105 x 74	
ST-109148-T-B	105 x 148 (DIN A6)	109mm
ST-109210-T-B	105 x 210	
ST-109297-T-B	105 x 297	

STANDARD SIZES / DIMENSIONS STANDARD

SUSPENDED
SYSTÈME DE SUSPENSION



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm	
ST-109210-S	105 x 210	109mm
ST-109297-S	105 x 297	
ST-109420-S	105 x 420	
ST-109600-S	105 x 600	
ST-150297-S	148 x 297	150mm
ST-150420-S	148 x 420	
ST-150600-S	148 x 600	
ST-150840-S	148 x 840	
ST-212297-S	210 x 297	212mm
ST-212420-S	210 x 420	
ST-212600-S	210 x 600	
ST-212840-S	210 x 840	

NEW



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm	
ST-109210-S-B	105 x 210	109mm
ST-109297-S-B	105 x 297	
ST-109420-S-B	105 x 420	
ST-109600-S-B	105 x 600	
ST-150297-S-B	148 x 297	150mm
ST-150420-S-B	148 x 420	
ST-150600-S-B	148 x 600	
ST-150840-S-B	148 x 840	
ST-212297-S-B	210 x 297	212mm
ST-212420-S-B	210 x 420	
ST-212600-S-B	210 x 600	
ST-212840-S-B	210 x 840	

SUSPENDED MULTI-LEVEL
SYSTÈME DE SUSPENSION MULTI-LEVEL



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm	
ST-109210-SD	105 x 210	109mm
ST-109297-SD	105 x 297	
ST-109420-SD	105 x 420	
ST-109600-SD	105 x 600	
ST-150297-SD	148 x 297	150mm
ST-150420-SD	148 x 420	
ST-150600-SD	148 x 600	
ST-150840-SD	148 x 840	
ST-212297-SD	210 x 297	212mm
ST-212420-SD	210 x 420	
ST-212600-SD	210 x 600	
ST-212840-SD	210 x 840	
STRATOCON-2	Connectors / Connecteurs (2pcs)	
STRATOCON-4	Connectors / Connecteurs (4pcs)	

NEW



product code	insert (hxw) in mm / insert (hxl) en mm	
ST-109210-SD-B	105 x 210	109mm
ST-109297-SD-B	105 x 297	
ST-109420-SD-B	105 x 420	
ST-109600-SD-B	105 x 600	
ST-150297-SD-B	148 x 297	150mm
ST-150420-SD-B	148 x 420	
ST-150600-SD-B	148 x 600	
ST-150840-SD-B	148 x 840	
ST-212297-SD-B	210 x 297	212mm
ST-212420-SD-B	210 x 420	
ST-212600-SD-B	210 x 600	
ST-212840-SD-B	210 x 840	
STRATOCON-2-B	Connectors / Connecteurs (2pcs)	
STRATOCON-4-B	Connectors / Connecteurs (4pcs)	

Example suspended system / Example de système de suspension 150 x 600mm, 2 levels / 2 niveaux: ST-150600-S + STRATOCON-2 + ST-150600-SD



PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

ALUMINIUM PROFILES
PROFILÉS ALUMINIUM

product code	profile	insert (hxw) / insert (lxh)	
STRATO 2 0A8	56mm	DIN A8 (53mm)	5m/l
STRATO 2 0A7	78mm	DIN A7 (74mm)	5m/l
STRATO 2 0A6	109mm	DIN A6 (105mm)	5m/l
STRATO 2 0A5	150mm	DIN A5 (148mm)	5m/l
STRATO 2 0A4	212mm	DIN A4 (210mm)	5m/l
		2. silver anodised anodisé naturel 5. black anodised noir anodisé	
		DIN A3 (297mm)	5m/l
STRATO 2 0A3S	edge profile / profilé latéral		5m/l
STRATO 2 0A3M	mid profile / section médiane		5m/l
		2. silver anodised anodisé naturel 5. black anodised noir anodisé	
		all sizes / toutes les tailles	
STRATOBS10	universal edge profile profilé latéral universel		5m/l
		1. mill finish brut 2. silver anodised anodisé naturel	

PLASTIC ENDCAPS
CAPUCHONS PLASTIQUES

product code	description
STRATOCAP3A8	A8, black / noir
STRATOCAP3A7	A7, black / noir
STRATOCAP3A6	A6, black / noir
STRATOCAP3A5	A5, black / noir
STRATOCAP3A4	A4, black / noir
STRATOCAP3A3	A3, black / noir
	2. grey/ gris 3. black/ noir

ALUMINIUM ENDCAPS
CAPUCHONS ALUMINIUM


product code	description
STRALUCAPA8	A8 single-sided / simple face
STRALUCAPA8D	A8 double-sided / double face
STRALUCAPA7	A7 single-sided / simple face
STRALUCAPA7D	A7 double-sided / double face
STRALUCAPA6	A6 single-sided / simple face
STRALUCAPA6D	A6 double-sided / double face
STRALUCAPA5	A5 single-sided / simple face
STRALUCAPA5D	A5 double-sided / double face
STRALUCAPA4	A4 single-sided / simple face
STRALUCAPA4D	A4 double-sided / double face
STRALUCAPA3	A3 single-sided / simple face
STRALUCAPA3D	A3 double-sided / double face
STRALUCAP400	400mm single-sided / simple face
STRALUCAP500	500mm single-sided / simple face
STRALUCAP600	600mm single-sided / simple face

DIRECTORY / PANNEAU D'AFFICHAGE



Directory example / Example de panneau d'affichage 400x600mm: 2x STRATO20A3S + 2x STRALUCAP400

WALL MOUNTED
FIXATION MURALE



SUSPENDED
SYSTÈME DE SUSPENSION



ACCESSORIES / ACCESSOIRES


TABLE STAND / PRÉSENTOIR DE TABLE



product code	description
STRATOTS3A7	A7 black / noir
STRATOTS3A6	A6 black / noir
STRATOTS3UNI	universal black / universel noir


2. grey/ gris 3. black/ noir

PROJECTING BRACKET
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU




product code	description
STRATOBRACA6	A6 anodised / anodisé
STRATOBRACA5	A5 anodised / anodisé
STRATOBRACA4	A4 anodised / anodisé

ANTI-REFLEX PET STRIPS
FEUILLES ANTI-REFLET PET



product code	description
STRATOSTRIPA8	1250 x 52,5 x 0,6mm
STRATOSTRIPA7	1250 x 74 x 0,6mm
STRATOSTRIPA6	1250 x 106 x 0,6mm
STRATOSTRIPA5	1250 x 147,5 x 0,6mm
STRATOSTRIPA4	1250 x 209,5 x 1mm
STRATOSTRIPA3	1250 x 297 x 1mm

ALUMINIUM SLIDER PROFILE /
PROFILÉ GLISSIÈRES EN ALUMINIUM



product code	description
SLIDERRCS	slider profile. 2,5m profilé glissières. 2,5m

SCREWS / VIS



product code
SCREW003

2. grey/ gris 3. black/ noir

HANGING CLIP / CLIP DE SUSPENSION



product code
APC3000S

CONNECTOR / CLIP DE CONNECTION



product code
STRATOCON3

HANGING KIT / KIT DE SUSPENSION



product code	description
APC4101	2x conical clip + 1,5m wire 2x clip conique + 1,5m fil

See also page 52 for more suspension systems.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 52.

PROJECTED
FIXATION EN DRAPEAU




TABLE STAND
PRÉSENTOIR DE TABLE



CURVO PLUS





www.cosign.be/curvoplus

Curvo Plus is a modern, indoor sign system made from high-quality aluminium and executed in a stylish design with gently curved profiles and rounded corners.

The tabs with a stainless steel look keep the signs and the anti-reflective covers in place and give the signs extra cachet.


Moreover, the tabs are the same for all profiles. This limits the number of components and simplifies installation. It is possible to inscribe or print directly on the profiles.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN | CUSTOM MADE COSIGN | READY MADE COSIGN

FLEXIBLE














CURVO PLUS est un système d'enseigne d'intérieur qui combine flexibilité, simplicité et élégance, fabriqués à partir d'un aluminium de qualité supérieure et réalisés avec un design stylé avec des profils légèrement galbés et des angles arrondis.

Les clous d'apparence inox maintiennent en place les porteurs de données et les plaquettes de couverture anti-reflet, mais en plus elles donnent un cachet supplémentaire à votre signalétique.

De plus, les trous conviennent pour tous les profils, ce qui réduit le nombre des différents éléments et facilite l'installation. Il est également possible d'appliquer le lettrage ou d'imprimer directement sur les profilés.

STANDARD SIZES / DIMENSIONS STANDARD

WALL MOUNTED
FIXATION MURALE



product code	insert (wxh) in mm / insert (lxh) en mm			
CV-104150-W	89	x	150	104mm
CV-104210-W	89	x	210	
CV-104297-W	89	x	297	
CV-104420-W	89	x	420	
CV-134150-W	119	x	150	134mm
CV-134210-W	119	x	210	
CV-134297-W	119	x	297	
CV-134420-W	119	x	420	
CV-164105-W	149	x	105 (DIN A6)	164mm
CV-164150-W	149	x	150	
CV-164210-W	149	x	210 (DIN A5)	
CV-164297-W	149	x	297	
CV-164420-W	149	x	420	
CV-224150-W	210	x	150	224mm
CV-224297-W	210	x	297 (DIN A4)	
CV-312210-W	297	x	210 (DIN A4)	312mm
CV-312420-W	297	x	420 (DIN A3)	

PROJECTED
FIXATION EN DRAPEAU



product code	insert (wxh) in mm / insert (lxh) en mm			
CV-104090-P	89	x	90	104mm
CV-134120-P	119	x	120	134mm
CV-134240-P	119	x	240	
CV-164150-P	149	x	150	164mm
CV-164297-P	149	x	297	
CV-224210-P	210	x	210	224mm

SUSPENDED
SYSTÈME DE SUSPENSION



product code	insert (wxh) in mm / insert (lxh) en mm			
CV-104420-S	89	x	420	104mm
CV-104600-S	89	x	600	
CV-134420-S	119	x	420	134mm
CV-134600-S	119	x	600	
CV-164150-S	149	x	150	164mm
CV-164297-S	149	x	297	
CV-164600-S	149	x	600	
CV-164840-S	149	x	840	
CV-224297-S	210	x	297	224mm
CV-224600-S	210	x	600	
CV-224840-S	210	x	840	

TABLE STAND
PRÉSENTOIR DE TABLE




product code	insert (wxh) / insert (lxh) en mm			
CV-164074-T	149	x	74	164mm
CV-164105-T	149	x	105 (DIN A6)	
CV-224074-T	210	x	74	224mm
CV-224105-T	210	x	105	

SUCTION CUP
VENTOUSE



product code
VACUUMC2

WALL MOUNTED
FIXATION MURALE




SUSPENDED
SYSTÈME DE SUSPENSION



PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

ALUMINIUM PROFILES
PROFILÉS ALUMINIUM



product code	profile	insert (wxh) / insert (lxh) en mm	
CURVO 2 090	104mm	89mm	5m/l
CURVO 2 120	134mm	119mm	5m/l
CURVO 2 150	164mm	149mm	5m/l
CURVO 2 210	224mm	210mm (DIN A4)	5m/l
CURVO 2 297	312mm	297mm (DIN A3)	5m/l




CURVO BS20	universal side profile profilé latéral universel	5m/l

TABS / CLOUS



product code	description
TAB001	inox-look / clous d'apparence inox
TAB002	baseplate / plaque de base + 2x TAB002

ALUMINIUM ENDCAPS
CAPUCHONS ALUMINIUM




product code	description
CURCAP90	90mm double-sided / double face
CURCAP120	120mm double-sided / double face
CURCAP150	150mm double-sided / double face
CURCAP210	210mm double-sided / double face

INOX STANDARD
PRÉSENTOIR DE TABLE EN INOX



product code
CURVOTS

PROJECTING BRACKET
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



product code	description
CURBRAC90	support / support: 90mm
CURBRAC120	support / support: 120mm
CURBARC150	support / support: 150mm
CURBRAC210	support / support: 210mm

HANGING KIT / KIT DE SUSPENSION



product code	description
APC4101	2x conical clip + 1,5m wire 2x clip conique + 1,5m fil

See also page 52 for more suspension systems.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 52.

ANTI-REFLEX PET STRIPS
FEUILLES ANTI-RÉFLET PET



product code	description
STRIP89	1250 x 89 x 0,6mm
STRIP119	1250 x 119 x 0,6mm
STRIP149	1250 x 149 x 1mm
STRIP209	2050 x 209 x 2mm
STRIP297	2050 x 297 x 2mm

PROJECTED
FIXATION EN DRAPEAU





TABLE STAND
PRÉSENTOIR DE TABLE



MODULE PLUS INDOOR





www.cosign.be/moduleplusindoor

A CLASSIC PRODUCT THAT CONTINUES TO DO THE JOB PERFECTLY!

With the Module Plus Indoor, Cosign developed a modular sign system at the beginning of the 1990s that started a new trend within architectural signage and served as an inspiration for many of our colleagues.

The Module Plus Indoor consists of a series of flat aluminium profiles in different widths that has a 15.5 mm and 31 mm module as the basic profiles. The profiles can be "clicked" into place in an easy manner on plastic end caps or clips to create door signs, pictograms, directories, etc. Single-sided signs for wall mounting and double-sided systems for hanging or flag mounting are possible.


The Module Plus Indoor platform does not just offer the sign maker a simple, versatile and flexible standard solution, it also offers space to the creative sign maker to place his or her own emphasis and to develop customised products.

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN

CUSTOM MADE COSIGN













UN GRAND CLASSIQUE QUI DONNE ENCORE TOUJOURS ENTIÈRE SATISFACTION !

Au début des années '90, Cosign a mis au point le Module Plus Indoor pour développer un nouveau système d'enseigne modulaire. Celui-ci a créé une nouvelle tendance dans le secteur de la signalisation architecturale et a servi de source d'inspiration pour de nombreux collègues.


Le Module Plus Indoor se compose d'une série de profilés plats en aluminium de différentes largeurs, avec le modules de 15,5mm et 31 mm faisant figure de profilé de base. Les profilés s'emboîtent très facilement sur des embouts ou des clips en plastique de façon à créer des enseignes de porte, des pictogrammes, des panneaux d'affichage, etc. Le système permet de créer des panneaux simple face à apposer sur un mur, de même que des systèmes double face à suspendre au plafond ou à fixer en drapeau au mur.

La plate-forme Module Plus Indoor offre aux fabricants d'enseignes non seulement une solution standard flexible, simple et polyvalente, mais donne également au designer la possibilité d'ajouter sa touche créative personnelle et de développer des produits fabriqués sur mesure.

ALUMINIUM TEXT PROFILES
PROFILÉS ALUMINIUM

product code	description
ANO 1 300	300 mm mill finish / brut 5m/l
ANO 1 250	250 mm mill finish / brut 5m/l
ANO 1 187	187 mm mill finish / brut 5m/l
ANO 1 156	156 mm mill finish / brut 5m/l
ANO 1 125	125 mm mill finish / brut 5m/l
ANO 1 093	93 mm mill finish / brut 5m/l
ANO 1 062	62 mm mill finish / brut 5m/l
ANO 1 046	46,5 mm mill finish / brut 5m/l
ANO 1 031	31 mm mill finish / brut 5m/l
ANO 1 015	15,5 mm mill finish / brut 5m/l

1. mill finish brut 2. silver anodised anodisé naturel 3. color colour 4. gold anodised anodisé d'or




300 250 187 156 125 93 62 46,5 31 15,5 mm

ALUMINIUM SLIDER PROFILE
PROFILÉS GLISSIÈRES EN ALUMINIUM

product code	profile profilé	insert insert	thickness épaisseur
ASO 1 093	93 mm	89,5 mm	≤1,6 mm
ASO 1 062	62 mm	58 mm	≤1,6 mm
ASO 1 046	46,5 mm	42,5 mm	≤1,2 mm
ASO 1 031	31 mm	27 mm	≤ 1,0 mm
ASO 1 015	15,5 mm	11,5 mm	≤ 1,0 mm

1. mill finish brut 2. silver anodised anodisé naturel 3. color colour 4. gold anodised anodisé d'or



93 62 46,5 31 15,5 mm




ASO 1 031.SP	31 mm	custom	≤ 1,2 mm

1. mill finish brut 2. silver anodised anodisé naturel 3. color colour 4. gold anodised anodisé d'or

SINGLE SIDED ENDCAPS
CLIPS SIMPLE FACE

product code	description
APE 3 250	250 mm black / noir
APE 3 218	218 mm black / noir
APE 3 187	187 mm black / noir
APE 3 156	156 mm black / noir
APE 3 125	125 mm black / noir
APE 3 093	93 mm black / noir
APE 3 062	62 mm black / noir
APE 3 046	46,5 mm black / noir
APE 3 031	31 mm black / noir
APE 3 015	15,5 mm black / noir

1. white/ blanc 2. grey/ gris 3. black/ noir




250 218 187 156 125 93 62 46,5 31 15,5mm

DOUBLE SIDED ENDCAPS
CLIPS DOUBLE FACE


product code	description
APD 3 300	300 mm black / noir
APD 3 250	250 mm black / noir
APD 3 187	187 mm black / noir
APD 3 156	156 mm black / noir
APD 3 125	125 mm black / noir
APD 3 093	93 mm black / noir
APD 3 062	62 mm black / noir

1. white/ blanc 2. grey/ gris 3. black/ noir




300 250 187 156 125 93 62 mm

WALL MOUNTED
FIXATION MURALE



PROJECTED
FIXATION EN DRAPEAU



ACCESSORIES / ACCESSOIRES

HANGING KIT / KIT DE SUSPENSION



product code	description
APC4101	2x conical clip + 1,5m wire 2x clip conique + 1,5m fil

See also page 52 for more suspension systems.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 52.



APC 3 000 — plastic suspension clip / clip suspension plastique
2. grey/ gris 3. black/ noir



APC 4 400 — metal suspension profiel / profil de jonction (5m)
APC 4 500 — metal suspension clip / clip suspension metal (30mm)



product code	description
APC 6 000	wedge ABS black / cale ABS noir

SUCTION CUP / VENTOUSES



product code
VACUUMC2
VACUUMC

KEY / CLÉ DE DÉMONTAGE



product code
APK1000

TABLE STAND / CHEVALET DE BUREAU




product code	description
APC7000	wedge / cale chevalet



APW 3 031 — triangular endcap / triangle chevalet 31mm
1. white/ blanc 2. grey/ gris 3. black/ noir

APW 3 062 — triangular endcap / triangle chevalet 62mm
2. grey/ gris 3. black/ noir



SUSPENDED
SYSTÈME DE SUSPENSION






TABLE STAND
CHEVALET DE BUREAU



PROFILES / PROFILÉS

ALUMINIUM SIDE PROFILES
PROFILÉS LATÉRAUX EN ALUMINIUM



product code | description

AEO 1 000 — straight / droit

1. mill finish brut | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or




AEO 1 000T — triangular / triangle

1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or



AEO 1 000R — rounded / arrondi

1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or



AEO 1 000.SP — straight / droit

1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or



AEO 1 000R.SP — rounded / arrondi


1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or

SUPPORT / DIVIDER PROFILES
PROFILÉ DE RENFORT / SÉPARATION



product code | omdescription

ANS 1 000 — support profile / renfort arrière



AEO 1 001 — divider profile / profilé lateral double


1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or

SIDE PROFILE COMBINATION
PROFILÉS ALLONGÉS



product code | description

ARO 1 031 — 31mm brut, rounded / arrondi — 5m/l



ALO 1 015	15,5mm brut	5m/l
ALO 1 031	31mm brut	5m/l
ALO 1 046	46,5mm brut	5m/l
ALO 1 062	62mm brut	5m/l



ALO 1 031.S — 31mm brut, single slider / 31mm brut, glissière simple — 5m/l

1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or

FRAME PROFILE / PROFILÉ DE CADRE




product code

AEO 1 000F — 5m/l

1. mill finish roh | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur | 4. gold anodised anodisé d'or

DIRECTORY
TABLEAU DIRECTIONNEL




ACCESSORIES / ACCESSOIRES

ENDCAPS FOR SIDE PROFILES
CAPUCHONS DE FINITION POUR PROFILÉS LATÉRAUX




product code | description


APT 3 000 — straight / droit
2. grey/ gris 3. black/ noir




APT 3 000B — straight / droit
2. grey/ gris 3. black/ noir



APT 3 000L — rounded / arrondi
2. grey/ gris 3. black/ noir



APT 3 000T — triangular / triangle
2. grey/ gris 3. black/ noir



APT 3 003R — rounded / arrondi
2. grey/ gris 3. black/ noir



APT 3 006R — for frame profile / pour profilé de cadre
2. grey/gris 3. black/noir


CLIPS FOR SIDE PROFILES
CLIPS POUR PROFILÉS LATÉRAUX





product code	description
APC 5000	clips 31mm
APC 5001	clips 15,5mm
APC5000LS	clips 6x31mm

INTERIOR TOTEM / TOTEM INTÉRIEURE



product code | profile / profilé

TOT 1 080.SP — totem profile / profilé de totem — 5m/l
1. mill finish brut | 2. silver anodised anodisé naturel | 3. color couleur





FLOORPLATE — metal floorplate / plaque de sol en métal — 870mm x 200mm



TOPCOVER — metal coverplate / plaque de couverture — 750mm x 80mm

INTERIOR TOTEM
TOTEM INTÉRIEURE






INDOOR LIGHTBOX




www.cosign.be/indoor-lightbox









Cosign developed an elegant indoor lightbox with a depth of only 75mm (single-sided) or 100mm (double- sided). The hinging frame on top makes maintenance and a quick change of the acrylic panels and/or graphics extremely easy.


The hinging frame comes in 2 versions. One has the typical I-Sign look with the thin edge. The other one has an edge of 12.5mm which allows for the acrylic panels to be fully illuminated.
The perfect lightbox for airports, metro stations, garages, …

Cosign a développé un caisson lumineux élégant pour l'intérieur avec une profondeur de 75mm (simple face) ou 100mm (double face). Le cadre charnière en haut assure une maintenance facile et un changement rapide des panneaux acryliques et/ou des images.

Le cadre charnière est disponible en 2 versions. L'un a le look typique 'I-sign' avec un bord mince. L'autre a un bord de 12,5mm qui permet d'illuminer les panneaux acryliques complètement. Le caisson lumineux sera parfait pour des aéroports, des stations de métro, garages, …


PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

ALUMINIUM PROFILES / PROFILÉS ALUMINIUM



product code | description


LB-BASE-DS10 base profile double sided 6,1m/l
profilé base double face
1. mill finish brut 2. silver anodised anodisé naturel



LB-BASE-SS10 base profile single sided 6,1m/l
profilé base simple face
1. mill finish brut 2. silver anodised anodisé naturel



LB-FRAME-N10 frame profile 12,5mm silver anodised 6,1m/l
profilé de cadre 12,5mm anodisé naturel



LB-FRAME-I10 frame profile 1,5mm silver anodised 6,1m/l
profilé de cadre 1,5mm anodisé naturel



LB-HINGE hinge profile mill finish 6,1m/l
profilé de charnière

ACCESSORIES / ACCESSORIES



product code | description


LB-BASE-CORNER corner for base profiles 6,1m/l
piece d'angle pour profilé base




LB-FRAME-CORNER corner for frame profiles 6,1m/l
piece d'angle pour profilé de cadre




SINGLE SIDED - FRAME I
SIMPLE FACE - CADRE I




SINGLE SIDED - FRAME N
SIMPLE FACE - CADRE N



DOUBLE SIDED - FRAME I
DOUBLE FACE - CADRE I



DOUBLE SIDED - FRAME N
DOUBLE FACE - CADRE N



SOLED





www.cosign.be/soled









SOLED is an architectural sign application where a LED strip is integrated into the profiles that ensures the light is introduced in a glass or acrylic sheet from the side. This ensures that the image on the front of the sheet is lit up. The image can easily be added to the sheet using a film or it can be engraved into the sheet.




SOLED is a modular system where the customer can choose between a round, curved or square profile and where the signs can be wall mounted, suspended or flag mounted.

SOLED est un système d'enseignes architecturales dans lequel une bande lumineuse LED est incorporée dans les profilés de façon à projeter la lumière latéralement dans une plaque de verre ou d'acrylate, et ainsi éclairer l'image située à l'avant-plan. L'image peut être fixée très facilement à l'aide d'un film adhésif, ou être gravée sur la plaque elle-même.

Dans le système modulaire SOLED, le client a le choix entre un profilé arrondi, courbe ou rectangulaire. De plus, les enseignes peuvent être suspendues au plafond ou fixées sur un mur, soit à plat, soit perpendiculairement à celui-ci.

PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

ALUMINIUM PROFILES
PROFILÉS ALUMINIUM

	product code	profile / profilé	
	SOL 1 000.B	base / structure	5m/l
	SOL 1 000.R	round / rond	5m/l
	SOL 1 000.C	ellipse / elliptique	5m/l
	SOL 1 000.S	square / carré	5m/l

1. mill finish brut
2. silver anodised anodisé naturel

ALUMINIUM ENDCAPS
CAPUCHONS ALUMINIUM

	product code	description
	SOLCAP08.R	round / rond (8mm)
	SOLCAP12.R	round / rond (12mm)
	SOLCAP08.C	ellipse / elliptique (8mm)
	SOLCAP12.C	ellipse / elliptique (12mm)
	SOLCAP08.S	square / carré (8mm)
	SOLCAP12.S	square / carré (12mm)
	SOLCAP08.SC	combined / combinaison (8mm)
	SOLCAP12.SC	combined / combinaison (12mm)

PROJECTING BRACKET
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU



product code	description
SOLBRAC08	for plates 8mm / pour panneaux 8mm
SOLBRAC12	for plates 12mm / pour panneaux 12mm

HANGING CLIP / CLIP DE SUSPENSION




product code
APC3000S


HANGING KIT / KIT DE SUSPENSION




product code	description
APC4101	2x conical clip + 1,5m wire 2x clip conique + 1,5m fil

See also page 52 for more suspension systems.
Pour plus d'infos sur les systèmes de suspension, voyez également sur la page 52.







LED LIGHT SHEETS







www.cosign.be/ledlightsheets









LED Light Sheets are thin acrylic sheets with embedded LEDs. The specific composition of the product as well as adding an optical pattern with the patented V-cut technology or a personalised dot pattern with laser technology ensures a uniform distribution of light.

LED Light Sheets can be supplied in all sizes and shapes with white LEDs in various colour temperatures or with RGB LEDs. LED Light Sheets are mainly used indoors and in display and sign projects where the available space/depth to integrate a source of light is limited.

Les LED Light Sheets sont de minces plaques acryliques à l'intérieur desquelles sont installées des lampes LED. La répartition uniforme de la lumière est assurée par la composition spécifique du produit ainsi que par l'utilisation d'un motif de quadrillage, gravé à l'aide de la technologie brevetée V-cut, ou d'un motif personnalisé de petites sphères gravé au laser.

Les LED Light Sheets sont disponibles dans toutes les formes et dimensions, et équipés de LED RVB ou de LED blanches de diverses températures de couleur. Les LED Light Sheets sont principalement utilisés dans des projets d'affiches ou d'enseignes d'intérieur pour lesquels l'espace ou la profondeur disponibles pour installer la source lumineuse sont limités.

LED LIGHT SHEET by Cosign

CUSTOM MADE COSIGN

TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Material Matérial	Acrylic / Acrylate (PMMA)
Thickness Epaisseur	6mm, 8mm, 10mm (RGB Leds / LED RVB)
Pattern Motif	V-cut optical pattern / Motif de quadrillage V-cut (1,4mm - 2,8mm - 5,6mm) Laser dot pattern (personalised) Motif de sphères gravé au laser (personnalisé)
Max. size Dimensions maximales	3000mm x 1500mm
LED	5630 SMD LED (0,25W P=15mm)
Input voltage Tension d'alimentation	AC 100 - 240V 50/60Hz
Operating voltage Tension de service	DC 12V - 24V
Efficiency Rendement	120lm / W
Colour temperature Température de couleur	3000K, 3700K, 4100K, 5300K, 6000K, 6500K, RGB
CRI Indice de rendu de couleur	65 - 90
Degree of protection Classe de protection	IP54 - IP67
Service life Durée de vie	>50.000 uur (L_{70})
Guarantee Garantie	LED Light Sheets (3 years / 3 ans) - acrylic / Acrylate (5 years / 5 ans)
Operating temperature Température de service	-30°C tot +40°C -30°C à +40°C
Accessories Accessoires	Power supplies, connectors, splitters, RGB drivers, dimmers. Sources d'alimentation, connecteurs, répartiteurs, contrôleurs de RVB, gradateurs.





TEXTILE FRAME



www.cosign.be/textileframe

COSIGN TEXTILE FRAMES: INFINITE POSSIBILITIES

Textile frames are the solution for the fast and easy exchange of printed textile fabrics. The image is printed on a textile fabric and a silicon beading is added around it. This is simply pressed into the profile that ensures that the slightly stretchable fabric can be stretched perfectly.


The convenience of use of our aluminium profiles in combination with innovative accessories and high-quality textile fabrics that can be printed up to 3 m wide seamlessly means that our textile frames are perfectly suitable for dressing and setting up shops, showrooms, offices and fair stands. Regardless of whether you want a wall frame or a standalone or hanging frame, you will find the right solution with our single- and double-sided textile profiles.


Cosign also offers LED profiles in which you can integrate High Power LED modules that will ensure that the fabric is lit up uniformly and the image is done even better justice. You can also include a noise-dampening material behind the printed fabric to improve the acoustics of a room or to create partitions.
You will not just find the profiles and accessories at Cosign, you can also order the full custom-made product including the printed fabric.


PROFILES & ACCESSORIES COSIGN
CUSTOM MADE COSIGN














LES CADRES TEXTILE DE COSIGN : DES POSSIBILITÉS INFINIES











Les cadres tissu tendu sont la solution idéale pour pouvoir remplacer rapidement et facilement les tissus imprimés. L'image est imprimée sur un tissu, et tout le périmètre de ce dernier est muni d'une bande en silicone. La bande s'insère facilement dans le profilé de façon à tendre parfaitement le tissu légèrement extensible.

La facilité avec laquelle nos profilés en aluminium peuvent être combinés à des accessoires innovants et à des tissus de haute qualité, susceptibles d'être imprimés sans jointure sur une largeur atteignant 3 m, fait de nos cadres tissu tendu la solution idéale pour l'habillement et l'aménagement de magasins, showrooms, bureaux et stands de foires. Que vous recherchiez une enseigne à fixer au mur, à suspendre ou à poser librement, vous trouverez certainement une solution adaptée dans notre collection de profilés pour tissu tendu simple face ou double face.




Cosign propose également des profilés LED dans lesquels peuvent s'intégrer des modules LED High Power de façon à éclairer uniformément le tissu et à mettre encore plus en valeur l'illustration. Il est également possible d'ajouter un matériau insonorisant derrière le tissu afin d'améliorer l'acoustique d'un local ou de créer des cloisons.

NON ILLUMINATED PROFILES / NON ILLUMINATED PROFILÉS

SINGLE-SIDED TEXTILE FRAME PROFILES / PROFILÉS POUR CADRES TEXTILE SIMPLE FACE








	product code	profile / profilé		
	TEXSSLD15	15x23mm (light duty)	6,1mtr	
	TEXSSLD19	19x23mm (light duty)	6,1mtr	
NEW 	TEXSSLD19-B	19x23mm (light duty) - Black	6,1mtr	
	TEXSSHD27	27x40mm (heavy duty)	6,1mtr	
NEW 	TEXSSHD27-B	27x40mm (heavy duty) - Black	6,1mtr	
	TEXLLS32	32x23mm (Led Light Sheet)	6,1mtr	
	TEXNICHE	32x8mm (niche)	3mtr	


DOUBLE-SIDED TEXTILE FRAME PROFILES / PROFILÉS POUR CADRES TEXTILE DOUBLE FACE


	product code	profile / profilé		
	TEXDSHD44	44x40mm (heavy duty)	6,1mtr	
NEW 	TEXDSHD44-B	44x40mm (heavy duty) - Black	6,1mtr	
	TEXDSLD45	45x15mm	3mtr	


LED PROFILES / PROFILÉS À ÉCLAIRAGE LED


SINGLE-SIDED TEXTILE FRAMES PROFILES / PROFILÉS POUR CADRES TEXTILE SIMPLE FACE


	product code	profile / profilé	
	TEXLEDSS40	40x30mm	6,1mtr
	TEXLEDSS40-B	40x30mm - Black	6,1mtr
	TEXLEDSS60	60x30mm	6,1mtr
	TEXLEDSS60-B	60x30mm - Black	6,1mtr
	TEXLEDSS80	80x20mm	6,1mtr
	TEXLEDSS80-B	80x20mm - Black	6,1mtr
	TEXLEDSS100	100x20mm	6,1mtr
	TEXLEDSS100-B	100x20mm - Black	6,1mtr
	TEXLEDSS-EL	120x48mm	6,1mtr





















LED PROFILES / PROFILÉS À ÉCLAIRAGE LED

DOUBLE-SIDED TEXTILE FRAMES PROFILES / PROFILÉS POUR CADRES TEXTILE DOUBLE FACE

	product code	profile / profilé		
	TEXLED80	80x14,5mm	6,1mtr	
	TEXLED80T	80x14,5mm	6,1mtr	
	TEXLED100	100x14,5mm	6,1mtr	
	TEXLED100T	100x14,5mm	6,1mtr	
	TEXLEDDS-EL	160x48mm	6,1mtr	

PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

H-SUPPORT PROFILE / PROFILÉ DE RENFORT-H



	product code	profile / profilé	
	TEX-H	36x19mm	3mtr
	TEXCLAMP	for profile / pour profilé TEX-H	
	TEXCORNH	connector for profile / connecteur pour profilé TEXLEDSS (BL/EL) + TEX-H TEXLEDDS (BL/EL) + TEX-H	

MOUNTING BRACKET
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU

	product code	description
	TEXBRACKET1	Wall mounting bracket for TEXLEDSS(BL/EL) , TEXSSHD27
	TEXBRACKET2	Wall mounting bracket for TEXLED80, TEXLED80T TEXLED100, TEXLED100T



PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

CORNER CONNECTORS
CONNECTEURS D'ANGLE



	product code	description
	TEXCORNS	for profile / pour profilé TEXSSHD27 (4 pcs), TEXNICHE (4 pcs) TEXDSLD45 (4 pcs)
	TEXCORNL	for profile / pour profilé TEXSSLD15 (4 pcs), TEXSSLD19 (4 pcs) TEXSSHD27 (4 pcs), TEXDSHD44 (8 pcs) TEXLLS32 (4 pcs), TEXLEDSS40 (4 pcs)
	TEXLEDCORN1	for profile / pour profilé TEXLEDSS(BL/EL) (8 pcs) TEXLEDDS(BL/EL) (8 pcs)
	TEXLEDCORN2	for profile / pour profilé TEXLED80 (8 pcs), TEXLED80T (8 pcs) TEXLED100 (8 pcs), TEXLED100T (8 pcs) TEXLEDSS60 (4 pcs), TEXLEDSS80 (8 pcs) TEXLEDSS100 (8 pcs)
	CONNECTOR1	for profile / pour profilé TEXLEDSS40 (1 pc)
	CONNECTOR2	for profile / pour profilé TEXSSHD27 (1 pc), TEXDSHD44 (2 pcs) TEXNICHE (1 pc), TEXLED80/ 80T (2 pcs) TEXLED100/ 100T (2 pcs) TEXLEDSS60 (2 pcs) TEXLEDSS80 (2 pcs), TEXLEDSS100 (2 pcs)
	CONNECTOR3	for profile / pour profilé TEXLEDSS (BL/EL) (2 pcs) TEXLEDDS (BL/EL) (2 pcs)

* Note : The numbers mentioned between brackets indicate the number of corners per frame or connectors per connection.

SUSPENSION CLIP
CLIP SUSPENSION

	product code	description
	TEXHANG1	metal suspension clip for 1.5mm cable/ clip suspension metal pour cable TEXDSHD44, TEXLEDDS-EL
	TEXHANG2	metal suspension clip for M6 rod/ threaded bar/ clip suspension metal TEXLED80T / TEXLED100T

MOUNTING CLIP
CLIP DE MONTAGE

	product code	description
	TEXMOUNT1	metal clip for M6 rod/ threaded bar/ clip metal TEXDSHD44 / TEXLEDDS-EL
	TEXMOUNT2	metal clip for M6 rod/ threaded bar/ clip metal TEXLED80T / TEXLED100T

STANDING KIT / KIT DEBOUT

	product code	description
	TEXFOOT40	foot / pied 400mm
	TEXFOOT60	foot / pied 600mm
	TEXFEETSIDE	side support / support latéral

FLOOR PLATES
PIEDS

	product code	description
	TEXCIRCLE	circle / circle ø 450 x 6mm
	TEXHOOP	hoop / cerceau ø 450 x 6mm

	product code	description
	TEXBASE	baseball / base-ball 450 x 300 x 6mm
	TEXFILLET	fillet / balafre 500 x 180 x 6mm

FIXINGS



www.cosign.be/fixings

TIMELESS ELEGANCE

Over the last 10 years, Cosign has become the leading manufacturer of standoffs & sign fixings in the Benelux. Our designers chose to create fixings in an austere and modern design, in high-quality stainless steel (AISI 303 and 304).

Even though the sign fixings were designed for indoor use, many customers also use them outdoors in non-aggressive environments. Environments with chlorine, salt and metallic fumes must be avoided.


The design takes into account compatibility with sheets of glass. We use silicon rings to protect the sheets of glass or set screws with a nylon tip wherever possible.


Starting in 2015, all our standoffs & sign fixings spacers will also be available in stylish silver anodised aluminium and in a blister pack that will include the wall screws, plugs and allen keys.

READY MADE COSIGN











ELEGANCE INTEMPORELLE

Au cours de ces 10 dernières années Cosign est devenu le principal fabricant d'entretoises dans le Benelux. Nos designers ont dès le début opté pour des entretoises d'un design sobre et moderne et pour une finition en acier inoxydable de qualité élevée (AISI 303 et 304).

Bien que les entretoises aient été conçues pour l'intérieur, elles sont aussi utilisées par de nombreux clients pour l'extérieur dans des environnements non agressifs. Bien sûr il convient toujours d'éviter les environnements avec du chlore, des sels et des vapeurs métalliques.

Lors de la conception il a été tenu compte avec la compatibilité avec des panneaux de verre. Ainsi il est fait usage au maximum de bagues de silicone afin de protéger le panneau de verre ou on utilise des vis de serrage avec une pointe en nylon.


A partir de 2015 nos entretoises seront aussi proposées avec une finition aluminium anodisée argentée très stylée dans un emballage sous blister pratique contenant également les vis murales, les chevilles et les clés de réglage.

DISTANCE HOLDERS / FIXATIONS DE TABLEAUX


MOUNT BUTTONS / DÉCOCAPS



code inox code inox	code aluminium code aluminium	diameter (A) diamètre
MB130000	MB130000-A	13mm
MB180000	MB180000-A	18mm









DISTANCE HOLDERS / FIXATIONS MURALES PERCÉES



code inox code inox	code aluminium code aluminium	diameter (A) diamètre	projection (B) projection	panel thickness épaisseur	diameter drillhole trou de forage
DH131507	DH131507-A	13mm	15mm	2-7mm	8mm
DH132012	DH132012-A	13mm	20mm	2-12mm	8mm
DH181507	DH181507-A	18mm	15mm	2-7mm	12mm
DH182512	DH182512-A	18mm	25mm	2-12mm	12mm
DH302512	DH302512-A	30mm	25mm	2-12mm	15mm









DISTANCE HOLDERS / FIXATIONS DE TABLEAUX


THIN HEAD DISTANCE HOLDERS / FIXATIONS MURALES PERCEES




code inox code inox	code aluminium code aluminium	code black code noir	diameter (A) diamètre	projection (B) projection	panel thickness épaisseur	diameter drillhole trou de forage
DH131507-T	DH131507-TA	DH131507-TB	13mm	15mm	2-7mm	8mm
DH132012-T	DH132012-TA	DH132012-TB	13mm	20mm	2-12mm	8mm
DH181507-T	DH181507-TA	DH181507-TB	18mm	15mm	2-7mm	12mm
DH182512-T	DH182512-TA	DH182512-TB	18mm	25mm	2-12mm	12mm

NEW









SIDE GRIP PANEL SUPPORTS / FIXATIONS MURALES FENDUES



code inox code inox	code aluminium code aluminium	diameter (A) diamètre	projection (B) projection	panel thickness épaisseur
SG182008	SG182008-A	18mm	20mm	max 8mm
SG302008	SG302008-A	30mm	20mm	max 8mm











DISTANCE HOLDERS / FIXATIONS DE TABLEAUX

WALL-CEILING PANEL GRIPS / SUPPORTS MUR-PLAFOND




code inox code inox	code aluminium code aluminium	code black code noir	diameter diamètre	panel thickness épaisseur
WG170008	WG170008-A		17mm	max 8mm








WG120003	WG120003-A	WG120003-B	12mm	max 3mm




NEW




SUSPENSION KIT / KIT SUSPENDU



code inox code inox	code aluminium code aluminium	diameter diamètre	panel thickness épaisseur	description description
CC15HP06	CC15HP06-A	17mm	max 6mm	suspension clamp support pour panneau suspendu
CC15KIT4	CC15KIT4-A	17mm	max 6mm	suspension kit incl. ceiling connector and wire. kit suspendu, fixation plafond et câble inclus.












DISTANCE HOLDERS / FIXATIONS DE TABLEAUX

SUSPENSION KIT MINI / KIT SUSPENDU MINI




code inox code inox	code aluminium code aluminium	code black code noir	diameter diamètre	panel thickness épaisseur
CC15HP03	CC15HP03-A	CC15HP03-B	17mm	max 3mm
CC15KIT4-MINI	CC15KIT4-MINI-A	CC15KIT4-MINI-B	12mm	max 3mm



NEW







SIGN CLAMPS / SUPPORT D'ENSEIGNES



code aluminium code aluminium	lenght longueur	panel thickness épaisseur
SC080W08-A	80mm	1-8mm
SC120W08-A	120mm	1-8mm
SC180W08-A	180mm	1-8mm




NEW







SC080P08-A	80mm	1-8mm
SC120P08-A	120mm	1-8mm
SC180P08-A	180mm	1-8mm



NEW







SUSPENSION KITS





www.cosign.be/suspension

EASE OF USE

Cosign developed a range of suspension systems which guarantee an easy, cost effective and safe suspension of signage, lighting systems, cable trays and other applications.

All systems have a built-in locking mechanism that grips cables automatically. To release, just press the clutch button, and the cable is free to move back and forth to achieve the desired length.

Our suspension range offers a solution for all types of ceilings: conventional ceilings, suspended ceilings, ceilings with metal tiles or high open ceilings with visible structural supports.


READY MADE COSIGN














FACILITÉ D'UTILISATION

Cosign a développé une série de systèmes de suspension qui garantissent un montage simple, bon marché et sécurisé des panneaux signalétiques, systèmes d'éclairage, supports de câbles et autres applications.

Tous les systèmes sont équipés d'un dispositif de verrouillage intégré qui serre automatiquement les câbles. Pour les libérer, il suffit d'appuyer sur le bouton de verrouillage, ce qui permet de déplacer les câbles d'avant en arrière pour obtenir la longueur souhaitée.


Notre gamme de systèmes de suspension offre une solution pour tous les types de plafonds : plafond conventionnel, plafond suspendu, plafond couvert de cassettes métalliques ou encore haut plafond ouvert avec supports structurels visibles.

SUSPENSION CLIPS / CLIPS DE SUSPENSION




code	description	cable thickness	max weight
APC-4001	Suspension Clip Conical	max 1.5mm	20,0kg
APC-4001-B	Suspension Clip Conical - Black	max 1.5mm	20,0kg





code	description	cable thickness	max weight
APC-4002	Suspension Clip Cylindrical	max 1.5mm	20,0kg
APC-4002-B	Suspension Clip Cylindrical - Black	max 1.5mm	20,0kg






code	description	cable thickness	max weight
APC-4003	Suspension Clip Eco	max 1.5mm	20,0kg
APC-4003-B	Suspension Clip Eco - Black	max 1.5mm	20,0kg



CABLE





code	description	cable thickness	max weight
APC-CABLE-1.5	Galvanized cable (7x7) 1,5m length with 4,5mm ball nipple	1.5mm	16kg
APC-CABLE-1.5-B	Galvanized cable (7x7) 1,5m length with 4,5mm ball nipple - Black	1.5mm	16kg






NOTE:
Aways consider maximum load of any used part of the total suspension system.
Il est important de toujours tenier complte du poids maximum de chaque utilisée du système de suspension totale.








SUSPENSION SYSTEMS / SYSTÈMES DE SUSPENSION

MAGNETIC ANCHOR / ANCRE MAGNÉTIQUE



code	description	cable thickness	max weight
APC-MG32	Magnetic Anchor 32mm incl gripper	max 1.5mm	2kg
APC-MG32	Magnetic Anchor 32mm incl gripper	max 1.5mm	2kg




DOUBLE GRIPPER




code	description	cable thickness	max weight
APC-DG15-B	Double Gripper 1.5mm Black	max 1.5mm	20kg
APC-DG15-S	Double Gripper 1.5mm Silver	max 1.5mm	20kg
APC-DG30-B	Double Gripper 3.0mm Black	max 3.0mm	90kg
APC-DG30-S	Double Gripper 3.0mm Silver	max 3.0mm	90kg



TWISTER CLIPS





code	description	cable thickness
APC-TW00	Twister Clip with 5,6mm loop	-
APC-TW03	Twister Clip with Gripper	max 1.5mm



magnet strength: N35







COSIGN

INDOOR SIGNAGE



INDOOR SIGNAGE | OUTDOOR SIGNAGE | FRAMES & DISPLAYS | LED SOLUTIONS

Cosign is a designer, manufacturer and distributor of architectural signage & way finding, poster frames & displays and LED signage solutions. Based in Belgium with regional offices in Mexico, Brazil and India, and through our global partner network, our sign solutions are available in more than 85 countries.

Cosign est un concepteur, fabricant et distributeur de solutions de signalétique & orientation architecturale, de cadres & supports de posters et solutions de signalisation LED. Nous sommes basés en Belgique et possédons des antennes régionales au Mexique, Brésil et en Inde. Grâce à notre réseau mondial de partenaires, nos solutions d'affichage sont disponibles dans plus de 85 pays.

COSIGN
MODULAR SIGN SYSTEMS

COSIGN nv
Industriepark 32 B
B-3290 Diest
Belgium
www.cosign.be

YOUR DEALER / VOTRE REVENDEUR:

INDOOR-MAR2025-EN/FR